

2023/2024



Sehr geehrte Jäger und Sportschützen,

es ist mir eine Freude, Ihnen die 17. Ausgabe unseres Kataloges präsentieren zu können. Lassen Sie sich inspirieren zu einem Streifzug durch unser Sortiment und entdecken Sie in unserem neuen Katalog 2023/24 die breite Palette unserer Markenwelten. Neben unseren bewährten Klassikern präsentieren wir Ihnen in unserem Portfolio auch eine Vielzahl brandneuer Artikel.

Als neuen Partner freuen wir uns, Ihnen den bedeutenden Patronenhersteller **NORMA** aus Schweden vorzustellen. Seien Sie gespannt auf die überragende Produktpalette, welche höchste Qualität und Leistung verspricht. Mit über hundert Jahren Erfahrung in der Produktion erstklassiger Munition hat sich Norma als weltweit renommierte Marke einen festen Platz erobert. Ein herausragendes Produkt ist dabei die **ECOSTRIKE™-Patrone** welche mit modernster bleifreier Technologie speziell für die Jagd auf alle heimischen Schalenwildarten konzipiert ist. Ihr aerodynamisches Design ermöglicht hohe Geschwindigkeit, tiefe Penetration und präzise Ergebnisse.

Die **SAKO 90** Repetierbüchsenfamilie ist eine absolute Neuheit und besteht aus sieben Modellen. Entwickelt mit dem Ziel, die High-End-Kategorie der Repetierbüchsen zu verfeinern. Hierbei sind die typischen Sako-Attribute wie Präzision, Zuverlässigkeit und Robustheit unverändert.

SVEMKO, der angesehene Hersteller modernster Schalldämpfer hat sich in den vergangenen Jahren in der Branche als Spitzenreiter etabliert. Der neue, innovative Zuwachs **SVEMKO FLUX** wurde explizit für **halb-automatische Jagdbüchsen** entwickelt.

Das ist jedoch nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Sie auf den nächsten Seiten erwartet. Besuchen Sie auch unsere Website unter www.manfred-alberts.de, auf der Sie viel Wissenswertes über unsere Marken entdecken. Folgen Sie auch dem wilden Treiben unserer Social Media Accounts, auf denen wir regelmäßig spannende Inhalte posten. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und verlinken Sie @manfredalberts, um uns daran teilhaben zu lassen.

Zum Abschluss möchte ich Sie wie gewohnt darauf hinweisen, dass Sie sich **in allen Fragen der Beratung und des Verkaufs bitte ausschließlich und vertrauensvoll an Ihren Fachhändler vor Ort wenden**. Die im Katalog abgedruckten Preise verlieren ab dem 1. März 2024 ihre Gültigkeit.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen und Durchstöbern unseres Kataloges und hoffe, dass unsere Passion auf Sie überspringt und Sie sich genauso für unsere Produkte begeistern wie wir!





Mit freundlichen Grüßen
und Waidmannsheil
Ihr


Rudolf Alberts
Geschäftsführer

Wiehl, im August 2023

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

 @AlbertsGmbH

 @manfredalberts

 manfred-alberts-gmbh


www.manfred-alberts.de

NEWSLETTER

Jetzt kostenlosen
Newsletter abonnieren:

www.manfred-alberts.de/newsletter





BERETTA	Repetierbüchsen	4
	Bockdoppelflinten Doppelflinten	6
	Selbstladeflinten Selbstladebüchsen	21
	Pistolen	26
	Zubehör für Pistolen Büchsen	30
	Wechselchokes Zubehör für Flinten	31
zamberlan®	Schuhe für Jagd und Freizeit	32
Benelli	Repetierbüchsen	34
	Bockdoppelflinten	36
	Selbstladeflinten Repetierflinten	40
	Selbstladebüchsen	52
sako	Repetierbüchsen	54
	Montagen	72
	Büchsenpatronen	73
TIKKA	Repetierbüchsen	78
SVEMKO	Schalldämpfer Mündungsbremsen	90
CHAPUIS ARMES FRANCE	Repetierbüchsen Doppelbüchsen Bockdoppelbüchsen . . .	94
	Doppelflinten Bockdoppelflinten	95
MANURHIN	Revolver	95
FRANCHI FEELS RIGHT	Repetierbüchsen	96
	Selbstladeflinten	97
	Bockdoppelflinten	98
A. Uberti®	Historische Waffen	99
norma	Büchsenpatronen	100
BIX N ANDY	Atzl Kugel-Feinabzüge	108
KKC of Norway	Jagd-Sportschäfte	108
FIOCCHI	Schrotpatronen	109
	Büchsenpatronen	112
	Kurzwaffenpatronen	113
STEINER Nothing Escapes You	Wärmebildgeräte	114
	Zielfernrohre	116
	Ferngläser	120
	Tactical Sights Rotpunktvisiere	123
Burris FIND WHAT MATTERS	Wärmebildgeräte	126
	Zielfernrohre Entfernungsmesser Montagen	128
	Rotpunktvisiere	132
Alpoint	Rotpunktvisiere	133
Stoeger AIRGUNS	Druckluftwaffen	136
Niggeloh	Gewehr- und Tragegurte	138
	Jagdbedarf	142
	Für den Hund	143
	Nachsuche Schweissarbeit	147

Weitere interessante Marken
und ein deutlich erweitertes
Produktsortiment finden Sie auf
www.manfred-alberts.de

BRX1

DER GERADE WEG ZUM ZIEL

Mehr Details & Informationen unter
www.manfred-alberts.de/beretta-brx1
 Zubehör für die BRX1 finden Sie auf S. 30

Montage von Zieloptik

Picatinny-Schiene aus hochfestem Aluminium ist im Lieferumfang enthalten und vormontiert, alternativ Tikka-Prismenschiene oder kurze Prismenschiene optional erhältlich (SM-Basis in Vorbereitung)

3 Sicherungspositionen

Schussbereit – Verschluss entsperrt
 Gesichert – Verschluss entsperrt
 Gesichert – Verschluss gesperrt

Austauschbarer Pistolengriff

Griffig angeraute Oberfläche, optional in steilerer Ausführung

Extralight Schaftkappe

Schaftlänge 365 mm, Regulierung der Schaftlänge von 343 mm bis 393 mm möglich!



Verstellbarer Abzug

900 / 1100 / 1300 g (ohne Werkzeug)

Verschlusshebel beidseitig montierbar

Einfacher und schneller Umbau ohne spezielles Werkzeug. Hülsenauswurf wählbar nach rechts oder links, ergonomisch günstige Platzierung der Kammergriffkugel exakt über dem Abzug



DIE BRX1 IST EINE MODERNE, MODULARE UND VIELSEITIGE WAFFE, IDEAL FÜR ALLE JÄGER, JAGDARTEN UND REVIERSITUATIONEN!

Dieses Modell ist das Resultat mehrjähriger Entwicklungsarbeit der Beretta-Ingenieure, unter Berücksichtigung der speziell von den europäischen Märkten vorgegebenen Anforderungen und technischen Eigenschaften.

Die BRX1 garantiert ein Höchstmaß an Bedienungsfreundlichkeit, intuitiver Handhabung, Präzision und Sicherheit. Durch den extrem leichtgängigen Repetiervorgang, die hohe Magazinkapazität auch bei Verwendung von Magnum-Kalibern und den schnellen Magazinwechsel eignet sich diese Waffe besonders für alle Jagdarten, bei denen es auf rasche Schussbereitschaft ankommt, egal ob beim intuitiven Anschlag oder beim Nachladen für nachfolgende Schüsse.

Vielseitigkeit mit System

Herausragend ist der besonders weiche und schnelle Repetiervorgang sowie die ohne jegliche Einschränkung beidhändige Bedienung für Rechts- und Linksschützen!

Die anpassbare Schaftlänge, der austauschbarer Pistolengriff und die herausnehmbare Abzugsgruppe mit in 3 Stufen regulierbarem Abzugsgewicht ermöglicht individuelle Anpassung. Der zentrale, in 3 Stellungen arretierbare Sicherungsschieber und das besonders schnell und einfach bedienbare 5-Schuss-Magazin garantiert eine problemlose und absolut intuitive Handhabung, auch unter Stress-Situationen bei der Jagd.



Einfacher Kaliberwechsel

Durch Austausch von Lauf, Magazin und Verschlusskopf

Mündungsgewinde M14x1

Laufdurchmesser 16 mm, mit Gewindehülse

Polymer-Vorderschaft

Mit rutschfester Griffzone und Riemenbügelöse

Doppelreihiges Magazin

Griffgünstige Entriegelung für schnelle Magazinwechsel, Kapazität 5 plus 1 – auch bei Magnum-Kalibern, Korpus in Signalorange, bündig mit dem Schaft

PRÄZISE SCHNELL ZUVERLÄSSIG



ORIGINAL-ANSCHUSS-ZERTIFIKAT

Laden Sie sich unter accuracy.beretta.com das Werksschussbild Ihrer eigenen BRX1 mit allen Informationen über das Schussleistungs-Ergebnis und die verwendeten Patronen herunter.

Modell/ Ausführung	Kaliber	Magazin (Schuss)	Lauflänge cm	Gesamtlänge cm	Gewicht kg (ca.)	Art.-Nr.	Preis
BRX1							
Synthetic Black	.243 Win	5	57	109,5	3,30	1101 01 008	1.699,00
	6,5 Creedmoor	5	62	109,5	3,30	1101 01 010	1.699,00
	.308 Win	5	57	109,5	3,30	1101 01 024	1.699,00
	.30-06	5	57	109,5	3,30	1101 01 026	1.699,00
	.300 WM	5	62	114,5	3,40	1101 01 030	1.699,00
Synthetic Black Kurz	.243 Win	5	51	103,5	3,25	1101 01 108	1.699,00
	6,5 Creedmoor	5	57	109,5	3,25	1101 01 110	1.699,00
	.308 Win	5	51	103,5	3,25	1101 01 124	1.699,00
	.30-06	5	51	103,5	3,25	1101 01 126	1.699,00
	.300 WM	5	57	109,5	3,30	1101 01 130	1.699,00
Weitere Kaliber in Vorbereitung.							

686 SILVER PIGEON 1


Modell Jagd

686 Silver Pigeon 1 – Jagd

Die 686 Silver Pigeon 1 in der Jagdausführung ist die meistverkaufte Beretta-Bockdoppelflinte und wird von Jägern auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten geschätzt. Berühmt ist die legendäre Zuverlässigkeit der Mechanik, was die 686 Silver Pigeon 1 zu einem stets zuverlässigen Begleiter macht, auf den man sich verlassen kann. Auf den ersten Blick erkennbar ist die unverwechselbare Beretta-typische, niedrige und schlanke Basküle. Hinzu kommt die attraktive Gravur, welche ein Zusammenspiel aus floralen Motiven, Weinlaub, Trauben und dem bekannten Beretta-Logo mit den drei Pfeilen ist. Diese Eigenschaften machen die 686 Silver Pigeon 1 so unverwechselbar und zu einem optischen Hingucker. Es gibt diese Flinte in den Kalibern 12, 20 und 28 (jeweils mit entsprechend angepasster Basküle), mit Lauflängen von 66, 71 oder 76 cm und mit Rechts- und Linksschäftung, so dass für jeden Bedarf die passende Ausführung dabei ist. Damit ist die 686 Silver Pigeon 1 die universellste, eleganteste, ausgewogenste und agilste Standardflinte der Welt zu einem besonders attraktiven Preis!



Ausführung Vittoria

speziell für feingliedrige Schütz(inn)en


Modell Vittoria Jagd

686 Silver Pigeon 1 Vittoria – Jagd/Sporting

Grundvoraussetzung für intuitives Treffen ist ein perfekt passender Schaft! Ideal für Damen und Schützen mit feingliedriger Statur ist der angepasste Pistolengriff mit engerem Griffradius für kleinere Hände, der erhöhte Schafrücken mit Monte-Carlo-Effekt für die optimale Zielwahrnehmung und ein auf Körpergrößen von 158 bis 178 cm abgestimmter Schaft mit optimiertem Pitch für ein angenehmes Rückstoßverhalten mit maximaler Waffenkontrolle. Die Standard-Schaftlänge beträgt 355 mm, mit Hilfe von optional erhältlichen Microcore-Schaftkappen unterschiedlicher Stärke kann diese auf 350, 360 oder 365 mm angepasst werden, ohne dass Holzarbeiten erforderlich sind.



MicroCore-Schaftkappen in verschiedenen Stärken auf Seite 31


Modell Sporting AS
mit verstellbarem Schafrücken
(B-Fast Comb)

686 Silver Pigeon 1 – Sporting

Die Sporting-Variante verfügt durch ihr höheres Gewicht über ein besonders stabiles Anschlag-, Schwung- und Schussverhalten. Ausführungen mit verstellbarem Schafrücken (AS) sind ebenso erhältlich, wie unterschiedliche Lauflängen (71, 76 und 81 cm). Mit ventilerten seitlichen Schienen und Schnabel-Vorderschaft. Sportliche Visierschiene zur einfacheren Zielerfassung mit 10 mm Breite, zur Mündung auf 8 mm verjüngt.



Alle Modelle haben
Stahlschrot-Beschuss

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm			Preis
					66	71	76	
686 Silver Pigeon 1 – Jagd								
Jagd	12/76	3,30	OCHP	1103 09-	637	640	642	2.245,00
Jagd Linksschaft					644	645	647	2.340,00
Jagd	20/76	2,85	OCHP	1103 09-	649	650	652	2.245,00
Jagd Linksschaft					654	655	657	2.340,00
Jagd	28/70	2,65	OCHP	1103 09-	–	658	–	2.245,00
Jagd	36/410	2,65	OCHP	1103 09-	659	–	–	2.245,00
OCHP – Optima-Choke High Performance Lieferung im Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel								

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm			Preis
					66	71	76	
686 Silver Pigeon 1 Vittoria – Jagd/Sporting								
Vittoria Jagd	12/76	3,20	OCHP	1103 09-	660	662	–	2.245,00
Vittoria Jagd Linksschaft					661	663	–	2.340,00
Vittoria Jagd	20/76	2,80	OCHP	1103 09-	664	666	–	2.245,00
Vittoria Jagd Linksschaft					665	667	–	2.340,00
Vittoria Sporting	12/76	3,40	OCHP	1104 09-	–	930	940	2.425,00
Vittoria Sporting Linksschaft					–	935	945	2.520,00
Vittoria Sporting AS	12/76	3,45	OCHP	1104 09-	–	950	960	2.785,00
Vittoria Sporting AS Linksschaft					–	955	965	2.880,00
OCHP – Optima-Choke High Performance Lieferung im Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel								

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm			Preis
					71	76	81	
686 Silver Pigeon 1 – Sporting								
Sporting	12/76	3,60	OCHP	1104 09-	100	200	300	2.425,00
Sporting Linksschaft					500	600	–	2.520,00
Sporting AS	12/76	3,65	OCHP	1104 09-	700	800	–	2.785,00
Sporting AS Linksschaft					750	850	–	2.880,00
Sporting	20/76	2,95	OCHP	1104 09-	–	910	–	2.425,00
Sporting Linksschaft					–	915	–	2.520,00
Sporting AS	20/76	3,00	OCHP	1104 09-	–	920	–	2.785,00
Sporting AS Linksschaft					–	925	–	2.880,00
OCHP – Optima-Choke High Performance Lieferung im Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel								


STEELIUM

Das Steelium Laufprofil hat einen Übergangskonus
zwischen Patronenlager und Lauf von 80 mm.
Die OCHP-Chokes sorgen für gute Deckungsbilder
mit Jagd- und Sportschrotpatronen.

687 SILVER PIGEON 3



- Ausgesuchtes Schaftholz
- Seidenglanz-Ölfinish
- Visierschiene 6 mm
- Kaliber 12/76, 20/76 und 28/70
- OCHP-Chokes

687 Silver Pigeon 3 – Jagd

Seit vielen Jahren ist die 680er Baureihe die mit Abstand meistverkaufte Serie aus dem Hause Beretta und damit wahrscheinlich das erfolgreichste Flinten-Modell in unserem Markt! Mit der neuen 687 Silver Pigeon 3 kommt nun ein sehr wertiges Modell dazu, welches besonders die Liebhaber des klassischen Flintendesigns anspricht. Und das zu einem überaus attraktiven Preis!

Der Schaft ist ausgestattet mit einem neuen, seidig glänzenden Ölfinish, welches die Maserung der ausgesuchten Schafthölzer besonders gut zur Geltung bringt und einen optimalen Schutz vor Nässe bietet. Die detailreich ausgearbeitete und mit modernen Floralmotiven umrandete Flugwildgravur ist optisch sehr ansprechend und eine klassisch gestaltete Alternative zu den rein floralen Gravuren anderer Beretta-Modelle. Ein formschöner und gut in der Hand liegender Vorderschaft und der goldfarbene Abzug runden das Gesamtbild der Flinte ab und unterstreichen den typisch englischen Stil.



687 Silver Pigeon 3 – Jagd



687 Silver Pigeon 3 – Sporting

Die Sporting-Variante verfügt durch ihr höheres Gewicht über ein besonders stabiles Anschlag-, Schwung- und Schussverhalten. Mit ventilierten seitlichen Schienen und Jagd-Vorderschaft. Sportliche Visierschiene zu einfacheren Zielerfassung mit 10 mm Breite, zur Mündung auf 8 mm verjüngt. Edle Schaftholzer der Premiumklasse, attraktive Tierstück-Gravur und die für Beretta-Flinten typische elegante Basküle.

**KLASSISCH
WERTIG
ATTRAKTIV**



Alle Modelle haben
Stahlschrot-Beschuss

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm			Preis
					66	71	76	
687 Silver Pigeon 3 – Jagd								
Jagd	12/76	3,30	OCHP	1103 09-	700	701	702	2.815,00
Jagd Linksschaft					705	706	707	2.910,00
Jagd	20/76	2,85	OCHP	1103 09-	710	711	712	2.815,00
Jagd Linksschaft					715	716	717	2.910,00
Jagd	28/70	2,65	OCHP	1103 09-	–	740	–	2.815,00
687 Silver Pigeon 3 – Sporting								
Sporting	12/76	3,60	OCHPe	1104 10-	–	000	002	2.925,00
Sporting Linksschaft					–	005	007	3.020,00
OCHP – Optima-Choke High Performance / OCHPe – Optima-Choke High Performance extended Lieferung im Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel								

687 SILVER PIGEON 3

**687 Silver Pigeon 3
Vittoria – Jagd**


687 Silver Pigeon 3 – Vittoria

Die passende Flinte – ohne Kompromisse!

Sicheres und erfolgreiches Treffen auf der Jagd und auf dem Schießstand erfordert neben einem guten Anschlag unbedingt auch einen passenden Schaft! „Standard-Schäfte“ sind meist auf eine Körpergröße von ca. 180 cm ausgelegt – die Vittoria-Modelle hingegen sind perfekt auf Damen und Schützen mit feingliedriger Statur bei einer Körpergröße von circa 160 bis 175 cm abgestimmt. Der Pistolengriff mit Griffradius für kleinere Hände erlaubt sichere Handhabung und präzise Abzugskontrolle. Der erhöhte Schaft Rücken mit Monte-Carlo-Effekt ermöglicht die optimale Zielwahrnehmung. Die Länge kann problemlos durch Tausch der weichen und gut in den Anschlag gleitenden Microcore®-Schaftkappen reguliert werden.

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm			Preis
					66	71	76	
687 Silver Pigeon 3 – Vittoria								
Vittoria Jagd	12/76	3,20	OCHP	1103 09-	719	721	–	2.815,00
Vittoria Jagd Linksschaft					720	726	–	2.910,00
Vittoria Jagd	20/76	2,80	OCHP	1103 09-	730	731	–	2.815,00
Vittoria Sporting AS B-Fast					–	020	022	3.285,00
Vittoria Sporting AS B-Fast Linksschaft	12/76	3,45	OCHPe	1104 10-	–	025	027	3.380,00
OCHP – Optima-Choke High Performance / OCHPe – Optima-Choke High Performance extended Lieferung im Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel								

687 SILVER PIGEON 5

687 Silver Pigeon 5 – Jagd

Für alle Liebhaber von dezenter Eleganz ist das neue Modell 687 Silver Pigeon 5 die ideale Wahl. An der reichhaltigen Floralgravur mit attraktivem Kontrast und an dem ausgewählten Luxus-Schaftholz, mit der gleichen Holzkatgorie wie die Premium-Modelle der 687 EELL, erkennt der Fachmann die hohe Wertigkeit der Waffe. Die Basküle ist durch das spezielle NiStain-Verfahren weitgehend vor Korrosion geschützt, der Schaft mit der an die Kontur angepassten Holz-Schaftkappe ist mit einem naturfarbenen Ölfinish ausgestattet.

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm		Preis
					71	76	
687 Silver Pigeon 5 – Jagd							
Jagd	12/76	3,30	OCHP	1103 09-	742	743	4.525,00
Jagd Linksschaft					745	746	4.620,00
Vittoria Jagd					751	–	4.525,00
OCHP – Optima-Choke High Performance Lieferung im Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel							

687 EELL CLASSIC



Flugwild-Gravur

Detailliert ausgearbeitete Tierstücke und edle florale Motive.

Floral-Gravur

Besonders elegante und edle Ausführung mit flächendeckender Floral-Gravur.

687 EELL Classic

Sondermodelle mit neuen, sehr aufwendigen Gravuren. Lange Seitenplatten und elegant ausgeformte Basküle, klassischer Prince-of-Wales Pistolengriff mit in den Schaft integriertem Abzugsbügel, fein guillochierte ventilierte Visierschiene mit 6 mm Breite. Ausgesuchtes Luxus-Schaftholz, Holz-Schaftkappe mit Fischhaut.

Modell/Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.-Gruppe	Lauflänge cm		Preis
					71	76	
687 EELL Classic							
Flugwild-Gravur	12/76	3,20	OCHP	1103 18-	810	816	10.235,00
Flugwild-Gravur	20/76	2,85	OCHP	1103 18-	820	826	10.235,00
Floral-Gravur	12/76	3,20	OCHP	1103 18-	811	817	10.235,00
Floral-Gravur	20/76	2,80	OCHP	1103 18-	821	827	10.235,00

OCHP – Optima-Choke High Performance
Lieferung im Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel

687 EELL



687 EELL Diamond Pigeon

Mit langen Seitenplatten und ausgesuchten Schafthölzern der Klasse 3. Elegant ausgeformte Basküle, reichhaltig graviert mit Jagdmotiven oder floralen Motiven in feinen Arabesken. Ventilierte Visierschiene mit 6 mm Breite.

Modell/Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.-Gruppe	Lauflänge cm		Preis
					71	76	
687 EELL Diamond Pigeon – Jagd							
Flugwild-Gravur	12/76	3,20	OCHP	1103 17-	900	910	8.815,00
Flugwild-Gravur	20/76	2,85	OCHP	1103 17-	920	930	8.815,00
Floral-Gravur	12/76	3,20	OCHP	1103 17-	901	911	8.815,00
Floral-Gravur	20/76	2,85	OCHP	1103 17-	921	931	8.815,00

OCHP – Optima-Choke High Performance
Lieferung im Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel

Ultraleggero

STAHLHARTES LEICHTGEWICHT

Die leichteste Bockdoppelflinte der Welt mit Stahlbasküle

Die ULTRALEGGERO schreibt ein neues Kapitel in der Geschichte der leichten Bockdoppelflinten und realisiert, was bisher noch niemals erreicht wurde: eine Basküle aus Stahl, die höchste Festigkeit und Zuverlässigkeit mit einem extrem niedrigen Gewicht verbindet.

Dank modernster Technik gelang es, eine Stahlbasküle durch „Skelettierung“ auf die notwendigen Strukturelemente zu reduzieren. Das Ergebnis ist eine sehr führungsfähige und dennoch äußerst robuste Flinte, die sich ideal für Jäger eignet, die Wert auf geringes Gewicht, ermüdungsfreies Handling und besonders agile Anschlageigenschaften legen. Mit nur 2,85 kg bietet die neue Bockdoppelflinte eine Gewichtersparnis von bis zu 15% (circa 400 Gramm) gegenüber vergleichbaren Beretta-Modellen.

NEU

Jetzt auch im Kaliber 20!

Mehr Informationen unter

www.manfred-alberts.de/ultraleggero

Magnum-Patronenlager 76 mm (3"),
Stahlschrotbeschluss

Ausgewählte Hölzer mit
reduziertem Gewicht

Skelettierte Stahl-Basküle
für geringes Gewicht und
hohe Stabilität

Steelium-Läufe mit
Optima Chokes High Performance (OCHP),
ohne seitliche Schienen

Technopolymer-Einsätze
mit floralem Motiv auf
innovativer 3D-Oberfläche

Vorderschaft-Konstruktion
aus hochfestem Aluminium,
abgeleitet vom Modell 694


Stahlschrot-
Beschluss

Rückstoßdämpfende und besonders
leichte Schaftkappe „Xtra-Light“

Ultraleggero Vittoria



Für Jägerinnen und Jäger mit feingliedriger Statur ist die Ultraleggero Vittoria mit dem für kleinere Hände angepassten Pistolengriff, speziellem Pitch und kürzerer Schaftlänge ideal. Der Vittoria-Schaft hat eine Länge von 355 mm, durch verschiedene starke Schaftkappen kann dieser problemlos für Schütz/inn/en mit einer Körpergröße von 158 cm bis 178 cm angepasst werden. Der erhöhte Schaft Rücken mit Monte-Carlo-Effekt sorgt für ein perfektes Zielbild, auch bei schmalere Gesichtsform und hohem Jochbein.

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Laufänge cm			Preis
					66	71	76	
Ultraleggero								
Jagd	12/76	2,85	OCHP	1103 11-	101	102	103	2.880,00
Jagd Linksschaft					104	105	106	2.975,00
Jagd	20/76	2,60	OCHP	1103 11-	–	122	–	2.880,00
Jagd Linksschaft					–	125	–	2.975,00
Vittoria Jagd	12/76	2,80	OCHP	1103 11-	131	132	–	2.880,00
Vittoria Jagd Linksschaft					135	136	–	2.975,00
Vittoria Jagd	20/76	2,60	OCHP	1103 11-	–	142	–	2.880,00
Vittoria Jagd Linksschaft					–	145	–	2.975,00


OCHP – Optima-Choke High Performance
Lieferung im Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel

694



694 – Trap AS

Die klassische Trapflinte mit Schafrückenverstellung.



694 – DTL (Down The Line)

Ideal für Trap-Schützen mit aufrechter Körperhaltung. Moderates Gewicht und relativ neutrale Balance. Wechselchokes (OCHP) und Balancer ermöglichen eine individuelle Konfiguration.



694 – ACS (All Competition Shotgun)

Maximale Anpassungsmöglichkeiten an die Bedürfnisse des Schützen durch verstellbare Schiene, B-Fast-Schaftverstellung und Schaftbalancer. Optional sind auch Laufbalancer erhältlich.



694 – PRO Sporting

Die perfekte Flinte für den ambitionierten Wettkampfschützen – mit in allen Dimensionen individuell einstellbarem TSK-Sportschaft.

Die Beretta 694 wurde in enger Zusammenarbeit mit einigen der weltbesten Schützen entwickelt, die mit ihrer eingebrachten Erfahrung und vor allem mit ihrer besonders fein ausgeprägten Sensorik für das Schwung- und Schussverhalten zur weiteren Optimierung beigetragen haben.

Basküle mit neuer Kontur für verbesserte periphere Wahrnehmung und mehr Masse durch vergrößerte Seitenflächen. Steelium-Plus Laufprofil, sportlicher Schaft mit massiverem, steilerem Pistolengriff und reduzierter Senkung, inklusive B-Fast Balancer im Hinterschaft und vorbereitet für Laufbalancer (optional erhältlich). Neue, selbstjustierende und schwingungsabsorbierende Vorderschaft-Konstruktion, Verschlusshebel und Sicherung bedienungsoptimiert.

Mit längsverstellbarem Abzug. Optional mit B-Fast Comb (AS) Schafrückenverstellung zur individuellen Anpassung an Anschlaggewohnheiten, Schießstil und Statur der Schützen.



Das **Steelium-Plus** Laufprofil hat mit 320 mm einen sehr langen Übergangskonus zwischen Patronenlager und Lauf – für eine sehr gleichmäßige, angenehme Schussentwicklung.



B-FAST Balance

Individuelle Justierung der Balance auf den persönlichen Schießstil.

Laufgewichte: 70 g (6× 5 g, 4× 10 g)
1146 6A 316 | Mehrpreis **95,00**

Modell/Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	B-FAST		Art.-Gruppe	Lauflänge cm			Preis
				Balance	Comb		71	76	81	
Mod. 694										
Trap							–	700	710	4.580,00
Trap Linksschaft	12/70	3,75	3/4-1/1	•	–	1104 19-	–	705	715	4.675,00
Trap AS							–	720	730	4.940,00
Trap AS Linksschaft	12/70	3,75	3/4-1/1	•	•	1104 19-	–	725	735	5.035,00
Vittoria Trap AS							–	740	–	4.940,00
Vittoria Trap AS Linksschaft	12/70	3,65	3/4-1/1	•	•	1104 19-	–	745	–	5.035,00
DTL AS							–	762	–	5.345,00
DTL AS Linksschaft	12/76	3,65	OCHP	•	•	1104 19-	–	763	–	5.440,00
ACS AS							–	772	774	6.080,00
ACS AS Linksschaft	12/76	3,80	OCHPe	•	•	1104 19-	–	773	–	6.175,00
Pro Sporting	12/76	3,65	OCHPe	•	•	1104 19-	–	882	–	6.125,00
OCHP – Optima-Choke High Performance / OCHPe – Optima-Choke High Performance extended Lieferung im ABS-Koffer inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel										

694

694 – Skeet
694 – Sporting

VITTORIA
694 – Sporting Vittoria AS

Ausführung Vittoria AS speziell für feingliedrige Schütz(inn)en.

694
 THE WINNING
 EDGE

Modell/Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	B-FAST		Art.- Gruppe	Lauflänge cm				Preis
				Balance	Comb		71	74	76	81	
Mod. 694											
Skeet AS	12/76	3,60	OCHP	•	•	1104 19-	–	777	–	–	5.315,00
Skeet AS Linksschaft							–	778	–	–	5.410,00
Sporting	12/76	3,65	OCHPe	•	–	1104 19-	800	–	810	820	4.955,00
Sporting Linksschaft							805	–	815	825	5.050,00
Sporting AS	12/76	3,65	OCHPe	•	•	1104 19-	840	–	850	860	5.315,00
Sporting AS Linksschaft							845	–	855	865	5.410,00
Vittoria Sporting AS	12/76	3,65	OCHPe	•	•	1104 19-	868	–	870	–	5.315,00
Vittoria Sporting AS Linksschaft							869	–	875	–	5.410,00


 OCHP – Optima-Choke High Performance / OCHPe – Optima-Choke High Performance extended
 Lieferung im ABS-Koffer inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel


DT 11 BLACK EDITION


DT 11 Black Edition EELL
DT 11 EELL Black Edition

Die exklusive Erweiterung der Black Edition-Serie

Aus Carbon gefertigte lange Seitenplatten, herausnehmbare Abzugsgruppe, Abzugsbügel und Visierschiene. Im Hinterschaft integrierter B-FAST Balancer, Lauf-Balancer verdeckt unter dem Vorderschaft. Gewichts- und Balance-Anpassung bis zu 240 Gramm!


DT 11 Black Edition Sporting


DT 11 Black Edition Skeet AS

DT11 Black Pro TSK

Individualisierung in Perfektion

Mit perfekter auf den Schützen anpassbarem Schaft: anatomischer Pistolengriff und verstellbarer Schaft Rücken, regulierbare Länge und voll verstellbare Schaftkappe. Mit zusätzlichen, klemmbaren Laufgewichten (Pro-Laufbalancer, 2x 15 Gramm) für erweiterten Balance-Bereich.

DT 11 BLACKPRO

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	B-FAST		Art.- Gruppe	Lauflänge cm		Preis
				Balance	Comb		76	81	
DT 11 EELL Black Edition									
Sporting	12/76	3,60	OCHPe	–	–	1104 45-	340	–	21.225,00
DT 11 Black Edition									
Trap	12/70	3,70	3/4-1/1	•	–	1104 44-	304	306	11.525,00
Trap AS	12/70	3,75	3/4-1/1	•	•	1104 44-	307	–	11.880,00
Skeet AS	12/70	3,55	OCHP	•	•	1104 44-	310	–	12.125,00
Sporting	12/76	3,65	OCHPe	•	–	1104 44-	320	326	11.770,00
Sporting Linksschaft							325	–	11.895,00
Sporting AS	12/76	3,70	OCHPe	•	•	1104 44-	340	–	12.125,00
Sporting AS Linksschaft							345	–	12.250,00
DT 11 Black Pro									
Trap TSK-Schaft	12/70	3,75	3/4-1/1	•	•	1104 44-	350	–	13.180,00
Skeet TSK-Schaft	12/70	3,60	OCHP	•	•	1104 44-	354	–	13.375,00
Sporting TSK-Schaft	12/76	3,70	OCHPe	•	•	1104 44-	–	358	13.375,00

OCHP – Optima-Choke High Performance / OCHPe – Optima-Choke High Performance extended
Lieferung im ABS-Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel



Auch separat erhältlich: **Pro-Laufbalancer** passend für Modelle 690, 692, 694 und DT11 Black Edition | 1110 30 117 | **159,00**

DT 11


VITTORIA

Auch mit Damenschaft!

DT 11 – Sporting
DT 11 – Skeet

THE N°1 CHOICE OF CHAMPIONS!

DT 11 – X-Trap
DT 11 – ACS

Die aufwendig gestaltete Basküle wirkt besonders elegant durch den attraktiven Kontrast der seidenmatten Grundflächen mit den spiegelpolierten Banden und Scharnierwellen. Das blaue Beretta Trident Logo und der DT 11 Schriftzug auf der Unterseite der Basküle zeigen stolz den Anspruch dieses Modells auf Spitzenresultate.

Steelium-Pro – Die DT 11 ist mit dem besten Laufprofil ausgestattet: der extrem lange Übergangskonus von 450 mm garantiert eine besonders gleichmäßige Schussentwicklung mit progressivem Gasdruckverlauf und nochmals reduziertem Mündungsimpuls für maximale Waffenkontrolle im Schuss und geringstmöglichen Rückstoß. Sporting- und Skeet-Modelle mit Optimachokes High Performance (extended).


- Reduzierung des Mündungsausschlags um 10 – 15%!
- Verbesserte Wahrnehmung der Treffpunktlage ermöglicht Feinkorrekturen des Zielbildes
- Stabileres Schwungverhalten für mehr Präzision
- Herausnehmbare Abzugsgruppe
- Optional erhältlich mit B-FAST-System für individuelle Schafteneinstellungen (AS = adjustable stock)


STEELIUM PRO

Modell/Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	B-FAST			Art.-Gruppe	Lauflänge cm			Preis
				Balance	Comb	Rib					
DT 11 – Sporting											
Sporting								71	76	81	
Sporting Linksschaft	12/76	3,85	OCHPe	•	–	–	1104 44-	000	200	300	10.185,00
Sporting AS								270	280	290	10.545,00
Sporting AS Linksschaft	12/76	3,85	OCHPe	•	•	–	1104 44-	–	285	295	10.670,00
DT 11 – Vittoria Sporting											
Vittoria Sporting AS	12/76	3,80	OCHPe	•	•	–	1104 44-	260	262	–	10.545,00
DT 11 – Skeet											
Skeet	12/70	3,75	OCHP	•	–	–	1104 43-	800	803	–	10.185,00
Skeet AS								810	813	–	10.545,00
Skeet AS Linksschaft	12/70	3,75	OCHP	•	•	–	1104 43-	811	–	–	10.670,00
DT 11 – Trap											
Trap								–	76	81	
Trap Linksschaft	12/70	3,95	3/4-1/1	•	–	–	1104 43-	–	100	200	9.915,00
Trap AS								–	500	–	10.275,00
Trap AS Linksschaft	12/70	3,95	3/4-1/1	•	•	–	1104 43-	–	550	–	10.400,00
X-Trap AS	12/76	4,10	OCHPe	•	•	•	1104 43-	–	600	640	10.985,00
DT 11 – ACS (All Competition Shotgun)											
ACS AS								–	76	–	
ACS AS Linksschaft	12/76	4,00	OCHPe	•	•	•	1104 43-	–	580	–	11.475,00
								–	585	–	11.600,00

OCHP – Optima-Choke High Performance / OCHPe – Optima-Choke High Performance extended
 Lieferung im ABS-Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel

DT 11 LUXUS



DT 11 – Luxus

Die von den besten Schützen der Welt bevorzugte Beretta-Sportflinte in besonders eleganter und edler Ausführung mit Floral- oder Tierstückgravur und spiegelblank polierten Grundflächen.

DT 11 – EELL

Die langen Seitenplatten mit den polierten Flächen und dem dunklen Gravurgrund der attraktiven Floralgravur geben dieser Premiumflinte ein unverwechselbares Aussehen.

Modell/Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm		Preis
					71	76	
DT 11 – Luxus							
Trap Floral	12/70	3,95	3/4-1/1	1104 44-	–	900	13.495,00
Sporting Floral	12/76	3,80	OCHPe	1104 45-	000	200	13.925,00
Sporting Floral Links					–	250	14.050,00
Sporting Tierstück	12/76	3,80	OCHPe	1104 45-	–	210	13.925,00
DT 11 – EELL							
Trap Floral	12/70	3,95	3/4-1/1	1104 45-	–	290	19.715,00
Sporting Floral	12/76	3,80	OCHPe	1104 45-	300	320	20.025,00
Sporting Floral Links					–	325	20.150,00

OCHPe – Optima-Choke High Performance extended
Lieferung im ABS-Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel



STEELIUM PRO

SL3

SL3

Premium Grade in neuer Definition

Die SL3 besitzt eine perfekte Verschlussgeometrie – die hochliegenden Scharnierwellen sorgen im Zusammenspiel mit den in der Basküle eingebetteten Laufflanken, den sich im Verschlussboden abstützenden Hakenstücken und der robusten axialen Verriegelung für eine optimale Aufnahme der Verschlusskräfte, besonders sanftes Schussverhalten und maximale Waffenkontrolle im Schuss. Die Schlosskonstruktion mit unten liegenden V-Federn und optimierten Hebelkräften ermöglicht ein präzises Abzugsverhalten mit Seitenschloss-Charakter. Der besonders lange Oberhebel und die ergonomisch perfekt positionierte Sicherung garantieren ermüdungsfreies Schießen.

Es stehen 4 Gravurvarianten zur Verfügung:

- Moderne Floralgravur mit kontrastreichen Flächen
- Klassische Arabeskengravur mit Blumenbouquet
- Minimalistische und linienbetonte feinste Hochglanzpolitur
- Tierstückgravur mit Flugwildmotiven

Der elegante Waffenkoffer wird im hauseigenen Atelier mit besonders viel Liebe zum Detail hergestellt; passgenaue Einteilung, attraktive Ziersteppung, handgeprägtes Leder, Gurt-Schnallen in Form der Baskül-Silhouette, individualisiertes Schloss mit Beretta-Wappen und Zubehör in eigener Ledertasche betonen den hohen Anspruch.

Lieferbar in Kal. 12, 20 und 28 – jeweils mit adaptierter Systemgröße!



Modell/Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Laufänge cm		Preis
					71	76	
SL3 – Jagd							
Jagd	12/76	3,5	OCHP	1103 51-	963	973	22.480,00
	20/76	3,0	OCHP	1103 51-	983	993	22.480,00
OCHP – Optima-Choke High Performance – Lieferung im exklusiven Koffer inkl. Zubehör sowie 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel							





SO 5

Eine der besten Flinten der Welt

Die SO 5 besitzt ein einzigartiges Schwingverhalten, sie ist extrem schnell und folgt augenblicklich den Impulsen des Schützen. Die hervorragenden Seitenschlosse bieten extrem kurze Zündzeiten und die leichten Läufe sorgen für die perfekt abgestimmte Balance dieser Waffe. Mattgeschliffenes, feines Ölfinish, ausgesuchte Luxus-schafthölzer. Verstellbarer selektiver Einabzug, Ejektor.

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art- Gruppe	Lauflänge cm			Preis
					71	75	81	
Sporting	12/76	3,50	OCHP	1104 55-	500	600	700	34.125,00
Trap	12/70	3,60	3/4-1/1	1104 55-	–	000	–	33.970,00
Skeet	12/70	3,45	SK/SK	1104 55-	400	–	–	34.125,00

OCHP – Optima-Choke High Performance
Lieferung im Koffer, inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel

SO 6 EELL

Exklusive Graveurkunst in Vollendung

Die SO 6 EELL bietet hervorragende Möglichkeiten für die exklusive und individuelle Gestaltung. Italienische Graveurkunst ist unübertroffen, nicht zuletzt durch die jahrzehntelange Nachwuchsförderung und Ausbildung im Beretta-Graveurstudio, weltweit eines der größten überhaupt. Lieferung in handgearbeitetem Lederkoffer.

Individuelle Ausführung – mit Gravur Kat. 1 (1S2), Lauflänge nach Wahl 71 oder 75 cm. Kaliber 12/70, MC | 1103 561-ff | **ab 58.295,00**

Individuelle Ausführung – mit Gravur Kat. 2 (2G2), Lauflänge nach Wahl 71 oder 75 cm. Kaliber 12/70, MC | 1103 562-ff | **ab 64.195,00**

SO Sparviere

Technik und Kunst in perfekter Symbiose

Diese exklusive Variante der Beretta Seitenschlossflinte SO6 EELL ist mit einzigartigen, klappbaren Seitenschlössen ausgestattet. Eine reichhaltige Palette an möglichen Gravuren, auch Motive nach ganz persönlichen Vorstellungen können verwirklicht werden. Lauflänge, Chokes (Fixchokes oder Optima Chokes High Performance) und Schaftmaße sind individuell wählbar. Es werden nur Schafthölzer der „Exhibition Class“ verwendet.

Individuelle Ausführung: Kaliber 12/76, Lauflänge nach Wahl 71 oder 76 cm. **ab 79.425,00**

SO 10

Das Meisterstück von Beretta

Nach langjähriger Entwicklungsarbeit hat Beretta eine elegante und klassisch anmutende Bockdoppelflinte mit völlig neuem Verschlusssystem und einzigartigen Seitenschlössen geschaffen. Schlösser von Hand entnehmbar mit verdeckten Schrauben. Spiegelpolierte Basküle mit ICE-Finish und sehr dezenter Randgravur. Schafthölzer der höchsten Kategorie. Lieferung in handgearbeitetem Lederkoffer.

Individuelle Ausführung, optional wählbar: Kaliber 12-20-28, Choke-Ausführung, Lauflänge 66, 71 oder 75 cm | 1103 570-ff | **ab 99.850,00**

SO 10 EELL

Absolut exklusive Büchsenmacherkunst in Perfektion

Eine vergleichbare Flinte ist wohl kaum zu finden. Jede Waffe wird individuell nach den Wünschen des zukünftigen Besitzers konzipiert und gebaut. Die Gravur wird ausschließlich von den Besten der Zunft ausgeführt. Schäftung und Ausstattung erfolgt nach ausführlicher Beratung im Werk. Fordern Sie den Spezialprospekt an und besprechen Sie mit unseren Beretta-Experten Ihre individuelle Ausführung. Lieferung in handgearbeitetem Lederkoffer.

Optional wählbar: Kaliber 12-20-28, Choke-Ausführung, Lauflänge 66, 71 oder 75 cm | 1103 571-ff | **ab 115.500,00**

486 EL *Parallelo*

Zeitlose Eleganz verbunden mit innovativer Technologie

Die Beretta 486 verbindet die klassische Eleganz eines „Round-Body“-Systems mit innovativer Produktions-Technologie und der für Beretta-Flinten typischen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und optimalen Balance.

Modell/Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.-Gruppe	Lauflänge cm		Preis
					71	76	
486 EL Silver Steel							
Englische Schäftung	20/76	2,70	OCHP	1105 08-	740	746	10.745,00
486 EL Colour Case							
Englische Schäftung	20/76	2,70	OCHP	1105 08-	750	756	10.875,00
Pistolengriffschäftung	20/76	2,70	OCHP	1105 08-	752	–	10.875,00
OCHP – Optima-Choke High Performance Lieferung im Koffer, inkl. 5 OCHP-Chokes und Chokeschlüssel							

486

Marc Newson

486 Parallelo by Marc Newson

Der weltweit bekannte Designer Marc Newson hat diese „Round-Body“-Flinte auf ein völlig neues Level gehoben

Linienführung ohne Ecken und Kanten, „Wooden Bridge“-Schaftbefestigung und äußerst extravagante und feine Gravur der Superlative machen diese Flinte extrem elegant und absolut unverwechselbar.

Kal. 12/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht ca. 3,2 kg
1105 05 900 | **24.495,00**

Kal. 20/76, Lauflänge 71 cm, Gewicht ca. 2,7 kg
1105 05 920 | **24.495,00**

Auch in Kaliber 28 lieferbar

486 Parallelo


486 Parallelo
Englische Schäftung



ZEITLOSE ELEGANZ VERBUNDEN MIT INNOVATIVER TECHNOLOGIE

Die Beretta 486 verbindet die klassische Eleganz eines „Round-Body“-Systems mit innovativer Produktions-Technologie und der für Beretta-Flinten typischen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und optimalen Balance.

- Englische Schäftung – mit Splinter-Vorderschaft (Kal. 12, 20 und 28)
- Pistolengriff-Schaft – mit Semi-Beavertail Vorderschaft (Kal. 12 und 20)
- Holz-Schaftkappe
- Semi-Beavertail Vorderschaft (Kal. 12), Splinter-Vorderschaft (Kal. 20)
- Elegante Visierschiene, Breite 10 mm, zur Mündung auf 5,5 mm verjüngt
- Kal. 12, 20 und 28 – jeweils mit kaliberangepasster Systemgröße!



486 Parallelo
Pistolengriffschäftung

Quer ist wieder angesagt

Die Läufe sind im komplett neuen Triblock-Verfahren verbunden, welches – wie das exklusive Demi-Block Verfahren – die Verarbeitung von aus einem Stück hergestellten Läufen ohne sichtbare Nahtstellen ermöglicht. Das Laufprofil und die Optima High Performance Chokes (OCHP) von Beretta erlauben auch die komfortable Verwendung von Stahlschrotpatronen mit hoher Leistung.

Die elegante Basküle nimmt das neu entwickelte Blitzschloss mit schnellen V-Schlagfedern und umschaltbaren Einabzug auf. Eine schwerkraftgesteuerte zusätzliche Sicherung hilft bei der Verhinderung ungewollter Schussauslösung in einem anormalem Schusswinkel (Rücklage 0 bis 20 Grad). Die Ejektoren können abgeschaltet werden, so dass die Patronen auf Wunsch nur ausgezogen werden.



Modell/Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm		Preis
					71	76	
486 Parallelo							
Englische Schäftung	12/76	3,20	OCHP	1105 11-	204	208	6.125,00
Pistolengriffschäftung	12/76	3,20	OCHP	1105 11-	214	218	6.125,00
Englische Schäftung	20/76	2,70	OCHP	1105 12-	004	008	6.375,00
Pistolengriffschäftung	20/76	2,70	OCHP	1105 12-	014	018	6.375,00
Englische Schäftung – fine scroll Gravur	28/70	2,50	OCHP	1105 09-	710	–	6.375,00
OCHP – Optima-Choke High Performance							
Lieferung im Koffer, inkl. 5 OCHP-Chokes und Chokeschlüssel							

**A 400
LITE**

KICK OFF PLUS

A 400 Lite

Preisgünstig und universell

Robuste und universell einsetzbare Ganzjahresflinte mit der neuen Rückstoßdämpfung Kick-Off-Plus (absorbiert circa 50% des Rückstoßes durch integrierte Polymerzellen). Ergonomisch optimierte Schäftung, griffige Fischhaut, Senkung, Schränkung (rechts/links) und Länge anpassbar. Steelium-Laufprofil und OCHP-Chokes. Lieferung im Koffer inkl. 3 Chokeyinsätze (1/1, 1/2, Cyl.).

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm		Preis
					71	76	
A400 Lite – mit Kick-Off Plus®							
Camo MAX7HD	12/76	3,00	OCHP	1106 38-	010	011	2.148,00
	20/76	2,60	OCHP	1106 38-	017	–	2.148,00
Black	12/76	3,00	OCHP	1106 38-	020	022	1.860,00
	20/76	2,60	OCHP	1106 38-	005	006	1.860,00

OCHP – Optima-Choke High Performance
Lieferung inkl. 3 Chokeyinsätzen und Chokeschlüssel

**A 400
Xplor
ACTION**

STEELIUM

A 400 Xplor Action

Auf diese Flinte können Sie zählen

Gasdruckgesteuertes Beretta Blink-System mit 36% schnellerem Ladezyklus als bisherige Systeme! Das OptimaBore Lauf- und Chokeprofil reduziert den gefühlten Rückstoß, verbessert die Deckung mit Stahl- und Bleischrotten und optimiert die Schrotgeschwindigkeit. Das etwas höhere Waffengewicht von 3,15 kg sorgt für stabiles Schwungverhalten bei der Jagd und auf dem Schießstand.

Im Kaliber 12 auch mit Linkssystem erhältlich!

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm			Preis
					66	71	76	
A400 Xplor Action								
Standard	12/76	3,15	OCHP	1106 33-	728	729	730	2.135,00
Linkssystem	12/76	3,15	OCHP	1106 33-	–	830	–	2.230,00
Linkssystem Kick-Off®	12/76	3,20	OCHP	1106 33-	–	835	–	2.343,00
Standard	20/76	2,60	OCHP	1106 33-	–	900	920	2.135,00
	28/70	2,50	OCHP	1106 33-	928	929	–	2.135,00

OCHP – Optima-Choke High Performance
Lieferung inkl. 3 Chokeyinsätze und Chokeschlüssel

**A 400
Upland**

 Stahlschrot-
Beschuss

Auch im Kaliber 20!

A400 Upland

Führend in Technologie, Design und Leistungsfähigkeit

Die einzigartige Selbstladeffinte für alle Jagd- und Wildarten. Perfekte Funktion bei allen Schrotvorlagen, fähig und elegant. Silbereloxierter Kasten mit dezenten Flugwildmotiven. Mit und ohne Wood Kick-Off Plus im Kaliber 12. Besonders schlank und elegant im Kaliber 20!

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm		Preis
					71	76	
A400 Xplor Upland							
Standard	12/76	3,15	OCHP	1106 35-	212	214	2.225,00
Wood Kick-Off Plus®	12/76	3,15	OCHP	1106 35-	202	204	2.340,00
	20/76	2,75	OCHP	1106 35-	222	224	2.340,00

OCHP – Optima-Choke High Performance
Lieferung inkl. 5 Chokeyinsätze und Chokeschlüssel

A 400 Xtreme PLUS

A 400 Xtreme Plus Camo Max7HD

A 400 Xtreme Plus Camo Optifade Waterfowl

A 400 Xtreme Plus Camo Timber Prairie

A 400 Xtreme Plus Black

 Alle Modelle haben
Stahlschrot-Beschuss

A 400 Xtreme Plus

Das Kick-Off³ Mega sorgt für Rückstoßreduzierung bis zu 70%, das Blink-Gasdrucksystem für 36% schnellere Ladezyklen und die Steelium Plus-Läufe mit langen Black Edition-Optimachoke High Performance (OCHPe) sorgen für optimale Deckung mit Stahl- und Bleischroten auf allen jagdlichen Schußentfernungen.

Das leistungsfähige Kaliber 12/89 deckt alle denkbaren Einsatzmöglichkeiten ab.

KICK-OFF³


Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Lauflänge cm			Preis
					66	71	76	
A400 Xtreme Plus – mit Kick-Off³ Mega[®]								
Camo – Max7HD	12/89	3,45	OCHPe	1106 35-	640	641	642	2.880,00
Linkssystem					–	643	644	2.975,00
Camo – Optifade Waterfowl	12/89	3,45	OCHPe	1106 35-	590	600	620	2.880,00
Camo – Timber Prairie	12/89	3,45	OCHPe	1106 35-	–	638	639	2.880,00
Black	12/89	3,45	OCHPe	1106 35-	390	400	420	2.625,00
Linkssystem					–	405	425	2.720,00

OCHPe – Optima-Choke High Performance extended
Lieferung inkl. 5 Chokeeinsätze und Chokeschlüssel


**A 400
Xcel**
A 400 Xcel Sporting

 Maximale Trefferkontrolle
bei minimalem Rückstoß!

 WOOD **KICK OFF** PLUS

**A 400 Xcel
Black Edition Sporting**

 Alle Modelle haben
Stahlschrot-Beschuss

BLINK

A 400 Xcel Multitarget AS

STEELIUM

Modell/ Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.- Gruppe	Laufänge cm			Preis
					71	76	81	
A400 Xcel Sporting – mit Wood Kick-Off Plus®								
Aquatech	12/76	3,50	OCHPe	1106 45-	–	212	–	2.525,00
A400 Xcel Sporting – Black Edition								
Standard	12/76	3,50	OCHPe	1106 44-	–	306	–	2.645,00
Kick-Off®	12/76	3,55	OCHPe	1106 44-	–	308	–	2.775,00
A400 Xcel Multitarget AS								
B-Fast Schaft / B-Fast Schiene	12/76	3,60	OCHPe	1106 45-	280	282	284	3.135,00
B-Fast Schaft / B-Fast Schiene / Kick-Off®	12/76	3,60	OCHPe	1106 45-	285	286	–	3.270,00
OCHP – Optima-Choke High Performance OCHPe – Optima-Choke High Performance extended Lieferung inkl. 3 Chokeinsätzen und Chokeschlüssel								

A 400 Xcel

Einsatzfähigkeit ohne Limit

Regen, Schnee und Salzwasser – der passionierte Wasserwild-Jäger muss härtesten Bedingungen standhalten. Genauso wie seine Flinte. Die A400 Xtreme Plus wurde exakt dafür gemacht: extrem hohe Funktionssicherheit, alle Bauteile sind aus nichtrostendem oder mit salzwasserfester Aqua Tech Shield-Beschichtung vor Korrosion geschütztem Material.

Zubehör für Selbstladeflinten	Art.- Gruppe	Kapazität			Preis
		+2	+3	+4	
Magazinverlängerung, nur passend für A 400 Xtreme, A 400 Lite und 1301	1110 30-	027	028	–	59,00
- wie vor, jedoch mit längerer Magazinfeder	1110 30-	–	–	029	79,00

1301 Comp



Die 1301 ist nicht nur unglaublich schnell, sie ist auch absolut zuverlässig und funktioniert mit praktisch allen Munitionssorten ohne jegliche Störung

Spannhebel, Verschlussperre und Sicherung sind sportgerecht für einfachste und schnellste Handhabung gestaltet. Ventilerte Visierschiene von 10 auf 8 mm verjüngt. Variabler Schaft: Senkung, Schränkung (re/li) und Länge sind individuell einstellbar. Magazinverlängerungen sind je nach Disziplin in 7+1, 8+1 oder 9+1 Kapazität optional erhältlich.

1301 TACTICAL



1301 Tactical Black



1301 Tactical Flat Dark Earth



1301 Tactical Green



1301 Tactical Marine

Modell/Ausführung	Kal.	kg (ca.)	Choke	Art.-Gruppe	Lauffänge cm			Preis
					47	53,5	61	
1301 Comp	12/76	3,00	OCHP	1106 13-	–	011	010	1.665,00
1301 Tactical Black	12/76	2,90	Cyl.	1106 13-	015	–	–	1.735,00
			OCHP	1106 13-	014	–	–	1.850,00
1301 Tactical Flat Dark Earth	12/76	2,90	OCHP	1106 13-	017	–	–	1.850,00
1301 Tactical Green	12/76	2,90	OCHP	1106 13-	018	–	–	1.850,00
1301 Tactical Marine	12/76	2,90	OCHP	1106 13-	019	–	–	1.850,00
Magazinverlängerung +2 Patronen (7+1) + 132 mm					1110 30 027			59,00
Magazinverlängerung +3 Patronen (8+1) + 195 mm					1110 30 028			59,00
Magazinverlängerung (inkl. langer Feder) +4 Patr. (9+1) + 272 mm					1110 30 029			79,00
Magazinrohr Alu, schwarz eloxiert, für LL 61 inkl. Feder, Klemme & Zubringer + 305 mm					1110 30 030			189,00
Magazinrohr Alu, blau eloxiert, für LL 61 inkl. langer Feder + 272 mm					1110 30 050			149,00
Magazinzubringer Alu, rot eloxiert					1110 30 055			26,50
OCHP – Optima-Choke High Performance								
Lieferung im Koffer, inkl. 1 Chokeeinsetz (1/4), Chokeschlüssel, Schaftverlängerung								





1301 Comp Pro

1301 Comp Pro

Kaliber 12/76, Gewicht ca. 3,60 kg, OCHPe-Chokes (Optima-Choke High Performance extended), Lieferung im Koffer, inkl. 3 Chokeyinsätzen (1/4, 3/4, CYL), Chokeschlüssel, Schaftzwischenlage

Lauflänge 53,5 cm | 1106 13 013 | **2.265,00**
 Lauflänge 61,0 cm | 1106 13 012 | **2.265,00**

Schnell – Ergonomisch – Zuverlässig

Konzipiert für High-Level IPSC-Wettkampfschützen, abgestimmt auf maximale Schnelligkeit, optimale Ergonomie und höchste Zuverlässigkeit. Der Synthetic-Schaft mit integrierter Rückstoß-Dämpfung Kick-Off Plus vermindert den Rückstoß um bis zu 40%, reduziert das Springen der Mündung im Schuss und erleichtert dadurch die blitzschnelle Erfassung des nächsten Ziels. Ein Polymer-Puffer dämpft zusätzlich den Verschluss-Rücklauf (2nd Peak). Komfort-Gummigriffzonen an Pistolengriff und Vorderschaft sorgen für absolut sicheren Griff. Shimkits, Zwischenstücke und optional erhältliche Microcore-Schaftkappen in verschiedenen Stärken erlauben eine perfekte Anpassung des Schaftes an die Statur des Schützen. Die vergrößerten Zuführungs- und Auswurf-Öffnungen und der optimierte Lademechanismus garantieren schnellstes Handling und maximale Performance. Mit vergrößertem Lade- und Verschlussfanghebel, reversibler Sicherung (links/rechts) und Beretta Black Edition Extended Choke (OCHPe). Toni-System Tuningteile: Magazinverlängerung (9+1, schwarz eloxiert), Halteschelle und Magazin-Zubringer. Steelium-Laufprofil mit 80 mm Übergangskonus, abgestufte Visierschiene mit 10 mm Breite, zur Mündung auf 8 mm verjüngt, für eine perfekte periphere Zielwahrnehmung mit Leuchtfiber-Korn und kleinem Metall-Hilfskorn ausgestattet.



Cx4 Storm

Futuristisch. Vielseitig. Ergonomisch. Präzise. Sicher.

Die optimale Selbstladebüchse für den sportlichen Einsatz bei Disziplinen für Kurzwaffenkarabiner. Durch ihr besonders attraktives Design, eine hervorragende Ergonomie, vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten und eine sehr gute Präzision lässt die CX4 Storm keine Wünsche offen. Verwendbar mit offener Visierung und mit Zielfernrohr oder Leuchtpunktzielgeräten.

Cx4 Storm Black

Modell	Kaliber	Lauf cm	kg (ca.)	Magazin (Schuss)	Art.-Nr.	Preis
Cx4 Storm Black	9x19	42,2	2,6	10	1107 00 110	1.645,00
Zubehör für Cx4 Storm						
Top Picatinny-Rail – für ZF / Zieloptik					1110 30 460	99,50
Picatinny-Rail – seitlich					1110 30 461	24,90
Picatinny-Rail – Kit 3 in 1					1110 30 462	79,00
Schaft-Distanzstück					1110 30 466	15,50
Vertikalgriff – klappbar					1110 30 468	69,00
Spezial-Gewehrriemen – mit abnehmbaren Riemenbügeln					1110 30 469	69,00
Laufgewicht – für Kaliber 9 mm/.40/.45					1110 30 470	199,00
Zweibein					1110 30 475	199,50
Ersatzmagazin mit Gummiboden					1110 20 492	48,00
Futteral – mit Außentasche					1210-F040-14-99	79,50



Futteral – mit Außentasche



Picatinny-Rail Kit 3 in 1





92X

PERFORMANCE



**92X Performance
Production RDO**



**92X Performance
Production**



**92X Performance
Defensive RDO**



92X Performance

Die speziell für die Bedürfnisse von IPSC-Schützen abgestimmte Serie 92X Performance erfüllt perfekt die wichtigsten Anforderungen: Schnelligkeit und Präzision!

Das für absolute Zuverlässigkeit berühmte Modell 92 gibt dem ambitionierten Schützen die Sicherheit, sich voll auf seinen Sport zu konzentrieren, ohne jeden Zweifel an der Funktion und Präzision seiner Sportwaffe.

Der extrem kurze Rückstellweg des Extreme-S-Abzugssystems ermöglicht zusammen mit dem Skeleton Match-Hammer hervorragende Splitzeiten, das Vertec-Stahlgriffstück mit Checkering an Front- und Rückseite und der schwere Brigadier-Schlitten mit „Sägezahn“-Griffriellen garantieren maximale Waffenkontrolle.

Die ultimative Pistole für IPSC Production Division

- Fiberoptik-Matchkorn
- Target-Visier mit verlängerter Visierlinie
- Single/Double-Action Abzug
- Extreme-S Abzug mit kurzem Rückstellweg
- Beidseitige Sicherung
- Dustcover mit Rail bei den Production-Modellen
- Beavertail-Griffsporn
- Oversize-Bedienelemente
- Hochfester Carbonstahl mit NiStain-Finish
- Brigadier-Schlitten mit Sägezahn-Griffriellen
- Vertec-Stahlgriffstück
- Griffiges Checkering an Vor- und Rückseite
- Magazinschacht angetrichert
- Magazinkapazität 15 Schuss
- Kaliber 9 mm Luger (9×19)
- Lauflänge 125 mm
- Lieferung im Koffer inkl. zweitem Magazin
- Montage von Rotpunktvisieren bei RDO-Modellen möglich

Modell	Kaliber	Lauf mm	g (ca.)	Magazin (Schuss)	Art.-Nr.	Preis
92X Performance						
Production RDO	9×19	125	1.350	15	1117 52 102	1.955,00
Production	9×19	125	1.350	15	1117 52 100	1.835,00
Defensive RDO	9×19	125	1.210	15	1117 52 110	1.870,00
Montageplatten für RDO-Modelle					1119 38 7xx	50,00
1 Holster für Modelle 92/92X Competition X EVO PRO			Rechts	1119 10 066	145,00	
			Links	1119 10 067	145,00	
2 Holster für Modelle 92/92X Competition X			Rechts	1119 10 065	87,00	
			Links	1119 10 064	87,00	



1
92 FS



2
92 FS
INOX



3
92 FS
BRONZE



4
92 A1



5
M9 22

Beretta 92

Beretta Pistolen sind wohl die am meisten getesteten Waffen der Welt. In unzähligen Tests hat sich die Beretta 92 als extrem zuverlässig und haltbar erwiesen und wurde in vielen Ländern als Dienstwaffe eingeführt.

Magazine und weiteres Zubehör für Beretta-Pistolen finden Sie unter

www.manfred-alberts.de



Passt auch für Modell 92X und 92 A1

Mod. Civilian



Mod. 04



Mod. 06

**Gürtelholster Polymer
Mod. Civilian**

Rechts | 1119 10 047 | **49,50**
Links | 1119 10 044 | **49,50**

**Gürtelholster Leder
Mod. 04 / Mod. 06**

Mod. 04 Rechts | 1119 10 054 | **85,00**
Mod. 06 Rechts | 1119 10 055 | **85,00**

Modell	Kaliber	Lauf mm	g (ca.)	Magazin (Schuss)	Art.-Nr.	Preis
Large Frame Pistolen – Serie 90						
1 92 FS	9x19	125	945	15	1117 50 000	1.445,00
2 92 FS Inox	9x19	125	945	15	1117 50 200	1.695,00
3 92 FS Bronze	9x19	125	945	15	1117 50 005	1.595,00
4 92 A1	9x19	125	945	17	1117 50 010	1.595,00
5 92 M9-22	.22 lr.	125	740	15	1117 53 000	645,00
Extreme-S Abzugsset zum Nachrüsten					1119 39 200	109,00



80X CHEETAH



80X CHEETAH

Neuinterpretation der legendären Plattform – schlankes Design und verbesserte Funktionen
Die 80X Cheetah wurde ergonomisch neu gestaltet und verfügt über ein kleineres Griffprofil im Vertec-Stil, einen skelettierten Hahn, eine Magazinkapazität von 13 Schuss, Optic-Ready Verschluss mit austauschbarer Visierung.

Kaliber 9 mm Kurz, Lauf 99 mm, Gewicht ca. 709 g,
13 Schuss Magazin, Lieferung inkl. Koffer und 2 Magazinen
1117 30 006 | **985,00**



1

Px4 Storm



2



3



4


Px4 Storm

Einzigartig angenehmes Schussverhalten
Die Verriegelung über das Rotating Barrel-Prinzip (Fullsize und Compact) sorgt für eine überdurchschnittlich gute Schützenleistung. Austauschbare Griff Rücken ermöglichen die Optimierung der Handlage. Serienmäßig mit starrer Visierung, seitlich eingeschwalbt.

Modell	Kaliber	Lauf mm	g (ca.)	Magazin (Schuss)	Art.-Nr.	Preis
Px4 Storm						
1 Full Size Inox	9×19	102	785	17	1117 52 580	1.230,00
2 Full Size	9×19	102	785	17	1117 52 500	1.180,00
2 Full Size	.40 S&W	102	810	14	1117 52 600	1.180,00
3 Compact	9×19	83	770	15	1117 52 800	1.180,00
4 Special Duty	.45 ACP	115	810	10	1117 52 900	1.995,00

DIE STRIKER-FIRE PISTOLE VON BERETTA

GETESTET UNTER
HÄRTESTEN
BEDINGUNGEN



Vorbereitet für
Red-Dot-Optic

APX A1

Die APX A1 hebt die Ergonomie und Zuverlässigkeit der APX-Familie auf das nächste Level. Beretta hat mit seinem APX-Pistolenkandidaten alle strengen Tests des MHS-Programms der US-Armee bestanden und wird von Profis vor Ort in mehr als 20 Ländern eingesetzt. Die Verbesserungen der APX A1 wurden aus dem Feedback der professionellen Nutzer abgeleitet und sorgen für ein Höchstmaß an Leistung, Sicherheit und Bedienungsqualität. Alle Modelle sind nun für den optionalen Einsatz von Rotpunkt-Zieloptiken vorbereitet. Entsprechende Montageplatten für die wichtigsten Optik-Hersteller sind bei Bedarf verfügbar.

APX A1 Tactical

Sportlich/taktische Version mit erweiterter Magazinkapazität (19+1), verlängertem Lauf mit Gewinde 1/2"x28 zur Aufnahme von Mündungsbremsen oder Kompensator und erhöhtem Visier. Bicolor-Griffstück in Olive Drab mit schwarzen Griffücken zur individuellen Anpassung an die Handgröße.

APX A1 Compact

Das neue Modell APX A1 Compact hat ideale Abmessungen für die verdeckte Trageweise. Sowohl die Gesamtlänge- als auch die Gesamthöhe sind reduziert, wobei die Waffe optional auch mit Full-Size-Magazin und zusätzlichem Griffadapter bei voller Griffhöhe verwendet werden kann. Vorbereitet für die Verwendung von Rotpunktvisieren durch integrierte Aussparungen für optional erhältliche Montageplatten.

Zubehör für APX A1	Art.-Nr.	Preis
Griffstück Flat Dark Earth	1119 39 792	54,00
Griffstück Olive Drab	1119 39 793	54,00
Griffstück Wolf Grey	1119 39 794	54,00
Griffstück Black	1119 39 791	54,00
Griffstück Red/Black	1119 39 795	54,00
Verstellbare Visierung 3-DOT weiss, inkl. Korn	1119 39 807	109,00
Verstellbare Visierung Fiberglas grün, inkl. Korn rot	1119 39 800	129,90
Holster Polymer „Civilian“, Rechts	1119 10 105	69,50
Holster Polymer "Civilian", Links	1119 10 106	69,50
Holster Polymer "Competition Thunder", Rechts	1119 10 107	85,00
Holster Polymer "Competition Thunder", Links	1119 10 108	85,00
Holster Leder „Typ 04“, Rechts*	1119 10 110	99,00
Schulterholster Leder, Rechts*	1119 10 115	159,00
Magazin 9x19 / 17 Schuss	1119 29 660	39,00
Magazin .40 S&W / 15 Schuss	1119 29 665	39,00
Magazinrichter/Jet Funnel, Set inkl. 2 Alu-Magazinböden	1119 39 818	195,00
Kompensator mit Gewinde 1/2x28	1119 39 811	115,00
Montageplatten für diverse RDO	1119 39 83x	50,00

* nicht kompatibel für Rotpunktvisiere

APX A1



APX A1
Kaliber 9×19, Lauf 108 mm,
Gewicht ca. 820 g, Lieferung inkl. Koffer
und 2 Magazinen (17 Schuss)
1117 52 902 | **835,00**

Auslieferung ohne Optik
und ohne Optik-Montageplatte



NEU

APX A1 Tactical
Kaliber 9×19,
Lauf 142 mm mit Gewinde 1/2×28,
Gewicht ca. 840 g, Lieferung inkl. Koffer
und 3 Magazinen (19 Schuss)
1117 52 906 | **948,00**



Kompensator
mit Gewinde



Magazinrichter
inkl. 2 Böden




NEU

APX A1 Compact
Kaliber 9×19, Lauf 94 mm,
Gewicht ca. 785 g, Lieferung inkl. Koffer
und 2 Magazinen (15 Schuss)
1117 52 904 | **835,00**

Ausführung	Kaliber	Magazin (Schuss)	Art.-Nr.	Preis
Ersatzmagazine für Pistolen				
für Mod. 92/M9-22, Umarex Lizenzfertigung	.22LR	15	1119 29 213	57,00
für Mod. 92, Brüniert	9x19	15	1119 29 290	39,00
für Mod. 92, Inox	9x19	15	1119 29 291	39,00
für Mod. 92, Brüniert	9x19	20	1119 29 296	69,50
für Mod. 92X Performance, Sand Resistant Finish	9x19	18	1119 29 310	45,50
Tuning und Zubehör für Pistolen				
für Mod. 92X Performance	Griffschale Aluminium, blau		1119 39 217	175,00
	Griffschale Aluminium, rot		1119 39 207	175,00
	Griffschale Aluminium, schwarz		1119 39 221	175,00
	Griffschale Polymer, blau		1119 39 226	32,50
	Griffschale Polymer, rot		1119 39 227	32,50
	Griffschale Polymer „wrap around“, schwarz		1119 39 223	29,50
	Abzugszüngel blau		1119 39 850	29,50
	Abzugszüngel rot		1119 39 851	29,50
	Magazintrichter, Set inkl. 2 Magazinböden, Alu, schwarz eloxiert (+2 Patr.)		1119 39 855	120,00
Magazinboden Alu, schwarz (+2 Patr.)		1119 38 711	26,00	
Abzugs-Set Single Action (92X)		1119 39 204	45,00	
Abzug/Schraube für Vorwegjustierung				
MAK P-Lock-Montage für Burris FastFire u. ä.		6045 60 050	283,00	
für Mod. 92/96	Abzugs-Set Xtreme-S (wie bei 92X)		1119 39 200	109,00
	Abzug/Stange/Sear/Hammer/Feder			
	Visierung, H+S verstellbar		1119 39 215	59,50
	3-Dot, mit Originalkorn verwendbar			
	Stahl-Schließfederstange, mit Feder		1119 39 219	29,50
	Griffschalen Holz, Lasercut Trident		1119 39 224	79,00
Griffschalen Holz, Lasercut		1119 39 230	68,00	



ZUBEHÖR

EAW Basisschiene für Schwenkmontage


Ausführung	Kaliber	Magazin (Schuss)	Art.-Nr.	Preis
Zubehör für Repetierbüchse BRX1				
Magazin	6.5CRMR & .308Win	5	1119 40 006	55,00
Magazin	.30-06	5	1119 40 008	55,00
Magazin	.300WM	5	1119 40 012	55,00
EAW Basisschiene für BRX1 Schwenkmontage			5841 06 106	169,00
Picatinny Schiene, Aluminium, 0 MOA (Original-Ausstattung)			1119 40 020	69,99
Picatinny Schiene, Stahl, 0 MOA			1119 40 022	109,00
Montageschiene Tikka, Aluminium, 0 MOA			1119 40 060	95,00
Montageschiene kurz, Stahl, 0 MOA			1119 40 065	86,00
Gewindekappe M14x1			1119 40 025	24,90
Mündungsbremse M14x1, in Laufkontur			1119 40 027	160,00
Mündungsbremse M14x1, konisch			1119 40 028	120,00
ZF Montageringe 26 mm, BH 8 mm, für Picatinny-Schiene			1119 4 0040	159,00
ZF Montageringe 30 mm, BH 8 mm, für Picatinny-Schiene			1119 40 044	159,00
ZF Montageringe 30 mm, BH 12 mm, für Picatinny-Schiene			111940 045	159,00
ZF Montageringe 30 mm, BH 19 mm, für Picatinny-Schiene			1119 40 046	159,00
ZF Montageringe 34 mm, BH 8 mm, für Picatinny-Schiene			111940 048	159,00
abnehmbarer Riemenbügel, einzeln (1 Stück)			1119 40 055	19,90
Pistolengriff Steil, reduziert den Abstand zum Abzug um ca. 1,5 cm			1119 40 032	29,90
Hinterschaft Synthetic, Oliv			1110 84 106	199,00
Vorderschaft Synthetic, Oliv			1110 88 956	110,00



Chokeschlüssel



1110 50 550 1110 50 542 1110 50 521/510

Wechselchokes



Kaliber 12

Kaliber 12

Kaliber 20

Choke-Bezeichnung Verwendung	Typ	MC	MCEV	MCE	OCHP	OCHPe	OCHPe	OCHPe	OCHPeP	OCHPe	MC	OCHP	OCHPe
	Überstand	Bündig	25 mm	50 mm	Bündig	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	50 mm	Bündig	Bündig	21 mm
	Farbe	Silber	Silber/ Farbring	Schwarz	Silber	Silber	Silber/ Farbring	Schwarz	Schwarz/ Ported	Schwarz	Silber	Silber	Silber
Bohrung/Code	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
		1110 50-	1110 50-	1110 51-	1110 51-	1110 51-	1110 51-	1110 51-	1110 51-	1110 51-	1110 50-	1110 51-	1110 51-
Extra Full nicht für Stahlschrot über 3,25 mm	9/8 XF	-	200	-	-	-	-	-	789	689	-	-	-
Full nicht für Stahlschrot über 3,25 mm	1/1 F*	010	210	500	600	680	700	780	790	690	100	660	670
Light Full nicht für Stahlschrot über 3,25 mm	7/8 LF	-	220	-	605	-	-	786	791	-	-	-	-
Improved Modified nicht für Stahlschrot über 3,25 mm	3/4 IM**	020	230	510	610	681	710	781	792	691	110	661	671
Modified alle Schrotsorten und -stärken	1/2 M***	030	240	520	620	682	720	782	793	692	120	662	672
Light Modified alle Schrotsorten und -stärken	3/8 LM	-	250	-	625	-	-	787	794	-	-	-	-
Improved Cylinder alle Schrotsorten	1/4 IC***	040	260	530	630	683	730	783	-	693	130	663	673
Improved Skeet (USA) alle Schrotsorten und -stärken	1/8 ISK	-	270	-	635	-	-	788	796	-	-	-	-
Cylinder alle Schrotsorten und -stärken	Cyl. Cyl.****	050	280	540	640	684	740	784	797	694	140	664	674
Skeet alle Schrotsorten und -stärken	SK SK	060	-	-	645	685	750	785	798	695	150	-	-
Preis:		39,00	57,50	57,00	64,00	76,00	76,00	85,00	89,00	79,00	39,00	64,00	76,00

ACHTUNG! Es dürfen ausschließlich Chokes verwendet werden, die für die jeweilige Flinte vorgesehen sind! Bei Verwechslung besteht die Gefahr von Laufbeschädigungen!
Bitte fetten Sie das Chokegewinde und schrauben Sie die Chokes mit einem Anzugmoment von mindestens 5 Newtonmeter ein, handfeste Verschraubung reicht nicht aus!

Chokeschlüssel	Stahl – Universal		für MC, OCP, OC, OCHP, OCHPe, OCeVP		Kal. 12 + 20		1110 50 550		21,50	
		Stahl – mit Gewindereiniger		für OCHP Internal / External		Kal. 12		1110 50 542		35,00
	Standard		für MC, OCP, OC, OCHP, OCHPe, OCeVP		Kal. 12		1110 50 521		15,00	
	Standard		für MCEV, MCEG, OCE		Kal. 20		1110 50 510		12,50	
	Standard		für MCEV		Kal. 12		1110 50 520		9,90	
	Kunststoffbox		für 5 lange Chokes, transparent		Kal. 20 + 28		1110 51 460		7,90	
							1110 50 501		9,90	

MicroCore-Schaftkappen für Bockdoppelflinten



Besonders weiche Schaftkappen aus offenzelligem Technopolymer für maximale Rückstoßabsorption sowie Vergrößerung der Körperkontaktfläche zur besseren Verteilung der verbleibenden Rückstoßkräfte. Dieses Material ist weicher, leichter und deutlich besser gleitend als Gummi.



Für Beretta-Originalschäftungen sind keine Anpassarbeiten erforderlich!

Jagd Kal. 12 + 20 schwarz	Dicke 10 mm	1110 60 910	39,00
	Dicke 15 mm	1110 60 915	39,00
	Dicke 20 mm	1110 60 920	39,00
	Dicke 25 mm	1110 60 925	39,00
Sporting / Skeet Kal. 12 schwarz	Dicke 13 mm	1110 61 013	39,00
	Dicke 18 mm	1110 61 018	39,00
	Dicke 23 mm	1110 61 023	39,00
	Dicke 28 mm	1110 61 028	39,00
Trap Kal. 12 schwarz	Dicke 13 mm	1110 61 053	39,00
	Dicke 18 mm	1110 61 058	39,00
	Dicke 23 mm	1110 61 063	39,00
	Dicke 28 mm	1110 61 068	39,00

Holzschaftkappen


Alle Holzschaftkappen sind auf die jeweiligen Beretta Standard-Schaftabmessungen angepasst und können einfach montiert werden. Sicherheits- halber bitte die genaue Modellbezeichnung der Beretta-Flinte angeben.

Holzschaftkappe - Jagd - mit Fischhaut
15 - 18 mm dick | 1110 60 860 | **89,00**
20 - 23 mm dick | 1110 60 870 | **89,00**

Holzschaftkappe - Sport - mit Fischhaut
15 - 18 mm dick | 1110 60 880 | **89,00**
20 - 23 mm dick | 1110 60 890 | **89,00**



Schaftpolster CHEEK EEZE



Selbstklebendes Kissen für den Schaftücken (Schafterhöhung) aus halbtransparentem Silikon. Verhindert Gesichts-Verletzungen durch unangenehmes Hochschlagen der Waffe und reduziert die Senkung um 4 mm bzw. 6 mm.

Cheek Eeze - 4 mm | 1110 52 010 | **29,90**
Cheek Eeze - 6 mm | 1110 52 020 | **29,90**


Schaftverlängerung

für Jagdflinten Kal. 12 und 20
12,5 mm | 1110 61 115 | **18,50**
25,0 mm | 1110 61 110 | **18,50**
für Sportflinten Kal. 12
12,5 mm | 1110 61 100 | **18,50**



Schaftzwischenlage

2 mm, für Sportflinten Kal. 12
Orange | 1110 61 105 | **9,40**
Blau | 1110 61 106 | **9,40**



Kornset

7 Stück in Blisterpackung
1110 30 118 | **33,50**



Fingerschutz

für Abzugsbügel BDF/DF
1110 30 090 | **11,50**



DIE KOMFORTABELSTE VERBINDUNG VON HIGHTECH UND TRADITION

Seit 1929 fertigt Zamberlan Jagd- und Freizeitschuhe in höchster Qualität. Liebevolle Handarbeit und sorgfältigste Ausführung in Verbindung mit topaktuellen Hightech-Komponenten sind kennzeichnend für alle Produkte. Heute ist Zamberlan ein Synonym für Qualität und Komfort „made in Italy“ in über 40 Ländern der Welt. Seit 2017 ist das Unternehmen Mitglied der Beretta-Gruppe.



Sella

Gewachstes Leder 2,6–2,8 mm Hydrobloc®, zwiegenäht, steigeisenfest, Zehenschutzkappe, Zamberlan FLEX-SYSTEM für Flexibilität im Bereich des Knöchels, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex®-Membran, Zamberlan Vibram® NorTrack-Sohle

Farbe: Kastanienbraun, Gewicht: 990 g (Gr. 42),
Größe: 40–48 inkl. Halbgrößen
Art.-Nr. 2275 00 520 ff. | **439,00**



Zamberlan-Schuhe haben eine fußnahe Passform, daher ggfs. eine Nummer größer wählen!



Artemis

Perwanger Leder®/Cordura, 2–2,2 mm Hydrobloc®, Schutzkappen für perfekten Stoßschutz an Ferse und Zehen, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex®-Membran, Zamberlan Vibram® Grivola-Sohle

Farbe: Grün-Braun, Gewicht: 695 g (Gr. 42),
Größe: 40–48 inkl. Halbgrößen
Art.-Nr. 2275 20 720 ff. | **225,00**

Tofane

Gewachstes Leder 2,6–2,8 mm Hydrobloc®, zwiegenäht, steigeisenfest, Zehenschutzkappe, Zamberlan FLEX-SYSTEM für Flexibilität im Bereich des Knöchels, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex®-Membran, Zamberlan Vibram® NorTrack-Sohle

Farbe: Ziegelsteinrot, Gewicht: 970 g (Gr. 42),
Größe: 38–48 inkl. Halbgrößen
Art.-Nr. 2275 00 316 ff. | **399,00**



Hunter EVO

Gewachstes Leder 2,4–2,6 mm Hydrobloc®, Zehenschutzkappe, Zamberlan FLEX-SYSTEM für Flexibilität im Bereich des Knöchels, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex®-Membran, Zamberlan Profilsohle mit Brems- und Auftrittstollen, Zamberlan Vibram® Wide Last-Sohle

Farbe: Kastanienbraun, Gewicht: 855 g (Gr. 42),
Größe: 40–48 inkl. Halbgrößen
Art.-Nr. 2275 00 120 ff. | **339,00**

Guide

Nubuk-Leder 2,4–2,6 mm Hydrobloc®, handaufgezogener Gummigürtel für perfekten Stoßschutz, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex®-Membran, Zamberlan Vibram® StarTrek-Sohle

Farbe: Dunkelbraun, Gewicht: 820 g (Gr. 42), Größe: 37–48 inkl. Halbgrößen
Art.-Nr. 2275 00 814 ff. | **329,00**



Yeren Low

Veloursleder 2–2,2 mm Hydrobloc®, Zehenschutzkappe, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex®-Membran, Zamberlan Vibram® Futura-Sohle

Farbe: Mandel, Gewicht: 440 g (Gr. 42),
Größe: 40–48 inkl. Halbgrößen
Art.-Nr. 2275 20 520 ff. | **179,00**



Lynx Mid optional auch mit

BOA Fit System

Art.-Nr. 2275 02 920 ff. | **349,00**



Marie

Speziell entwickelt für Damen

Nubuk-Leder 2,2-2,4 mm Hydrobloc®, Zehenschutzkappe, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex®-Membran, Zamberlan Vibram® Sohle Lite Wolf, schmalere Schuhleiste, speziell entwickelt für Damen

Farbe: Camouflage, Gewicht: 570 g (Gr. 39),
Größe: 37–43 inkl. Halbgrößen
Art.-Nr. 2275 00 914 ff. | **295,00**



Lynx Mid

Nubuk-Leder 2,4–2,6 mm Hydrobloc®, Zamberlan FLEX-SYSTEM für Flexibilität im Bereich des Knöchels, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex®-Membran, Zamberlan Vibram® 3D Camouflage-Sohle

Farbe: Camouflage, Gewicht: 760 g (Gr. 42),
Größe: 40–48 inkl. Halbgrößen
Art.-Nr. 2275 01 420 ff. | **329,00**

**ZAMBERLAN:
DER HOCHGEBIRGS-
SPEZIALIST
SEIT 1929!**



Baltoro Lite

Perwanger Leder / Cordura, 2,2–2,4 mm Hydrobloc®, Schutzkappen für perfekten Stoßschutz an Ferse und Zehen, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Text®-Membran, Zamberlan Vibram® Star Lite Sohle

Farbe: Grün-Braun, Gewicht: 606 g (Gr. 42),
Größe: 40–48 inkl. Halbgrößen
Art.-Nr. 2275 20 820 ff. | **299,00**



Salathé Trek

RECCO Rescue System: im Notfall oder bei Verlust auffindbar sein, Veloursleder 1,8–2 mm Hydrobloc®, handaufgezogener Gummigürtel für perfekten Stoßschutz, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex®-Membran, hoher Schnitt für besseren Knöchelschutz, spezielle Schnürung bis zu den Zehen für extremen Komfort und Stabilität, Vibram® Pepe Sohle mit Megagrip

Farbe: Grün-Orange, Gewicht: 480 g (Gr. 42),
Größe: 38–48 inkl. Halbgrößen
Art.-Nr. 2275 20 920 ff. | **275,00**

LUPO

DER REPETIERER MIT DEM REINEN JAGDINSTINKT



Lupo BE.S.T. Wood

Benelli Lupo –
schnelles, weiches Repetieren;
perfekte Balance; geniales und
angenehmes Schussverhalten
mit bester Präzision.

Mehr Informationen unter

www.manfred-alberts.de/benelli-lupo



Stahlsystem



Extrem robust mit höchster Steifigkeit, weicher Schlossgang für schnelles Repetieren. 60° Öffnungswinkel mit drei Verriegelungswarzen. Lauf und System mit BE.S.T.-Behandlung und Diamond like Carbon.

Aluminium-Chassis-Systembettung



Präzises und robustes Aluminium-Chassis mit integriertem Abzugsbügel zur Aufnahme des soliden Stahlsystems für beste Präzision. Auslieferung erfolgt mit zwei vormontierten Picatinny-Basen.

Einstellbarer Abzug



Einstellbarer, trockener Feinabzug mit ergonomischer Platzierung für eine entspannte Handhaltung.

„Perfect Fitting“ Schaftanpassung



36 mögliche Einstellungen in Senkung und Schränkung. Der Abstand zum Abzugszügel ist einstellbar.

BE.S.T.

Die Oberflächenbehandlung
mit höchstem
Korrosionsschutz



SUB-M.O.A.
Präzision

10 | 25
JAHRE GARANTIE

10 Jahre auf die Waffe
25 Jahre auf die
BE.S.T.-Oberflächenbehandlung



Lupo BE.S.T. Black

Lupo BE.S.T. Grey Elevated II

Lupo BE.S.T. Open Country

„[...] habe ich als Tester in 45 Jahren noch keine mit Fabrikmunition besser schießende Serienwaffe zur Verfügung gestellt bekommen.“

Wolfram Osgyan, Ausgabe 02/2022 WuH

Modell	Lauflänge cm	Art.- Gruppe	Lupo BE.S.T.										Preis	
			Kaliber											
			.243 Win	6 CRMR	6.5 CRMR	6.5 PRC	.270 Win.	7 mm RM	.308 Win.	.30-06 Spr.	8x57 IS	.300 WM		
			Drall/Magazinkapazität	8" / 5	8" / 5	10" / 5	7,5" / 4	10" / 5	9,5" / 4	11" / 5	11" / 5	9,5" / 5	11" / 4	
Wood	51	1501 03-	–	–	655	–	125	–	085	165	155	–	2.149,00	
	56	1501 02-	–	645	–	–	–	–	085	165	–	–	2.149,00	
	61	1501 02-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	315	2.149,00	
Black	51	1501 01-	–	–	655	–	125	–	085	165	155	–	1.945,00	
	56	1501 00-	065	645	–	–	125	–	085	165	–	–	1.945,00	
	61	1501 00-	–	–	655	665	–	325	–	–	–	315	1.945,00	
Grey Elevated II	56	1501 04-	065	–	645	–	125	–	085	165	155	–	2.148,00	
	61	1501 04-	–	–	655	665	–	325	–	–	–	315	2.148,00	
Open Country	56	1501 06-	065	–	645	–	125	–	085	165	155	–	2.148,00	
	61	1501 06-	–	–	655	665	–	325	–	–	–	315	2.148,00	

Gesamtlänge und Gewicht bei 51/61 cm Laufänge: 103 cm, 3,15 kg / 113 cm, 3,25 kg – M14x1 Mündungsgewinde

**„Progressive Comfort“
Rückstoßdämpfung**



Das progressive Dämpfungssystem gewährt einen maximalen Schießkomfort. Die Schaftlänge ist problemlos verlängerbar. Im Lieferumfang sind zwei Zwischenlagen je 10 mm enthalten.

**„Combtch“
Wangenauflage**



In drei Höhen austauschbare Wangenauflagen (optional) für die gewünschte Augenhöhe.

**Kaltgehämmerter Lauf
mit Mündungsgewinde**



Der kaltgehämmerter Lauf wird im Cryogenic-Verfahren bei unterhalb -150° C thermisch entspannt. Inkl. M14x1 Mündungsgewinde.

828 U *SPORT*



SPORTING TRIGGER GROUP

PROGRESSIVE BALANCING

Trocken stehender, in 5 Positionen verstellbarer Abzug

Individuelle Balanceanpassung durch im Hinterschaft integriertes Modul

828 U STEEL BE.S.T. BLACK



828 U Steel BE.S.T. Black

Rechts oder Links

- Kal. 12/76
- Lauflänge 71 / 76 cm
- Gewicht ca. 3,4 kg
- Schaftlänge 365 / 375 mm
- Holzkategorie 3
- Progressive Comfort
- Receiver aus Stahl
- Sporting-Abzug
- Receiver, Läufe, Verriegelungsplatte und Bedienelemente mit BE.S.T-Beschichtung

1508 28 300 | **3.515,00**

BE.S.T.

(mehr zur BE.S.T.-Technologie Seite 48)



Das Progressive Balancing-Modul der 828U Sport erlaubt eine individuelle Anpassung der Balance auf den jeweiligen Schützen.



Entnehmbare Sporting Trigger Abzugsgruppe




Leichtes Öffnen und angenehm konstantes Abkippen der Läufe durch Spannen über den Öffnungshebel



LOCK PLATE

Massiver Blockverschluss (s. auch Seite 38)



PERFECT FITTING

40 unterschiedliche Maße in Senkung/Schrägung rechts oder links



Jetzt auch in Lauflänge 71 cm verfügbar!

DYNAMISCHES SCHWUNGVORHALTEN, ÜBERRAGENDER SCHIESSKOMFORT UND STABILITÄT IM SCHUSS

Basierend auf dem Erfolgskonzept der Benelli 828 U Jagd entwickelten die Benelli Ingenieure konsequent und ohne jegliche Kompromisse die 828 U Sport, um den hohen Anforderungen im jagdlichen und sportlichen Bereich gerecht zu werden. Die Benelli 828 U Sport überzeugt mit einem dynamischen Schwungverhalten, einem überragendem Schießkomfort und Stabilität im Schuss.

828 U Sport

Rechts oder Links

- Kal. 12/76
- Lauflänge 71 / 76 / 81 cm
- Gewicht ca. 3,65 kg (LL 76 cm, Stahlreceiver)
- inkl. 5 Extended Sporting Chokes
- Lieferung im Koffer

1508 28 000 | **4.549,00**



DIE FLINTEN-INNOVATION –
PERFEKT FÜR JAGD & SPORT

**10
25**
JAHRE
GARANTIE



**PERFEKTE BALANCE
BESTECHENDES HANDLING
GENIALER SCHIESSKOMFORT**



345 / 355 / 365 / 375 /
380 / 390 mm
ausgeformter
Sportingschaft

POWERBORE

Laufprofil
18,5 mm



Ideal für die
Schießausbildung



10 mm (Modell Sport)
Carbonschiene mit
axial-V-förmiger
Riffelung



Stahlschrot-
beschluss

828 U

LIMITED EDITION



828 U Steel BE.S.T. Limited Edition
Rechts

828 U Black
Rechts oder Links

828 U Silver
Rechts oder Links



Entnehmbare Abzugsgruppe



Leichtes Öffnen und angenehm konstantes Abkippen der Läufe durch Spannen über den Öffnungshebel



PERFECT FITTING

40 unterschiedliche Schaftmaße realisierbar

Schaftlängen

345 mm / 355 mm / 365 mm / 375 mm / 385 mm

Schaftschränkung

3 oder 6 mm nach links oder rechts einstellbar

Schaftsenkung

von 42,5 bis 65 mm in Schritten von 2,5 mm einstellbar



LOCK PLATE

Komplette, formschlüssige Verriegelung des Stahl-Monoblocks, dadurch keinerlei mechanische Belastung der Basküle und extrem ruhiges Schußverhalten.

BE.S.T.

(mehr zur BE.S.T.-Technologie Seite 48)

- Limitierte Sonderedition von 200 Stück
- Receiver aus Stahl mit reichhaltiger Gravur
- Kal. 12/76
- Lauflänge 71 cm
- Schaftlänge 375 mm
- Holzkategorie 5
- Receiver aus Stahl
- Sporting-Abzug
- Läufe mit BE.S.T-Beschichtung

1508 28 261 | **5.775,00**



Stahlschrot-
beschuss

PERFEKTE BALANCE BESTECHENDES HANDLING GENIALER SCHIESSKOMFORT



Automatische
Anpassung der Dämpfung
je nach Schrotvorlage!



40 unterschiedliche Maße
in Senkung/Schränkung
rechts oder links



Massiver
Blockverschluss



Laufprofil
18,5 mm



Ideal für die
Schießausbildung

Bereits nach dem ersten Schwung und Schuss glänzt die 828 U durch ihre perfekte Balance, das bestechende Handling und das sehr angenehme Gewicht.

Dabei überzeugen der Schießkomfort und die Laufstabilität durch das PROGRESSIVE COMFORT System in einer unnachahmlichen Art und Weise.

Das Feedback von
Jagdschulen und Kreisgruppen:
Mit der Benelli 828 U
erreicht man deutlich schneller
bessere Trefferergebnisse.

- Massiver Monoblock (Stahl) und die Verriegelungsplatte (Stahl) garantieren extreme Langlebigkeit
- Keinerlei mechanische Belastung der Basküle
- Carbon-Visierschiene
- Schlossspannung erfolgt über den Öffnungshebel – leichtes Öffnen und angenehm konstantes Abkippen der Läufe
- Impulsgesteuerte Ejektoren – nur bei Zündung der Patrone erfolgt ein Auswurf der Hülsen
- Kal. 12/76, Gewicht ca. 3,0 kg (LL 71 cm)
- Kal. 20/76, Gewicht ca. 2,55 kg (LL 71 cm)
- Lieferung im Koffer, inkl. 5 Wechselchokes

828 U Black – Kal. 12/76 Rechts oder Links

LL 67 cm | 1508 28 102 | **3.185,00**
LL 71 cm | 1508 28 101 | **3.185,00**
LL 76 cm | 1508 28 100 | **3.185,00**

828 U Silver – Kal. 12/76 Rechts oder Links

LL 67 cm | 1508 28 202 | **3.749,00**
LL 71 cm | 1508 28 201 | **3.749,00**
LL 76 cm | 1508 28 200 | **3.749,00**

828 U – Kal. 20/76

Rechts
LL 67 cm | 1508 28 272 | **3.749,00**
LL 71 cm | 1508 28 271 | **3.749,00**
LL 76 cm | 1508 28 270 | **3.749,00**

ETHOS



Raffaello Ethos

Das Schaffholz der Modelle Ethos und Ethos Sport erhält durch die „WoodFX“-Laserbehandlung ein repräsentatives Aussehen.



Raffaello Ethos Sport

Egal ob im Kaliber 12, 20 oder 28 die Raffaello Ethos Sport bereitet bereits nach den ersten Schüssen Freude am Schießen.



Raffaello Ethos Cordoba

„Cordoba“ der Inbegriff für „die“ Flugwildjagden weltweit schlechthin. Mit der neuen Raffaello Ethos Cordoba erfüllt Benelli die höchsten Erwartungen in Sachen Robustheit, Funktionalität, perfektem Schwung und grandiosem Schießkomfort.

EasyLoad/Unload
Leichtes Laden & Entladen



Raffaello Ethos Super Sport

Die Raffaello Ethos Super Sport ist perfekt ausgerichtet auf das jagdsportliche- bzw. sportliche Schießen. Selbst hohe Schussserien z.B. im Jagdparcour lassen sich mit der Ethos Super Sport erfolgreich und sehr angenehm bewältigen.



Super Sport World Cup

Kaliber 12 oder 20

Die Carbon-Fiber-Optik lässt bereits beim ersten Blick das wahre Einsatzgebiet dieser Benelli Selbstladeflinte erkennen – das Wurfscheiben-Parcoursschießen. Als „Vollblut Sportler“ erfüllt sie Sie mit geportetem Cryogenic-Lauf und extended Chokes kompromisslos die Wünsche ihrer Anwender – Schießen in einer neuen Dimension. Patentiertes Benelli-ComforTech-System. Systemhülse und Gehäuse aus Ergal-Aluminium, Gehäuse mit Nickelfinish, gebürstet.

Lieferung im Koffer, inkl. 5 Cryo-Extended-Wechselchokes.



Stahlschrot-
beschuss

Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art.- Gruppe	Lauflänge cm			Preis	
				66	71	76		
Raffaello				Schrotvorlage ab 24g				
Ethos	MC/5	20/76	2,70	1506 00-	432	430	–	2.949,00
Ethos Sport	MC/5	12/76	3,00	1506 00-	–	451	450	3.070,00
	MC/5	20/76	2,60	1506 00-	–	461	–	3.070,00
	MC/5	28/76	2,45	1506 00-	–	471	–	3.070,00
Ethos Cordoba	MCE/5	12/76	3,10	1506 00-	–	490	491	3.210,00
	MCE/5	20/76	2,65	1506 00-	–	495	–	3.210,00
	MCE/5	28/76	2,50	1506 00-	–	498	–	3.210,00
Ethos Super Sport	MCE/5	12/76	3,10	1506 00-	–	480	481	3.395,00
	MCE/5	20/76	2,65	1506 00-	–	488	–	3.395,00
	MCE/5	28/76	2,50	1506 00-	–	498	–	3.395,00
Super Sport				Schrotvorlage ab 24g				
World Cup	MCE/5	12/76	3,35	1506 04-	–	–	230	3.658,00



BE.S.T.

(mehr zur BE.S.T.-Technologie Seite 48)

Raffaello 500 – Limited Edition

Zum 500. Todestag des Maler Raphael huldigt Benelli sein Lebenswerk mit einer Sonderserie Selbstlade Flinten. Reichhaltige Gravuren mit Jagdszenen (rechts Enten, links Fasanen), erlesene Hölzer und die BE.S.T Oberflächenbeschichtung machen die Raffaello 500 zu einem absoluten Unikat. Limited Edition im Kaliber 12 (1.000 St.) und 20 (500 St.)



EasyLoad/Unload
Leichtes Laden & Entladen

Raffaello De Luxe Powerbore



Powerbore Laufprofil, Cryogenic Lauf mit wechselbarer Carbonschiene, heller Systemkasten mit Gravur, edle Nußbaum-Schafthölzer der Kategorie 3. Lieferung im Koffer mit 5 stahlschrottauglichen Wechselchokes (auch in ¾ und 1/1 Choke).



Raffaello Powerbore



Raffaello Black



Raffaello Be Diamond

BE.S.T.

- Benelli ist Weltmarktführer im Bereich Selbstlade Flinten!
- Kein Hersteller weltweit kann auch nur annähernd mit einer so umfangreichen Angebotspalette aufwarten
- Selbstlade Flinten in Kaliber 12, 20 und 28 mit Rechts- oder Linkssystem ohne Mehrpreis



Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art.-Gruppe	Lauflänge cm			Preis	
				66	71	76		
Raffaello 500				Schrotvorlage ab 24g				
Limited Edition*	MC/5	20/76	2,70	1506 99-	–	935	–	4.248,00
Raffaello				Schrotvorlage ab 24g				
De Luxe Powerbore*	MC/5	12/76	3,00	1506 00-	402	401	400	3.449,00
Powerbore*	MC/5	12/76	3,00	1506 00-	412	411	410	3.120,00
Black	MC/5	12/76	2,90	1506 00-	422	421	420	2.509,00
Be Diamond	MC/5	12/76	2,90	1506 00-	332	331	330	3.125,00

* Lieferung im Koffer, inkl. 5 stahlschrottauglichen Wechselchokes.

SUPER BLACK EAGLE 3

12/89



Super Black Eagle 3
Optifade Timber

Super Black Eagle 3

Der Standard im Ultramagnum Bereich (12/89)

Bereits in der 3. Generation, kann die SBE 3 mit den revolutionären Neuheiten ComforTec3 (Reduzierung des Rückstoß), CombTech (Reduzierung der Vibration zum Kopf), Easy-Load, Easy-Unload und verbesserter Ergonomie überzeugen. Sie avancierte zu dem absoluten Topseller im bedeutendsten Flugwild Markt der Welt, den USA, mit über 45.000 verkauften Einheiten in nur 15 Monaten. Lieferung im Koffer, inkl. 5 Wechselchokes.



Stahlschrot-
beschuss

10
JAHRE
GARANTIE

Black Eagle

Wie Super Black Eagle 3, jedoch im Kaliber 12/76.

BLACK EAGLE

12/76





**Super Black Eagle 3
Optifade Timber Tungsten**

Comfort Tech³



**Super Black Eagle 3
Max5**

Rechts oder Links

EasyLoad/Unload

Leichtes Laden & Entladen



**Black Eagle
Optifade Marsh**



**Black Eagle
Max5**

Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art.- Gruppe	Lauffänge cm			Preis	
				66	71	76		
Black Eagle				Schrotvorlage ab 24g				
Black	MC/5	12/76	3,10	1506 05-	512	511	510	2.529,00
Black	MC/5	20/76	2,65	1506 05-	516	515	–	2.529,00
Max5	MC/5	12/76	3,10	1506 05-	–	521	520	2.789,00
Optifade Timber	MC/5	12/76	3,10	1506 05-	–	526	525	2.789,00
Optifade Marsh	MC/5	12/76	3,10	1506 05-	–	531	530	2.789,00

Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art.- Gruppe	Lauffänge cm		Preis	
				66	71		
Super Black Eagle 3				Schrotvorlage ab 28g			
Black	MC/5	12/89	3,20	1506 05-	602	601	2.859,00
Black Linkssystem	MC/5	12/89	3,20	1506 05-	702	701	2.859,00
Max5	MC/5	12/89	3,20	1506 05-	622	621	3.015,00
Max5	MC/5	20/76	2,60	1506 05-	627	626	3.015,00
Max5 Linkssystem	MC/5	12/89	3,20	1506 05-	–	721	3.015,00
Optifade Timber	MC/5	12/89	3,20	1506 05-	632	631	3.015,00
Optifade Timber	MC/5	20/76	2,60	1506 05-	–	651	2.859,00
Optifade Marsh	MC/5	12/89	3,20	1506 05-	–	635	3.015,00
Optifade Timber Tungsten	MC/5	12/89	3,20	1506 05-	–	633	3.115,00
Optifade Timber Tungsten	MC/5	20/76	2,60	1506 05-	–	528	3.115,00



**M2 ComforTech
Optifade
Timber Tungsten**

M2

M2 ComforTech – das Arbeitspferd der Benelli Selbstladeffinten

Bei extremer Stabilität ist sie durch die Verwendung des neuen ComforTech-Schaftes trotzdem führung und überzeugt durch ihr Schussverhalten. Gehäuse aus Ergal-Aluminium, matt-schwarz anodisiert/Camouflage. Schaft aus unverwüchtlichem Kunststoff. Cryogenic-Lauf. Lieferung im Koffer, inkl. 5 Cryo-Wechselchokes.



M2 ComforTech Black

Kaliber 12 oder 20
Rechts oder Links



Original Benelli

1.459,-

**10
JAHRE
GARANTIE**

Montefeltro Max5

Original Benelliqualität für Jagd und Sport

Die Montefeltro Max5 repräsentiert einen preiswerten Einstieg in den Bereich der Benelli Selbstladeffinten, mit der bewährten Benelli Qualität. Die richtige Flinte, mit robustem Kunststoffschäft, wenn es um die tägliche Revierarbeit geht, z.B. bei der Wasser- oder Lockjagd. Auf dem Schießstand bereitet die Montefeltro Max5 durch ihr agiles Schwungverhalten nicht nur dem Einsteiger viel Freude.

Montefeltro Max5: Lieferung inkl. 3 Wechselchokes (1/4, 1/2 und 3/4)





M2 Optifade Timber



**M2 ComforTech
Max5**

Kaliber 12 oder 20
Rechts oder Links

Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art.- Gruppe	Lauffänge cm					Preis	
				54	61	66	71	76		
M2 ComforTech				Schrotvorlage ab 24g						
Black	MC/5	12/76	3,20	1506 03-	104	103	102	101	-	2.089,00
Black Linkssystem	MC/5	12/76	3,20	1506 03-	-	163	162	161	-	2.089,00
Black	MC/5	20/76	2,60	1506 03-	-	-	122	121	-	2.089,00
Max5	MC/5	12/76	3,20	1506 03-	-	-	302	301	-	2.289,00
Max5, Linkssystem	MC/5	12/76	3,20	1506 03-	-	-	-	381	-	2.289,00
APG (o. Abb.)	MC/5	12/76	3,20	1506 03-	-	-	402	-	-	2.289,00
Max5	MC/5	20/76	2,60	1506 03-	-	-	312	311	-	2.289,00
Optifade Timber	MC/5	12/76	3,20	1506 03-	-	-	392	391	-	2.289,00
Optifade Timber Tungsten	MC/5	12/76	3,20	1506 03-	-	-	-	393	-	2.395,00
Montefeltro				Schrotvorlage ab 24g						
Max5	MC/3	12/76	3,00	1506 00-	-	-	-	005	-	1.459,00


Vinci Max5
MIT VINCI WURDE EIN NEUES ZEITALTER FÜR SELBSTLADEFLINTEN BESCHRITTEN

- **Free Floating Barrel** – absolute Konstanz der Treffpunktlage, unabhängig von Schrotvorlage und Schrotstärke – Garant für den jagdlichen und sportlichen Erfolg
- **ComforTech Plus** – deutliche Verminderung des gefühlten Rückstoßes
Die Waffe zeigt annähernd keine Mündungsbewegung, dadurch wesentlich schnellerer zweiter Schuss
- **Vinci Inertia System** – als Inline-Repetiersystem arbeitendes Inertia System mit maximaler Zuverlässigkeit
- Sekundenschneller Magazinrohr-Wechsel – 3, 5, 7 und 9 Schuss möglich (gesetzliche Vorschriften sind zu beachten)
- Maximale Ergonomie – durch die perfekte Linienführung des Vorderschaftes wird für jeden Schützen die optimale Griffposition garantiert, egal ob groß oder klein




Vinci

Super Vinci


Super Vinci Optifade Marsh


Benelli Cap
Green Camo
9890 15 001 | **18,00**



Benelli Cap
Blaze Camo
9890 15 002 | **18,00**


SCHIESSEN UND JAGEN AUF ALLERHÖCHSTEM NIVEAU

Vinci Cordoba

Vinci Super Sport
Vinci Cordoba / Vinci Super Sport

Der neu entwickelte „Speed Bolt“ mit deutlich schnelleren Verschlusszeiten, gemäß der Benelli Philosophie „always a step ahead – immer einen Schritt voraus“. Die perfekte Balance und das geniale Handling charakterisieren diese beiden Benelli Vinci Modelle. Die absolut stabile Mündung der Benelli Vinci garantiert im Schuss – in Verbindung mit dem geporteten Lauf – eine perfekte und kontrollierte Zielerfassung und einen deutlich schnelleren zweiten Schuss.



Modularer
3-teiliger
Aufbau der
Modelle Vinci
und Super Vinci



Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art.- Gruppe	Lauflänge cm			Preis
				66	71	76	
Vinci Schrotvorlage ab 28g							
Black Synthetic	MC/5 12/76	3,15	1506 04-	302	301	300	2.459,00
Max5	MC/5 12/76	3,15	1506 04-	702	701	–	2.719,00
Cordoba	MCE/5 12/76	3,35	1506 04-	–	261	260	2.958,00
Super Sport	MCE/5 12/76	3,35	1506 04-	–	251	250	2.958,00

Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art.- Gruppe	Lauflänge cm			Preis
				66	71	76	
Super Vinci Schrotvorlage ab 32g							
Black Synthetic	MC/5 12/89	3,20	1506 04-	372	371	370	2.459,00
Max5	MC/5 12/89	3,20	1506 04-	772	771	770	2.719,00
Optifade Marsh	MC/5 12/89	3,20	1506 04-	–	971	970	2.719,00


Zubehör für Benelli Vinci und Super Vinci

Schaftkappen	kurz		medium	lang
Art.-Nr./Preis	1510 00 600	97,00	1510 00 601	1510 00 602 97,00
Schaft Rücken-Aufsatz	low		medium	
Art.-Nr./Preis	1510 00 604	78,00	1510 00 605	78,00
Magazinrohr	standard – 3 Schuss	short 5 – Schuss	long 7 – Schuss	extra long – 9 Schuss
Art.-Nr./Preis	1510 00 620 230,00	1510 00 621 261,00	1510 00 622 308,00	1510 00 623 308,00
Magazinrohr Max5	standard – 3 Schuss	short 5 – Schuss	long 7 – Schuss	extra long – 9 Schuss
Art.-Nr./Preis	–	–	1510 00 626 335,00	1510 00 627 335,00




BE.S.T.

BENELLI SURFACE TREATMENT

VORTEILE

- Die BE.S.T. Oberfläche benötigt kein Öl
- Bester Schutz gegen Korrosion, Kratzer und Abnutzung
- Längere Haltbarkeit unter allen Wetterbedingungen
- Alle Stahlteile wirken elegant und tiefschwarz



- 1 Die erste Behandlungsstufe ist eine Verchromung, die eine absolute Haftung zwischen den Metallen gewährleistet.
- 2 Durch die Nutzung der genialen Eigenschaften von Chromkarbid ist die Stahlvorbereitung abgeschlossen, um die BE.S.T. Beschichtung zu erhalten.
- 3 Die wahre Seele der BE.S.T. Beschichtung ist die Struktur zur Aufnahme der letzten beiden Ebenen.

- 4 Mittels eines flüssigen Auftrags in Verbindung mit dem Kohlenstoff-Fixierungsprozess entsteht die beispiellose Diamantkorrosionsbeständigkeit.
- 5 Der Zusatz von Graphit verleiht die eigentümliche, tiefschwarze Färbung. BE.S.T. ist absolutes Schwarz, pure Eleganz und unverwüstlich.

Bei der BE.S.T. Oberflächenbehandlung entsteht keine Abluft in Form von Gasen – es handelt sich um einen effektiv klimaneutralen Fertigungsprozess.

Die neu entwickelte Benelli Oberflächenvergütung BE.S.T. (Benelli Surface Treatment) ist eine äußerst harte, schützende Beschichtung, die aus mehreren diamantähnlichen Kohlenstoffschichten besteht und im Hochfrequenz-Plasmaverfahren hergestellt wird. In einer 7-jährigen Entwicklungszeit haben die Benelli-Ingenieure in Verbindung mit dem Maschinenhersteller die perfekte Maschine für den Bedarf von Benelli entwickelt und gebaut.

Die BE.S.T. Beschichtung verleiht dem Lauf, Systemkasten sowie der Hülse einen langfristigen Schutz gegen Korrosion, Kratzer und Rost. Die Vergütung besitzt eine Härte annähernd wie die eines Diamanten und hat ein tiefschwarzes, elegantes Finish. Sie bietet den perfekten Schutz für die Waffe, ohne dass Sie die Oberflächen mit Pflegemitteln konservieren müssen.

DYNAMIC SHOOTING



M2 SPEED
NOVA SPEED



M2 SPEED

M2 Speed

Die neue M2 Speed bietet schnellste Cycling Zeiten dank der B.E.ST Beschichtung der Verschlusseinheit. Der speziell ausgefräste Receiver ermöglicht schnellstes und sicheres Laden.



M2 SP


Gemeinsam mit dem IPSC-Weltmeister Kim Leppänen entwickelten die Benelli-Ingenieure die **M2 Speed Performance** für das dynamische Flintenschießen.



M2 IPSC

Auch in Linksausführung erhältlich

Die Benelli IPSC ist in 4 unterschiedlichen Lauflängen verfügbar und gewährt damit eine perfekte Abstimmung an den Schützen. Dadurch sind Balance und Handling optimiert, der entscheidende Zeitvorteil.



NOVA SPEED

Nova Speed

Repetierflinte

Diese Repetierflinte bietet ebenfalls die B.E.ST Beschichtung für super schnelle Repetiervorgänge. Der speziell ausgefräste Receiver ermöglicht schnellstes und sicheres Laden.



SuperNova IPSC

Repetierflinte

Die geringe Anzahl an Einzelteilen ist einfach genial und macht die SuperNova zu einer extrem zuverlässigen Flinte. Der ComforTech-Schaft eröffnet eine völlig neue Dimension beim Schießen mit einer Pump-Action-Flinte.



Benelli Cap

Black Mesh
9890 15 003 | **18,00**

Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art- Gruppe	Lauflänge cm						Preis	
				47	50	54	61	66	71		
max. Anzahl Patronen						8+1	9+1	9+1	10+1		
Schrotvorlage ab 24g											
M2 Speed*	MC/5	12/76	3,30	1506 03-	-	-	-	993	992	-	2.320,00
M2 SP	MC/3	12/76	3,10	1506 03-	-	-	-	983	982	-	2.210,00
M2 IPSC Rechts	MC/5	12/76	3,10	1506 03-	-	-	960	964	966	968	2.599,00
M2 IPSC Links	MC/5	12/76	3,10	1506 03-	-	-	-	974	976	978	2.599,00
Schrotvorlage ab 24g											
M2 Tactical o. Abb. mit Ghost Ring Sight	Cyl.	12/76	3,10	1506 03-	-	947	-	-	-	-	1.880,00
Ghost Ring Sight, CMF	MC/5	12/76	3,10	1506 03-	958	-	-	-	-	-	2.130,00
Nova Speed*	MC/5	12/76	3,30	1502 01-	-	-	-	113	112	-	1.705,00
SuperNova IPSC	MC/3	12/89	3,55	1502 01-	-	-	-	103	102	101	1.509,00

*Diese Modelle haben folgende Chokes: 1/4, 1/2, 3/4, Ampliator short shot und long shot, Magazinkapazität 10 Schuss



M3

Die Allrounderin

Ursprünglich für den Militär- und Behördenbereich konzipiert, findet die M3 auch immer mehr im jagdlichen oder praktischen Schießen Verwendung. Die Umschaltung von Selbstlader auf Vorderschaft-Repetierflinte erlaubt einen universellen Einsatz. Durch eine Vielzahl von Modellvarianten kann auch ausgefallenen Anforderungen entsprochen werden. Gehäuse aus Ergal-Aluminium, matt-schwarz anodisiert (Modell Kromo mit rostfreiem Nickelfinish), Schaft aus unverwüstlichem schwarzem Kunststoff.

Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art.-Gruppe	Lauflänge cm			Preis	
				47	50	66		
M3 Schrotvorlage ab 32g								
Jagd	MC/5	12/76	3,60	1506 06-	–	–	002	2.298,00
Slug	Cyl.	12/76	3,50	1506 06-	–	007	–	2.015,00
Slug-Scope	MC/5	12/76	3,50	1506 06-	009	–	–	2.325,00
Tactical	Cyl.	12/76	3,50	1506 06-	–	047	–	2.135,00
„Practical“ Komponenten	Picat.-Schiene			Art.-Nr. 1510 00 788				83,00
	Kompensator			Art.-Nr. 1510 07 800				268,00
Kromo Jagd	MC/5	12/76	3,60	1506 06-	–	–	212	2.585,00
Kromo Slug	Cyl.	12/76	3,50	1506 06-	–	237	–	2.485,00

M4

Weltweit der Standard

Ursprünglich als taktische Schrotflinte für das US Marine Corps entwickelt, hält der Siegeszug der Benelli M4 auch nach 20 Jahren unverändert an. Die M4 ist weltweit der Garant, wenn es um Zuverlässigkeit und allerhöchste Ansprüche bei Behörden geht. Absolut korrosionsbeständig und zuverlässig, selbst unter den widrigsten Bedingungen. Oberflächen mit antireflektierender MILSPEC-Beschichtung. Der Lauf ist innen hart verchromt und die Oberflächen phosphatiert. Im Gegensatz zur M3 arbeitet die M4 nicht als Rückstoß- sondern als Gasdrucklader. Teleskopschaft aus spezieller Aluminium-Legierung, Ghost-Ring-Visierung mit verstellbarem Diopter, Picatinny-Schiene.

Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art.-Gruppe	Lauflänge cm			Preis	
				36	47	51		
M4 Schrotvorlage ab 28g								
Jagdschaft	MC/1	12/76	3,80	1506 09-	–	048	–	2.779,00
Jagdschaft	MC/1	12/76	3,85	1506 08-	–	–	948	2.860,00
TS – Teleskopschaft	MC/1	12/76	3,80	1506 09-	–	148	–	2.855,00
TS – Teleskopschaft	MC/1	12/76	3,60	1506 09-	249	–	–	2.935,00
TS – Teleskopschaft	MC/1	12/76	3,85	1506 08-	–	–	958	2.935,00
H2O Pistolengriffsch.	MC/1	12/76	3,80	1506 09-	–	189	–	2.895,00
T Pro Black	MC/1	12/76	3,80	1506 09-	279	278	–	3.260,00
T Pro Brown	MC/1	12/76	3,80	1506 09-	289	288	–	3.465,00



Supernova Max5

Supernova ComforTech

Innovative Pump-Action Technologie

Die Genialität dieser Waffe basiert auf der geringen Anzahl der Einzelteile. Der ComforTech-Schaft eröffnet eine völlig neue Dimension beim Schießen mit einer Pump-Action-Flinte. Modell Slug mit offener Visierung.



Supernova Jagd



Supernova Slug



Supernova Tactical

mit Ghost-Ring-Visierung und Picatinny-Schiene

Supernova

Die genial einfache Pump-Action Flinte

Die Benelli Supernova ist die erste Pump-Action Flinte für Magnum-Patronen im Kaliber 12/89 – eine praktische und robuste Vorderschaftrepetierflinte, die sich komfortabel und schnell schießen lässt. Schaft und System sind aus einem Stück hochfestem und hitzebeständigem Technopolymer-Kunststoff gefertigt.



Modell/Choke/Anzahl	Kaliber	Gewicht kg (ca.)	Art.-Gruppe	Lauflänge cm					Preis	
				47	50	61	66	71		
Supernova ComforTech										
Jagd	MC/3	12/89	3,50	1502 01-	–	–	013	012	011	1.055,00
Max5	MC/3	12/89	3,50	1502 00-	–	–	–	122	121	1.105,00
APG	MC/3	12/89	3,50	1502 00-	–	–	173	172	–	1.105,00
Slug	Cyl.	12/89	3,30	1502 00-	130	132	134	–	–	998,00
Tactical	Cyl.	12/89	3,25	1502 00-	140	–	–	–	–	1.299,00
Gezogener Lauf		12/76	3,50	1502 00-	–	–	150	–	–	1.365,00
Nova Tactical										
Tactical	Cyl.	12/89	3,25	1502 00-	040	–	–	–	–	1.135,00

Alle Modelle mit MC werden mit 3 Wechselchokes (1/4, 1/2 und 1/1) geliefert



Schwarz | 1510 01 040 | **69,00**



Camo | 1510 01 041 | **69,00**

ENDURANCE

Mit der Endurance präsentiert Benelli eine Selbstladebüchse mit einem weltweiten Standard.



NEU

Endurance Pro Wood

Gehäuse anthrazit gebürstet, hart anodisiert, ergonomischer Schaft aus ausgesuchtem Walnussholz. Schaftlänge 365 mm. Eine Schaftkappe für Länge 380 mm ist optional erhältlich.



BE.S.T.

(mehr zur BE.S.T.-Technologie Seite 48)

Endurance BE.S.T. Limited Edition

Lauf, Verschluss und Gasdruck-Gestänge im Innern sind mit dem hoch- und abriebfesten Vergütungsverfahren BE.S.T – Benelli Surface Treatment – (Carbonbeschichtung) versehen. Auf der rechten Seite hebt sich ein Hirsch (links ein Wildschwein) auf der Gravur ab. Goldene Details unterstreichen die Eleganz und den Wert dieses Sammlerstücks.



Automatische Anpassung der Dämpfung je nach Kaliber

Comfortech® - Schaft Rücken- und -kappe auswechselbar



Endurance Comfortech 3


Comfortech® Kunststoffschafft, rückstoßarm und pflegeleicht



Endurance Comfortech 3 Battue

Sehr strapazierfähig und mit nur 47 cm Lauflänge besonders führung!

Seit vielen Jahren ist die Benelli Endurance der Inbegriff für die jagdliche Selbstladebüchse mit der besonderen Note. Kurz, fähig, hervorragende Balance, tausendfach bewährte, absolut zuverlässige Funktion mit allen Patronen und die ergonomische Schäftung – zeichnen die Benelli Endurance aus.



Mit Bravour hat die Endurance als einzige jagdliche Selbstladebüchse der Welt die Prüfung nach NATO-Norm AC/225 (LG/3-SG/1)-2.5 Endurance-Test bestanden:

- 3.000 Schuss ohne Ladehemmung in unterschiedlichen Klimabereichen (-40°C bis +50°C)
- Sand-Schleiftest
- Lade- und Sturz-Test

ENDURANCE



SVEMKO

Schalldämpfer
für Selbstladebüchsen Seite 93



Endurance BE.S.T.

Modell	Lauffänge cm	Art.- Gruppe	Kaliber				Preis
			.308 Win	.30-06 Spr.	9,3 x 62	.300 WM	
Endurance Wood (o. Abb.)	51	150700-	610	612	–	616	2.178,00
	56	150700-	–	613	614	–	2.178,00
	61	150700-	–	–	–	617	2.178,00
Endurance Pro Wood	51	150700-	620	622	–	626	2.366,00
	56	150700-	–	623	624	–	2.366,00
	61	150700-	–	–	–	627	2.366,00
Endurance BE.S.T Limited Edition	51	150700-	510	512	–	516	3.359,00
	56	150700-	–	–	514	–	3.359,00
Endurance BE.S.T.	51	150700-	500	502	–	506	2.245,00
	56	150700-	–	–	504	–	2.245,00
Endurance Comfortech 3	51	150700-	630	632	–	636	2.284,00
	56	150700-	–	633	634	–	2.284,00
	61	150700-	–	–	–	637	2.284,00
Endurance Comfortech 3 Battue	47	150700-	640	642	644	–	2.284,00
Zubehör für Endurance / Argo							
Magazin 2 Schuss		1510 00-	700	703	705	706	80,00
Magazin 3 Schuss		1510 00-	–	–	–	716	80,00
Magazin 4 Schuss		1510 00-	710	713	715	–	80,00
Magazin 5 Schuss		1510 00-	–	–	–	726	80,00
Magazin 10 Schuss		1510 00-	720	723	–	–	102,00
Schaftkappen			E-Pro		Holz		ComforTech
Kurz		–	–		12 mm (1510 00 730) 66,00		12 mm (1510 00 600) 97,00
Medium		(1510 00 747) 86,00	–		18 mm (1510 00 731) 66,00		20 mm (1510 00 601) 97,00
Lang		(1510 00 746) 86,00	–		25 mm (1510 00 732) 66,00		28 mm (1510 00 602) 97,00
Picatinny-Schiene		für alle Modelle	1510 00 787				105,00



SAKO

SINCE 1921

SAKO COMPANY

Sako ist einer der renommiertesten Waffenhersteller weltweit und einer der wenigen, der neben der Waffenfertigung auch Büchsenpatronen herstellt. Das anerkannte Image basiert auf erstklassigen und hochwertigen Produkten, die heute von Jägern und Sportschützen auf der ganzen Welt geschätzt werden.

1921 gegründet kann Sako auf eine sehr bewegte Geschichte zurückblicken. Ursprünglich gegründet, um Schusswaffen für die finnische Zivilgarde zu optimieren und zu warten, spielt Sako heute eine Schlüsselrolle in der finnischen Verteidigung. Kernbereich ist aber die Herstellung von Jagdbüchsen und so werden die Marken Sako als auch Tikka im Werk in Riihimäki gefertigt.

Sako ist Europas größter Hersteller von Repetierbüchsen.

sako




SAKO 90 REPETIERBÜCHSEN

Mit der Sako 90 wird nun 25 Jahre nach Start der Sako 75 ein Jagdrepetierer präsentiert, der alle Erfahrungen aus über 100 Jahren Waffenbau mit Tradition vereinigt. Sako Repetierbüchsen sind so gefertigt, dass sie den härtesten Einsatzbedingungen auf allen Kontinenten entsprechen, egal ob bei Minus 35°C in der Arktis oder bei über 40°C bei der Großwildjagd in Afrika.

Die Sako 90 umfasst aktuell sieben verschiedene Modelle: Bavarian, Hunter, Varmint, Adventure, Peak, Quest und Quest Ultra. Durch den weltweiten Start der neuen Sako 90 Repetierbüchsen muss die Modellserie, die 5 kaliberspezifische Systeme aufweisen wird, in Zeitetappen erfolgen.

- Sako 90 S System (.308Win.) – Juli 2023
- Sako 90 L System (.300WM) – September 2023
- Sako 90 M System – Ende 2023/Anfang 2024
- Sako 90 XS System (.222Rem.) – Mitte 2024
- Sako 90 SM System (short Magnum) – Mitte 2024

Hierzu werden auch wieder echte Linkssysteme gehören. Bei allen weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.





sako



SAKO 90



Die Sako 90 ist eine konsequente Weiterentwicklung der Sako 85 Repetierbüchsen, die in Jäger- und Schützenkreisen extrem populär sind.

Hierbei sind die typischen Sako Attribute wie Präzision, Zuverlässigkeit und Robustheit unverändert bzw. sogar weiter optimiert worden. Sako fertigt auch in dieser Modellserie kaliberspezifische Systeme, die ein Garant für Balance, kurze Repetierwege und Gewicht sind.

Sako 90 System

5 kaliberspezifische Systemgrößen und Verschlüsse. Von XS (.222Rem) bis Magnum



Sako 90 System

Modellabhängig mit Picatinny Rail oder 17 mm Prisma

KOMPROMISSLOS & TRADITIONENNEL



Gefluteter Standardlauf mit Cerakote Beschichtung

Sako 90 Adventure

einstellbarer Flintenabzug

Die neue Sako 90 Adventure verkörpert den modernen und universellen Jagdrepetierer. Eine extrem ausgewogene Balance, Einlagen am Pistolengriff und am Vorderschaft sorgen für eine angenehme Haptik. Die höhenverstellbare Schaftbacke mit Gummieinlage sorgt für einen angenehmen Anschlag unter jeder Bedingung. Die Waffe verfügt über rostträgern Stahl (Stainless Steel) mit extrem robuster Cerakote Beschichtung.

Systemgröße S:
LL 51 cm, Länge ca. 102,5 cm, Gewicht ab ca. 2,8 kg
Systemgröße L:
LL 61 cm, Länge 115 cm, Gewicht ab ca. 3 kg
Sako 90 System mit eingefrästem Picatinny-Profil und Mündungsgewinde



Modell	Art.-Gruppe											Preis									
		.22-250 Rem		.243 Win		6.5 Creedmoor		7 mm-08 Rem		.308 Win			.25-06 Rem		6.5x55 SE		.270 Win		.30-06 Sprg		7 mm Rem Mag
Drall		14"	10"	8"	9,5"	11"	10"	8"	10"	11"	9,5"	10"	Systemgröße / Magazinkapazität								
		S/5					M/5				L/4										
Sako 90 Adventure	1301 S10-	-	-	655	-	-	095"	105"	125"	165"	325	315			3.590,00						
Sako 90 Adventure Kurz	1301 S11-	045	065	655	075	085	-	-	-	-	-	-			3.590,00						
Sako 90 Adventure Links	1301 S12-	-	-	655	-	-	-	-	-	-	-	-			3.590,00						
Sako 90 Adventure Links Kurz	1301 S13-	045	065	655	075	085	-	-	-	-	-	-			3.590,00						

* Verfügbar ab Januar 2024

Alle Modelle der Sako 90 sind mit einer Schlagstiftsicherung ausgestattet, welche auch ein Laden oder Entladen im gesicherten Zustand ermöglicht



Einstellbarer Abzug von ca. 900 g bis 1800 g in 5 Stufen (modellabhängig)



Einsteckmagazine aus Stahl mit 5 Schuss bei Standard- und 4 Schuss bei Magnumkalibern



sako



Empfohlen vom
Bundesverband
Deutscher
Berufsjäger



SAKO 90 NEU

Standardlauf

Sako 90 Bavarian

Kombiabzug mit Rückstecher

Klassischer Jagdrepetierer mit traditioneller bayrischer Backe und Schweinsrücken aus Walnussholz mit Ölfinish. Nicht nur auf der Pirsch- oder Ansitzjagd ist diese Jagdbüchse die allererste Wahl.

Systemgröße S*: LL 51 cm, Länge: ca. 103 cm, Gewicht: ab ca. 3,25 kg
Mündungsgewinde M15x1

Systemgröße L: LL 61 cm, Länge ca. 116,5 cm, Gewicht: ab ca. 3,4 kg
Mündungsgewinde M15x1

*LL 57 cm auf Anfrage

Sako 90 System mit eingefrästem 17 mm Prisma und Mündungsgewinde

Standardlauf

Sako 90 Hunter

Einstellbarer Flintenabzug

Die Sako 90 für den absolut universellen Reviereinsatz. Die gerade Schafftform, Walnussschaft mit Ölfinish und der ergonomisch geformte Pistolengriff, wird nicht nur bei unseren Jägerinnen sehr geschätzt.

Systemgröße S*: LL 51 cm, Länge: ca. 103 cm, Gewicht: ab ca. 3,25 kg
Mündungsgewinde M15x1

Systemgröße L: LL 61 cm, Länge ca. 116,5 cm, Gewicht: ab ca. 3,4 kg
Mündungsgewinde M15x1

*LL 57 cm auf Anfrage

Sako 90 System mit eingefrästem 17 mm Prisma und Mündungsgewinde

Modell	Art.-Gruppe	.222 Rem		.223 Rem		.22-250 Rem		.243 Win		6,5 Creedmoor		7 mm-08 Rem		.308 Win		.25-06 Rem		6,5-35 SE		.270 Win		.30-06 Spig		8-57 JS		9,3-62		7 mm Rem Mag		.300 Win Mag		.338 WinMag		.375 H&H Mag		Preis
		Drall	14"	8"	14"	10"	8"	9,5"	11"	10"	8"	10"	11"	9,5"	14"	9,5"	10"	10"	12"																	
Systemgröße/Magazinkapazität		XS/6		S/5																M/5				L/4												
Sako 90 Bavarian	1301 S00-	024**	034**	044	064	654	074	084	094*	104*	124*	164*	154*	174*	324	314	334	354																		2.860,00
Sako 90 Bavarian Kurz	1301 S01-	024**	034**	044	064	654	074	084	094*	104*	124*	164*	154*	174*	–	–	–	–																	2.860,00	
Sako 90 Bavarian Links	1301 S02-	–	–	044	064	654	074	084	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	2.860,00	
Sako 90 Bavarian Links Kurz	1301 S03-	–	–	044	064	654	074	084	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	2.860,00	
Sako 90 Hunter	1301 S04-	025**	035**	045	065	655	075	085	095*	105*	125*	165*	155*	175*	325	315	335	335																	2.665,00	
Sako 90 Hunter Kurz	1301 S05-	025**	035**	045	065	655	075	085	095*	105*	125*	165*	155*	175*	–	–	–	–																	2.665,00	
Sako 90 Hunter Links	1301 S06-	–	–	045	065	655	075	085	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	2.665,00	
Sako 90 Hunter Links Kurz	1301 S07-	–	–	045	065	655	075	085	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	2.665,00	

* Verfügbar ab Januar 2024 – ** Verfügbar ab 2. Quartal 2024 verfügbar

SAKO 90

**Sako 90 Quest Ultra**

Einstellbarer Flintenabzug

Die Sako 90 Quest Ultra entspricht exakt der Ausführung Quest jedoch verfügt diese über einen ultraleichten aber extrem robusten Carbonlauf, dazu ein modernes Camomuster.

Systemgröße S: LL 51 cm, Länge: ca. 103 cm, Gewicht: ab ca. 3,0 kg
Systemgröße L: LL 61 cm, Länge ca. 115,0 cm, Gewicht: ab ca. 3,1 kg
Sako 90 System mit eingefrästem Picatinny-Profil und Mündungsgewinde

Ultraleichter,
extrem robuster
Carbonlauf



Gefluteter Standardlauf

Geflutete medium Laufkontur
Cerakote beschichtet

Carbon medium Laufkontur

Sako 90 Peak

Einstellbarer Flintenabzug

Die Sako Peak ist der ideale Repetierer wo niedriges Gewicht im Vordergrund steht. Mit nur 2,45 kg. ist er ein absolutes Leichtgewicht trotz des massiven Sako 90 Systems. Lauf und System aus rostträgen stainless Stahl. Die Carbonschäftung besticht durch tolle Optik und einen sicheren Grip selbst bei Regen oder warmen Jagdtagen.

Systemgröße S: LL 51 cm, Länge: ca. 103 cm, Gewicht: ab ca. 2,50 kg
Systemgröße L: LL 61 cm, Länge ca. 115,0 cm, Gewicht: ab ca. 2,65 kg
Sako 90 System mit eingefrästem Picatinny-Profil und Mündungsgewinde

Sako 90 Quest

Einstellbarer Flintenabzug

Der Carbonschaft der Sako Quest erfüllt kompromisslos alle Eigenschaften, die bei präzisen- und flüchtigen Schüssen gefordert sind. Durch individuelle Einstellmöglichkeiten der Schaftbacke und Schaftkappe, ist die Sako Quest auch bei schwierigen Revierbedingungen, zum Beispiel bei der Bergjagd, der richtige Begleiter. Der Carbonschaft gewährt wie bei der Sako Peak perfekte Haptik und Grip unter allen Bedingungen.

Systemgröße S: LL 51 cm, Länge: ca. 103 cm, Gewicht: ab ca. 3,0 kg
Systemgröße L: LL 61 cm, Länge ca. 115,0 cm, Gewicht: ab ca. 3,25 kg
Sako 90 System mit eingefrästem Picatinny-Profil und Mündungsgewinde



Modell	Art.-Gruppe	Kaliber														Preis
		223 Rem	22-250 Rem	243 Win	6,5 Creedmoor	308 Win	25-06 Rem	6,5-x55 SE	270 Win	30-06 Spng	8-x57 IS	9,3-x62	7 mm Rem Mag	300 Win Mag		
Drill		8"	14"	10"	8"	11"	10"	8"	10"	11"	9,5"	14"	9,5"	10"		
Systemgröße / Magazinkapazität		XS/6	S/5				M/5					L/4				
Sako 90 Peak	1301 S14-	-	-	-	-	-	095*	105*	125*	165*	155*	175*	325	315	4.398,00	
Sako 90 Peak Kurz	1301 S15-	035**	045	065	655	085	-	-	-	-	-	-	-	-	4.398,00	
Sako 90 Peak Links Kurz	1301 S23-	-	045	065	655	085	-	-	-	-	-	-	-	-	4.398,00	
Sako 90 Quest	1301 S18-	-	045	065	655	085	095*	105*	125*	165*	155*	175*	325	315	4.798,00	
Sako 90 Quest Kurz	1301 S19-	-	045	065	655	085	095*	105*	125*	165*	155*	175*	-	-	4.798,00	
Sako 90 Quest Ultra	1301 S20-	-	-	-	655	085	-	-	-	-	-	-	325	315	5.998,00	

* Verfügbar ab Januar 2024 – ** Verfügbar ab 2. Quartal 2024 verfügbar

sako

**Sako Cap**Black Mesh
9890 13 003 | **18,00****Sako Cap**Green Camo
9890 13 001 | **18,00****Sako Cap**Blaze Camo
9890 13 002 | **18,00****SAKO Gewehrgurte**

Sako Gewehrgurte garantieren höchsten Tragekomfort. Durch die größere Breite und die Dicke des Gurtes ist eine perfekte Schießauflage immer garantiert. Praktische Einstecktasche für Patronen, Locker etc. – Made by Niggeloh

Schwarz	1346 00 505	77,50
Braun	1346 00 500	77,50
Orange	1346 00 510	77,50

SAKO 90



22 mm gefluteter Matchlauf



Sako 90 Varmint stainless

Einstellbarer Flintenabzug

Legendär sind die Sako Varmint Büchsen mit außerordentlicher Präzision und Robustheit und so wird mit der Sako 90 dieser Erfolg fortgesetzt. Der 22 mm Sako, kaltgehämmerte Matchlauf ist ein Garant für den kompromisslosen Maßstab in Präzision und Robustheit.

Stainless Stahl, Sako 90 System mit eingefrästem Picatinny-Profil und Mündungsgewinde

Systemgröße S: LL 51 cm, Länge: ca. 102 cm, Gewicht: ab ca. 3,45 kg
Mündungsdgewinde M18x1

Systemgröße S: LL 60 cm, Länge ca. 111,0 cm, Gewicht: ab ca. 3,7 kg

Modell	Art.-Gruppe									Preis
		222 Reim		223 Reim		22-250 Reim		243 Win		
Drall		14"	8"	14"	10"	8"	9,5"	11"		
Systemgröße/Magazinkapazität		XS/6				S/5				
Sako 90 Varmint Laminated Stainless	1301 S08-	025**	035**	045	065	655	075	085	2.860,00	
Sako 90 Varmint Laminated Stainless Kurz	1301 S09-	025**	035**	045	065	655	075	085	2.860,00	

** Verfügbar ab 2. Quartal 2024 verfügbar




SAKO Futtermal


1310 00 500 | 62,80

SAKO LAUFVARIANTEN KALTGEHÄMMERT


Standard – 16,5 mm
Zylinder oder geflutet



Medium – 18,5 mm
Zylinder oder geflutet



Varmint – 22 mm
Zylinder oder geflutet



S20

THE RIFLE THAT IS YOU

Alle Modelle:
Individuelle Anpassung
der Schafthöhe



Alle Modelle:
Abzug in der Länge
verstellbar



↑ M-Lok Aufnahme

Lieferbare
Kaliber und
Ausführungen
auf Seite 66

DER HYBRIDREPETIERER

Die Sako S20 passt sich mit ihrer vielseitigen Modularität perfekt an.

Ein aus dem Vollen gefrästes Stahlsystem mit gefräster Picatinny-Schiene und V-Bettung im einem durchgehenden Alurahmen, sind das Kernstück der S20. In Verbindung mit den legendären, kaltgehämmerten Sako Läufen wird eine bestechende Präzision erzielt. Alle S20 Modelle sind mit einem 5/8x24UNF Gewinde ausgestattet. Länge ab 103 cm, Gewicht ab 3,5 kg



Sako S20 Hunter

Abb: 51 cm Lauflänge, geflutet, Medium-Laufkontur, 18,5 mm



Sako S20 Hunter – Fusion

Abb: 51 cm Lauflänge, Cerakote, geflutet, Medium-Laufkontur, 18,5 mm



Sako S20 Hunter – True Timber Strata

Abb: 51 cm Lauflänge, Cerakote, geflutet, Medium-Laufkontur, 18,5 mm



Sako S20 Precision

Abb: 61 cm Lauflänge, Cerakote, Varmint-Laufkontur, 20 mm

M-Lok Aufnahmen



Der stabile Alurahmen mit V-Bettung des Systems sorgt für die geniale Präzision


S20

THE RIFLE THAT IS YOU



S20 Schaftzwischenlagen

2 Stück | 1310 00 296 | **28,40**



S20 Zweibein

1310 00 250 | **463,00**



S20 Barricade-Stop

1310 00 298 | **81,40**



S20 Erdsporn

1310 00 297 | **218,00**



Sako Futterale

Camo Green | 1310 00 514 | **67,00**

Camo Orange | 1310 00 515 | **67,00**

Modell/Lauf	Art.-Gruppe		.243Win	6.5 CRMR	.270Win	.308Win	.30-06	6.5PRC	7 mm RM	.300WM	Preis	
	LL 61 cm	LL 51 cm	Drall 10"	Drall 8"	Drall 10"	Drall 11"	Drall 11"	Drall 8"	Drall 9,5"	Drall 12"		
Systemgröße/Magazinkapazität			M/5						L/3			
S20 Hunter	Med. Flut. 18,5 mm	1301X 20-	1301X 21-	065	655	105	085	165	665	325	315	2.299,00
	Cera Med. Flut. 18,5 mm	1301X 22-	1301X 23-	065	655	105	085	165	665	325	315	2.485,00
	Varmint 20 mm	1301X 24-	–	065	655	105	085	165	665	325	315	2.299,00
	Varmint Cera 20 mm	1301X 25-	–	065	655	105	085	165	665	325	315	2.485,00
S20 Hunter True Timber Strata	Med. Flut. 18,5 mm	1301X 26-	1301X 27-	065	655	105	085	165	665	325	315	2.559,00
	S20 Hunter Fusion	Cera Med. Flut. 18,5 mm	1301X 28-	–	–	655	105	085	165	665	325	315
			1301X28	–	659	–	089	169	–	–	–	2.559,00
S20 Precision	Med. Flut. 18,5 mm	1301X 30-	1301X 31-	065	655	105	085	165	665	325	315	2.485,00
	Cera Med. Flut. 18,5 mm	1301X 32-	1301X 33-	065	655	105	085	165	665	325	315	2.669,00
	Varmint 20 mm	1301X 34-	–	065	655	105	085	165	665	325	315	2.485,00
	Varmint Cera 20 mm	1301X 35-	–	065	655	105	085	165	665	325	315	2.669,00
Druckpunktabzug										Mehrpreis		195,00
						Vorderschaft		Preis	Hinterschaft		Preis	
Sako S20 Schaftset		Wechselschaft Hunter				1310 00 290		127,00	1310 00 292		275,00	
		Wechselschaft Precision				1310 00 291		191,00	1310 00 293		315,00	

S20 Schaftset True Timber Strata

Hunter Vorderschaft*	1310 00 288	206,00
Hunter Hinterschaft*	1310 00 289	335,00
Precision Vorderschaft	1310 00 286	239,00
Precision Hinterschaft	1310 00 287	370,00

*Aucht als Komplettwaffe erhältlich.



S20 Schaftset Polyfade Forest Green*

Hunter Vorderschaft	1310 00 280	206,00
Hunter Hinterschaft	1310 00 281	335,00
Precision Vorderschaft	1310 00 278	239,00
Precision Hinterschaft	1310 00 279	370,00

*Nur als Schaftset, nicht als Komplettwaffe erhältlich.



S20 Schaftset Polyfade Black Rock*

Hunter Vorderschaft	1310 00 284	206,00
Hunter Hinterschaft	1310 00 285	335,00
Precision Vorderschaft	1310 00 282	239,00
Precision Hinterschaft	1310 00 283	370,00

*Nur als Schaftset, nicht als Komplettwaffe erhältlich.



S20 Schaftset Rougtech Green*

Hunter Vorderschaft	1310 00 276	206,00
Hunter Hinterschaft	1310 00 277	335,00
Precision Vorderschaft	1310 00 275	239,00
Precision Hinterschaft	1310 00 274	370,00

*Nur als Schaftset, nicht als Komplettwaffe erhältlich.



S20 Schaftset Rougtech Desert*

Hunter Vorderschaft	1310 00 273	206,00
Hunter Hinterschaft	1310 00 272	335,00
Precision Vorderschaft	1310 00 271	239,00
Precision Hinterschaft	1310 00 270	370,00

*Nur als Schaftset, nicht als Komplettwaffe erhältlich.



S20
THE RIFLE THAT IS YOU

sako



Sako TRG M 10

Der modulare Aufbau der Sako TRG M10 (Multikaliber) ermöglicht eine für jeden Anwendungsbereich optimale Konfiguration mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten – schnell, einfach und sicher.

Die Präzisionskaliber des TRG M10-Multikalibersystems: .338LM, .300WM, .308Win und 6.5CRMR. Kaliberwechsel erfolgt durch einfachen Lauftausch unter Verwendung einer kaliberspezifischen Verriegelungskammer – denn in Sachen Präzision geht man bei Sako keinerlei Kompromiss ein.

Alle Modelle mit Mündungsgewinde M18x1



Auch im Kaliber 6.5 Creedmoor (CRMR)

Sako TRG M 10

Modell/ Ausführung	Kaliber / Drall	Magazinkapazität	Laufflänge cm	Gesamtlänge cm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis
Coyote Brown	.308 Win / 11"	10 Schuss	65,6	118,60	6,49	1301 88 088	12.695,00
	.338 LapMag / 10"	8 Schuss	68,9	121,65	6,50	1301 88 388	12.695,00
	6.5 CRMR / 8"	8 Schuss	68,9	121,65	6,50	1301 88 068	12.695,00
Black	.308 Win / 11"	10 Schuss	65,6	118,60	6,49	1301 89 088	12.695,00
	.338 LapMag / 10"	8 Schuss	68,9	121,65	6,50	1301 89 388	12.695,00
	6.5 CRMR / 8"	8 Schuss	68,9	121,65	6,50	1301 89 068	12.695,00

Kaliber Wechsel Kit Sako TRG M10

Modell/ Ausführung	Kaliber	Laufflänge cm	Preis
Kaliber-Wechsel-Kit – bestehend aus Lauf, Verschluss und Magazin	6.5 CRMR	65,60	3.058,00
	.308 Win	40,85	3.058,00
	.308 Win	50,95	3.058,00
	.308 Win	60,25	3.058,00
	.308 Win	65,60	3.058,00
	.300 WinMag	60,25	3.058,00
	.300 WinMag	68,90	3.058,00
	.338 LapMag	50,95	3.058,00
	.338 LapMag	60,25	3.058,00
	.338 LapMag	68,90	3.058,00

Zubehör Sako TRG M10 und TRG 22/42 A1

Modell/ Ausführung	Kaliber	Coyote Brown Art.-Nr.	Black Art.-Nr.	Preis
Magazin – 10 Schuss	.308 Win	1310 00 900	1310 00 903	302,00
Magazin – 7 Schuss	.300 WinMag	1310 00 901	1310 00 904	302,00
Magazin – 8 Schuss	.338 LapMag	1310 00 902	1310 00 905	302,00
Handschutz kurz		1310 00 910	1310 00 911	824,00
Handschutz lang		1310 00 915	1310 00 916	824,00
Erdsporn – Höhe verstellbar		1310 00 918		679,00
Mündungsbremse – schraubbar/ASE		1310 00 920		302,00
Tactical mount – 30 mm OMoa		1344 00 475		627,50
Tactical mount – 34 mm OMoa		1344 00 478		627,50

Das komplette Sako-Programm finden Sie im Internet unter www.sako.fi



**TRG 42 A1
Coyote Brown**

**TRG 22 A1
Black Tungsten
Kurz**

Sako TRG 22 A1

Schaft, Lauf und System phosphatiert, Picatinny Schiene
 LL 66 cm / L ca. 115 cm / ca. 5,7 kg
 Kurz / LL 51 cm / L ca. 100 cm / ca. 5,3 kg
 Alle Modelle mit Mündungsgewinde M18x1

Sako TRG 42 A1

Schaft, Lauf und System phosphatiert, Picatinny Schiene
 LL 69 cm / L ca. 120 cm / ca. 6 kg
 Kurz / LL 51 cm / L ca. 102 cm / ca. 5,3 kg
 Alle Modelle mit Mündungsgewinde M18x1

Die Sako TRG 22 A1 und TRG 42 A1 basieren auf der Technologie der Sako TRG M10, jedoch ohne Kaliberwechseloption.

Sako TRG 22 A1 und TRG 42 A1							Preis
Modell/Ausführung	Art.-Gruppe						
		Drall	.260 Rm	6,5 CRMR	.308 Win	.300 Win/Mag	
		8"	8"	11"	11"	10"	
TRG 22 A1 Black Tungsten	1301 78-	058	068	088	-	-	8.845,00
TRG 22 A1 Black Tung. Kurz	1301 78-	158	168	188	-	-	8.845,00
TRG 22 A1 Coyote Brown	1301 79-	058	068	088	-	-	8.845,00
TRG 22 A1 Coyote Brown Kurz	1301 79-	158	168	188	-	-	8.845,00
TRG 42 A1 Black Tungsten	1301 78-	-	-	-	318	388	9.805,00
TRG 42 A1 Coyote Brown	1301 79-	-	-	-	318	388	9.805,00

Zubehör – für Sako TRG 22 und TRG 42		
Artikel	Art.-Nr.	Preis
Mündungsbremse – schraubbar/SAKO	1310 00 739	265,00
Magazin – für TRG 22 – Kal. .308 Win – 10 Schuss	1310 00 734	280,00
Magazin – für TRG 42 – Kal. .300 Win Mag – 7 Schuss	1310 00 735	280,00
Magazin – für TRG 42 – Kal. .338 LapMag – 5 Schuss	1310 00 736	280,00
Flimmerband – für TRG 22/42	1310 00 740	63,90
Schaftzwischenlage – 5 mm, gerade	1310 00 730	41,20
Picatinny-Schiene – zum Nachrüsten	1310 00 737	308,00
ITRS Schienensystem – kurze Bauform	1310 00 778	558,00
Trageriemen – schwarz – inkl. Klick-Befestigungen	1310 00 741	201,00
Zwischenlage für Schaftbacke – 10 mm, schwarz oder grün	-	64,90
Befestigungshaken (Paar)	1310 00 744	92,70
Trageriemen – grün oder schwarz – o. Befestigungszubehör	1310 00 742	79,30
Zweibein	1310 00 738	722,00
Tragekoffer – für TRG 22/42 – Hardcase, mit Rollen, schwarz	1310 00 746	710,00



SAKO TRG 22 & 42

Weltweit ist die Sako TRG ein Synonym für Beständigkeit und Präzision

Praxisbewährt bei Einsatzkommandos, Polizei und Scheibenschützen. Kalt gehämmerter Verschluss mit 3 Verriegelungswarzen und einem Öffnungswinkel von nur 60°, Match-Druckpunktanzug, Abzugsgewicht und -länge verstellbar, 2-Reihen-Einsteckmagazin, Sicherung im Abzugsbügel, kalt gehämmerter Super-Target-Grade Speziallauf. Spezialschaft mit Aluminium-Grundträger und High-Tech Kunststoffen. Individuell verstellbare Schafthappe und Schaftrücken.



Sako TRG 22 Black

Schwarzer Schaft,
Lauf und System brüniert



Sako TRG 42 Green

Grüner Schaft,
Lauf und System brüniert

TRG 22					
Modell/ Ausführung	Gewicht kg	Kaliber 6.5 Creedmoor (Drall 8")		Kaliber .308 Win (Drall 11")	
		Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
Black	4,9 kg	1301 74 068	4.445,00	1301 74 088	4.445,00
Green	4,9 kg	1301 75 655	4.445,00	1301 75 088	4.445,00
Lauflänge 66 cm, Gesamtlänge 115 cm, Mündungsgewinde 5/8x24					

TRG 42					
Modell/ Ausführung	Gewicht kg	Kaliber .300 Win Mag (Drall 11")		Kaliber .338 Lapua Mag (Drall 10")	
		Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
Black	5,3	1301 74 318	5.505,00	1301 74 388	5.505,00
Green	5,3	1301 75 318	5.505,00	1301 75 388	5.505,00
Lauflänge 69 cm, Gesamtlänge 120 cm, Mündungsgewinde 5/8x24 (.300 Win Mag), M18x1 (.338 Lapua Mag)					



Sako Quad Range Varmint

Flintenabzug
Mit ergonomischem Holzschafft



Sako Quad Hunter Varmint

Flintenabzug
Durch dicken Match-Lauf und entsprechend konzipierten Schaft optimal für den präzisen Schuss – auf der Jagd und beim Training für das jagdliche Schießen



Sako Quad Synthetic

Flintenabzug
Der robuste Allrounder der Quad Kleinkaliber-Serie für den täglichen Revier Einsatz – kurz und extrem führung




Die universelle Repetierbüchse für Randfeuerpatronen.

- Schneller und unkomplizierter Lauf- und Kaliberwechsel
- 4 Randfeuerkaliber mit nur 2 Magazinen, farbig gekennzeichnet
- Kaltgehämmerte Präzisionsläufe, ohne Visierung, farbig gekennzeichnet
- Ergonomische Schaftform, Gummischafthülse
- Fein einstellbarer Flintenabzug, seitliche 2-Stellungs-Schiebesicherung
- Lauflänge 56 cm, Magazinkapazität 5 Schuss
- Alle Modelle Sako Quad und alle Wechselläufe haben ein Mündungsgewinde 1/2" UNF



Modell/Ausführung	Gesamt-länge cm	Gewicht kg	Art.-Gruppe	Kal. 22 lr. Drall 16,5"	Kal. 17 Mach2 Drall 9"	Kal. 22 WMR Drall 16"	Kal. 17 HMR Drall 9"	Preis
Quad Hunter Pro (o. Abb.)	102,5	2,8	1301 90-	206	216	226	236	1.785,00
Quad Hunter Varmint	102,5	3,5	1301 94-	206	216	226	236	1.879,00
Quad Synthetic	101,0	2,6	1301 92-	216	216	226	236	1.370,00
Quad Synthetic Varmint	102,5	3,2	1301 95-	206	216	226	236	1.458,00
Quad Range Varmint	101,0	4,4	1301 97-	205	215	225	235	2.138,00
Wechselläufe	–	–	1312 01-	209	219	229	239	460,00
Wechselläufe – Varmint	–	–	1312 10-	209	219	229	239	527,00

Zusatzausstattung – für alle Modelle Sako Quad			Art.-Nr.	Preis
Ersatzmagazin	5 Schuss für Kaliber .22 lr und .17 Mach2		1310 00 660	48,40
	5 Schuss für Kaliber .22 WMR und .17 HMR		1310 00 661	48,40
	10 Schuss für Kaliber .22 lr und .17 Mach2		1310 00 662	57,70
	10 Schuss für Kaliber .22 WMR und .17 HMR		1310 00 663	57,70
Abzug mit Rückstecher	Mehrpriis	–		195,00
Koffer	passend für Waffe und 4 Wechselläufe		1310 00 659	159,00
Schaftzwischenlage	für Schaftverlängerung, 5 mm dick		1310 00 668	62,80
Laufwechsel-Werkzeug			1310 00 667	38,10
Zielfernrohr-Montage	Ringe 1" (25,4 mm), Bauhöhe 30 mm		1310 00 664	111,20



OPTILOCK™

- **ABSOLUT SCHUSSFEST**
- **HERVORRAGENDE WIEDERKEHRGENAUIGKEIT**
- **AUSSERGEWÖHNLICHE STABILITÄT**



Sako & Tikka Optilock-Montagen			Art.-Gruppe	Brüniert		Phosphatiert		Stainless		QR-Mount	
				Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Sako Optilock-Unterteile (Basen) – 1 Paar											
Für Sako 75 – I, III, SM und Sako 85 / MA 05 – XS, S, SM	Kurz		1345 00-	420	90,50	–	–	423	123,50	425	204,00
Für Sako 75 – IV, V und Sako 85 / MA 05 – M, L	Lang		1345 00-	421	90,50	–	–	624	123,50	426	204,00
Für Sako 75 – IV, V und Sako 85 / MA 05 – M, L, XL	Extra Lang		1345 00-	422	90,50	–	–	625	123,50	–	–
Für Tikka T3 & T3x			1444 00-	600	92,50	–	–	601	110,00	602	204,00
Für Weaver-/Picatinny-Schiene			1345 00-	627	155,50	628	155,50	–	–	–	–
Sako Optilock-Oberteile (Ringe) – 1 Paar											
Für Rohr-Durchmesser 25,4 mm / 1"	Extra low	BH 28,5 mm	1345 00-	440	158,50	–	–	450	182,50	–	–
	Low	BH 30,5 mm	1345 00-	441	158,50	457	158,50	451	182,50	430	153,50
	Medium	BH 35,5 mm	1345 00-	442	158,50	–	–	452	182,50	431	153,50
	High	BH 40,5 mm	1345 00-	443	158,50	–	–	–	–	432	153,50
Für Rohr-Durchmesser 30 mm	Extra low	BH 30,5 mm	1345 00-	444	158,50	–	–	454	182,50	–	–
	Low	BH 32,5 mm	1345 00-	445	158,50	459	158,50	455	182,50	433	153,50
	Medium	BH 35,5 mm	1345 00-	446	158,50	460	158,50	456	182,50	434	153,50
	High	BH 40,5 mm	1345 00-	447	158,50	–	–	–	–	435	153,50

Sako Montagen

für alle Modelle Sako TRG

	Art.-Nr.	Preis
TAC-Montage		
(TAC Mount), 3 Ringe	30 mm Low brüniert	1344 00 456 627,50
30 Moa Vorneigung	30 mm Medium brüniert	1344 00 457 627,50
	34 mm Low brüniert	1344 00 458 627,50
TAC-Montage		
(TAC Mount), 3 Ringe, für Picatinny-Schiene	30 mm Low brüniert	1344 00 459 627,50
30 Moa Vorneigung	30 mm Medium brüniert	1344 00 460 627,50
	34 mm Low brüniert	1344 00 461 627,50
TAC-Montage		
für TRG M10 und TRG A1 22/42	30 mm Low brüniert	1344 00 475 627,50
	34 mm Low brüniert	1344 00 478 627,50
	34 mm Medium brüniert	1344 00 479 627,50
Optilock-Unterteile		
für alle TRG-Modelle	brüniert	1444 00 600 92,50

TAC-Montage


Der dritte Ring gewährt eine perfekte Stabilisierung für schwere Optiken und garantiert eine hervorragende Schußleistung.





POWERHEAD BLADE –
DAS GESCHOSS MIT DEN
5 WIRKUNGSSTUFEN

- 1 **GESCHOSSSPITZE**
leitet die Geschossaufpilzung ein
- 2 **REAKTIONSKAMMER**
sorgt für sicheres Aufpilzen selbst bei schwachem Wild
- 3 **EXPANSIONSRILLEN**
unterstützen die schnelle, gleichmäßige Geschossaufpilzung und bewirken die Stoppwirkung
- 4 **EXPANSIONSKAMMER**
fördert ein kontrolliertes Aufpilzen bis zum optimalen Durchmesser
- 5 **EXPANSIONSSTOPP**
stoppt ein weiteres Aufpilzen, sorgt für ein hohes Geschossrestgewicht und sicheren Ausschuss



Sako Büchsenpatronen

PRÄZISION,
ZUVERLÄSSIGKEIT
UND WIRKUNG.



ACHTUNG - GEFAHR DURCHFEUER ODER SPLITTER, SPRENG- UND WURFSTÜCKE, VON HITZE, HEISSEN OBERFLÄCHEN, FUNKEN, OFFENEN FLAMMEN SOWIE ANDEREN ZÜNDOQUELLEN FERNHALTEN. NICHT RAUCHEN.



Büchsenpatronen



GAMEHEAD

Teilmantelgeschoss der Extraklasse mit Bleispitze und kontrollierter Expansion ideal für Niederwild.



GAMEHEAD VARMINT BK

Hochpräzises Teilmantelgeschoss sowohl für Wettkämpfe als auch für zuverlässige Raubwildbejagung.



TRG PRECISION MATCH

Das Geschoss OTM (Open Tipped Match) ist ein reines Wettkampfgeschoss. Viele Rekorde wurden damit erzielt.



HAMMERHEAD

Teilmantelgeschoss (Verbundkern) für alle gängigen Kaliber. Sehr gutes Geschoss für alle heimischen Schalenwildarten mit geringster Wildbretzerstörung. Hohes Geschossrestgewicht.



SUPER HAMMERHEAD

Teilmantelgeschoss (Verbundkern) für alle gängigen Kaliber. Im Vergleich zum Hammerheadgeschoss härterer Aufbau durch stärkeren Mantel. Ultra präzise mit bestem ballistischen Koeffizienten für weite Schüsse. Ideal für alle heimischen Schalenwildarten, Elch und Antilopen. Hohes Restgewicht.



POWERHEAD BLADE

Das bleifreie Powerhead Blade Geschoss, Sako Entwicklung, sorgt für eine perfekte Expansion und Tiefenwirkung. Ideal für alles Schalenwild.

Weitere Kaliber in Vorbereitung.



BLEIFREI

Büchsenpatronen

Kaliber	Code	Geschoss	Typ	g	Stück	Art.-Nr.	Preis
.222 Rem.		Speedhead	FMJ	3,20	20	1330 00 010	41,90
		Gamehead	SP	3,20	20	1330 00 020	41,90
		Gamehead	SP	3,56	20	1330 00 030	42,70
		Gamehead Varmint	SP	2,60	20	1330 00 022	45,70
.222 Rem. Mag.		Gamehead	SP	3,56	20	1330 00 130	46,30
		Gamehead	SP	3,56	20	1330 00 210	38,90
.223 Rem.		Gamehead	SP	3,20	20	1330 00 220	41,90
		Gamehead	SP	3,56	20	1330 00 230	42,70
	NEU	Powerhead Blade	SP	3,50	20	133000244	49,90
.22-250 Rem.		Speedhead	FMJ	3,20	20	1330 00 310	51,50
		Gamehead	SP	3,20	20	1330 00 320	51,50
		Gamehead	SP	3,56	20	1330 00 330	55,60
		Gamehead	SP	5,80	20	1330 00 420	53,20
.243 Win.		Gamehead	SP	6,50	20	1330 00 440	56,10
		Gamehead Varmint	SP	3,60	20	1330 00 422	55,30
		Gamehead Varmint	SP	4,50	20	1330 00 423	56,10
		Powerhead Blade	SP	5,20	20	1330 00 484	72,30
6,5 Creedmoor		Speedhead	FMJ	9,30	50	1330 00 520	108,60
		Hammerhead	SP	10,10	20	1330 00 541	74,80
		Powerhead Blade	SP	7,80	20	1330 00 554	81,90
6,5x55 SE		TRG Precision	OTM	8,80	20	1330 00 560	59,40
		Hammerhead	SP	10,10	20	1330 00 620	74,50
6,5x55 SE		Powerhead Blade	SP	7,80	20	1330 00 644	83,50
		Hammerhead	SP	10,10	20	1330 00 710	62,40
.270 Win.		Powerhead Blade	SP	7,80	20	1330 00 714	85,00
		Hammerhead	SP	11,00	20	1330 00 740	68,50
7x64		Hammerhead	SP	11,00	20	1330 00 800	76,20
7x65 R		Hammerhead	SP	11,00	20	1330 00 820	48,80
		Powerhead Blade	SP	9,10	10	1330 00 814	58,60

NEU



PATRONEN GUT AUFGEHOBEN

Der neu entwickelte Patronenhalter sorgt für optimalen Schutz und Halt der Sako-Büchsenpatronen.




Das Sako Powerhead Blade Geschoss überzeugt durch eine geniale Präzision mit hervorragender Wirkung. Ab sofort ist es auch als Wiederladekomponente verfügbar.



ACHTUNG-GEFÄHRDUNG DURCH FEUER ODER SPALTER, SPRING- UND WÜRSTÜCKE. VON HITZE, HEISSEN OBERFLÄCHEN, FUNKEN, OFFENEN FLAMMEN SOWIE ANDEREN ZÜNDOULLEN FERNNHALTEN. NICHT RAUCHEN.

Sako Range – Premiumqualität für Preisbewusste.



GAMEHEAD

Sako Range, die Munitionslinie mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis, wird mit den bewährten Komponenten der Sako-Büchsenpatronen gefertigt.

Die Sako-Range-Munition eignet sich ideal für Training in den Schießkinos und auf den Schießständen. Durch den geschlossenen Geschossboden ist die Sako-Range-Patrone, auch bei höchsten Schusserien, allererste Wahl.

Die zuverlässige und präzise Munition mit dem konkurrenzlos günstigen Preis aus dem Hause Sako ist verfügbar in folgenden Kalibern:

Kaliber	Code	Geschoss	Typ	g	Stück	Art.-Nr.	Preis
.222 Rem.		Gamehead	SP	3,20	50	1330 00 070	49,50
		Gamehead	SP	3,56	50	1330 00 075	51,00
.223 Rem.		Gamehead	SP	3,20	50	1330 00 270	53,50
		Gamehead	SP	3,56	50	1330 00 275	54,50
.243 Win.		Gamehead	SP	5,80	50	1330 00 470	86,60
7x64		Gamehead	SP	7,80	50	1330 00 720	104,50
.308 Win.		Gamehead	SP	8,00	50	1330 00 970	80,20
.30-06 Spr.		Gamehead	SP	8,00	50	1330 01 270	85,00
8x57 JS		Gamehead	SP	9,70	50	1330 01 670	94,50
9,3x62		Speedhead	FMJ	15,00	50	1330 02 010	121,90

ACHTUNG: GEFÄHRDUNG DURCH FEUER ODER SPALTER, SPRENG- UND WÜRSTÜCKE, VON HITZE, HEISSEN OBERFLÄCHEN, FUNKEN, OFFENEN FLAMMEN SOWIE ANDEREN ZÜNDOQUELLEN FEINHALTEN, NICHT RAUCHEN.


Kaliber	Code	Geschoss	Typ	g	Stück	Art.-Nr.	Preis
.308 Win.		Speedhead	FMJ	8,00	20	1330 00 900	56,30
		Gamehead	SP	8,00	20	1330 00 910	56,30
		Gamehead	SP	9,70	20	1330 00 912	56,90
	NEU	Gamehead	SP	11,70	20	1330 00 913	56,90
		Varmint RX	HP	8,40	20	1330 01 012	48,10
		S-Hammerhead	SP	9,70	20	1330 00 920	62,50
		S-Hammerhead	SP	11,70	20	1330 00 930	65,50
		Powerhead Blade	SP	9,70	20	1330 00 943	82,50
		Powerhead Blade	SP	10,50	20	1330 00 944	83,70
		Hammerhead	SP	11,70	20	1330 00 950	62,50
.30-06 Sprg.		Hammerhead	SP	13,00	20	1330 00 990	65,30
		TRG Precision	OTM	11,30	20	1330 01 040	66,00
		Speedhead	FMJ	8,00	20	1330 01 200	56,70
		Gamehead	SP	8,00	20	1330 01 210	60,20
		Gamehead	SP	9,70	20	1330 01 212	61,40
		S-Hammerhead	SP	9,70	20	1330 01 220	67,60
		S-Hammerhead	SP	11,70	20	1330 01 230	70,00
		Powerhead Blade	SP	11,00	20	1330 01 244	86,40
		Hammerhead	SP	11,70	20	1330 01 250	67,90
		Hammerhead	SP	14,30	20	1330 01 290	68,80
.300 Win. Mag.		S-Hammerhead	SP	9,70	20	1330 01 400	90,60
		S-Hammerhead	SP	11,70	20	1330 01 410	92,80
		Hammerhead	SP	14,30	20	1330 01 430	100,20
		TRG Precision	OTM	11,30	20	1330 01 445	97,40
.300 WSM	NEU	Powerhead Blade	SP	11,00	20	1330 01 454	124,60
8x57 JS		Hammerhead	SP	13,00	20	1330 01 600	71,30
	Powerhead Blade	SP	11,70	20	1330 01 614	87,50	
8x57 JRS		Hammerhead	SP	13,00	20	1330 01 710	80,90
.338 Win. Mag.		Hammerhead	SP	16,20	20	1330 01 910	121,00
.338 Lapua Mag.		TRG Precision	HPBT	19,40	10	1330 01 950	89,50
		Hammerhead	SP	18,50	20	1330 02 020	93,70
9,3x62		Powerhead Blade	SP	14,90	20	1330 02 044	106,10
9,3x74 R		Hammerhead	SP	18,50	20	1330 02 220	148,20
	NEU	Powerhead Blade	SP	14,90	20	1330 02 214	183,40
.375 H&H Mag.	NEU	Powerhead Blade	SP	16,90	10	1330 02 244	97,90
		Twinhead	SP	19,90	10	1330 02 260	100,10
.416 Rigby		Twinhead	SP	25,92	10	1330 02 270	161,50
.450 Rigby		Twinhead	SP	29,16	10	1330 02 280	165,10
.500 Jeffrey		Twinhead	SP	34,67	10	1330 02 290	180,30

Kaliber	Code	Geschoss	Typ	gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
6,5 mm		Powerhead Blade	SP	120	50	133701030	88,00
.30		Powerhead Blade	SP	162	50	133701060	95,40
		Powerhead Blade	SP	170	50	133701065	96,30



OPTIMIEREN SIE IHRE PRÄZISION MIT DEM SAKO BALLISTICRECHNER

Sako Ballistics Calculator



Kaliber	Code	Geschossart	Länge				Gewicht				Fluggeschwindigkeit (V) in m/s				Geschossenergie (E) in Joule				Treffpunktlage in cm – 150 m Fleck (Visierlinie 4,5 cm über der Laufseelenachse)						GEE
			mm	g	grs	BC G1	V 0	V 100	V 200	V 300	E 0	E 100	E 200	E 300	50 m	100 m	150 m	200 m	250 m	300 m	m				
222 Rem	103G	GAMEHEAD VARMINT	600	2,6	40	0,196	1095	926	771	630	1559	1115	773	517	-0,4	1,2	0	-4,6	-13,5	-27,6	201				
222 Rem	106G	GAMEHEAD	600	3,2	50	0,179	970	797	641	502	1505	1016	657	403	0,4	2,1	0	-7,0	-20,1	-41,3	179				
222 Rem	110G	GAMEHEAD	600	3,56	55	0,202	950	798	658	533	1606	1132	772	505	0,4	2,1	0	-6,8	-19,4	-39,3	179				
222 Rem	490G	POWERHEAD II	600	3,2	50	0,220	950	809	680	562	1444	1048	740	506	0,4	2,0	0	-6,5	-18,4	-36,9	182				
222 Rem	105G	SPEEDHEAD	600	3,2	50	0,189	970	806	657	523	1505	1039	690	437	0,3	2,1	0	-6,7	-19,3	-39,3	180				
222 Rem	111G	RACEHEAD	600	3,4	52	0,221	930	792	664	548	1470	1065	750	511	0,5	2,2	0	-6,9	-19,4	-38,9	178				
222 Rem Mag	106G	GAMEHEAD	570	3,2	50	0,179	975	802	645	506	1521	1028	666	409	0,4	2,1	0	-6,9	-19,8	-40,7	180				
222 Rem Mag	110G	GAMEHEAD	570	3,56	55	0,202	980	825	683	555	1710	1212	831	548	0,2	1,9	0	-6,3	-17,9	-36,2	185				
222 Rem Mag	105G	SPEEDHEAD	570	3,2	50	0,181	975	803	648	510	1521	1033	673	416	0,3	2,1	0	-6,8	-19,7	-40,3	180				
223 Rem	101G	GAMEHEAD VARMINT	600	3,2	50	0,248	1065	932	808	693	1815	1390	1045	768	-0,4	1,2	0	-4,4	-12,7	-25,3	204				
223 Rem	106G	GAMEHEAD	600	3,2	50	0,179	970	797	641	502	1505	1016	657	403	0,4	2,1	0	-7,0	-20,1	-41,3	179				
223 Rem	110G	GAMEHEAD	600	3,56	55	0,202	965	811	671	544	1658	1172	801	526	0,3	2,0	0	-6,5	-18,7	-37,7	181				
223 Rem Range	110G	GAMEHEAD	600	3,56	55	0,202	965	811	671	544	1658	1172	801	526	0,3	2,0	0	-6,5	-18,7	-37,7	181				
223 Rem	492G	POWERHEAD II	600	3,56	55	0,250	985	858	741	631	1727	1312	976	709	0,0	1,7	0	-5,5	-15,6	-30,9	191				
223 Rem	105G	SPEEDHEAD	600	3,2	50	0,189	1025	856	702	563	1681	1172	789	508	-0,0	1,7	0	-5,8	-16,6	-33,9	189				
223 Rem	113G	RACEHEAD	600	4,5	69	0,325	875	783	695	613	1723	1378	1088	847	0,7	2,3	0	-6,8	-18,7	-36,4	177				
22-250 Rem	106G	GAMEHEAD	600	3,2	50	0,179	1125	938	768	615	2025	1408	944	605	-0,5	1,1	0	-4,5	-13,4	-27,6	203				
22-250 Rem	110G	GAMEHEAD	600	3,56	55	0,202	1100	935	784	646	2154	1557	1095	743	-0,5	1,2	0	-4,5	-13,1	-26,6	203				
22-250 Rem	105G	SPEEDHEAD	600	3,2	50	0,189	1150	970	806	657	2116	1507	1040	691	-0,7	1,0	0	-4,1	-12,1	-24,8	209				
243 Win	101E	GAMEHEAD VARMINT	600	3,6	55	0,225	1200	1045	900	767	2592	1965	1459	1058	-1,0	0,6	0	-3,2	-9,5	-19,4	224				
243 Win	102E	GAMEHEAD VARMINT	600	4,5	70	0,316	1090	984	883	788	2673	2177	1754	1396	-0,6	0,9	0	-3,7	-10,6	-21,1	215				
243 Win	107E	GAMEHEAD PRO	600	5,8	90	0,398	982	903	828	756	2797	2366	1987	1655	-0,1	1,5	0	-4,8	-13,4	-26,0	199				
243 Win	112E	GAMEHEAD	600	5,8	90	0,310	950	849	754	664	2617	2091	1648	1280	0,1	1,8	0	-5,6	-15,5	-30,3	189				
243 Win	113E	GAMEHEAD	600	6,5	100	0,365	905	821	741	665	2662	2191	1786	1439	0,4	2,0	0	-6,0	-16,5	-31,9	184				
243 Win	130E	DEERHEAD	600	6,5	100	0,248	885	764	652	549	2545	1899	1384	981	0,8	2,5	0	-7,4	-20,6	-40,9	173				
243 Win	492E	POWERHEAD II	600	5,2	80	0,319	890	795	706	621	2059	1644	1294	1004	0,6	2,2	0	-6,6	-18,1	-35,2	179				
243 Win	114E	SPEEDHEAD	600	5,8	90	0,352	875	790	708	632	2220	1808	1456	1158	0,7	2,3	0	-6,6	-18,2	-35,2	178				
25-06 Rem	125E	GAMEHEAD	600	7,6	117	0,381	910	829	752	679	3147	2613	2151	1753	0,3	1,9	0	-5,8	-16,0	-31,0	185				
260 Rem	122H	DEERHEAD	600	10,1	156	0,344	765	683	606	534	2955	2359	1857	1441	1,9	3,5	0	-9,4	-25,5	-49,3	155				
260 Rem	121H	RACEHEAD	600	8,0	123	0,510	865	806	749	694	2993	2598	2243	1926	0,6	2,2	0	-6,2	-16,8	-32,0	181				
260 Rem	160H	TRG PRECISION	600	8,8	136	0,526	840	784	729	676	3105	2701	2338	2013	0,8	2,4	0	-6,7	-17,9	-34,1	177				
6.5 Creedmoor	107H	GAMEHEAD PRO	600	8,4	130	0,498	870	809	751	695	3179	2751	2368	2026	0,6	2,1	0	-6,1	-16,6	-31,8	181				
6.5 Creedmoor	129H	GAMEHEAD	600	9,1	140	0,471	835	772	712	654	3172	2713	2306	1946	0,9	2,5	0	-6,9	-18,7	-35,6	175				
6.5 Creedmoor	123H	DEERHEAD	600	10,1	156	0,344	815	731	651	576	3354	2697	2141	1675	1,3	2,9	0	-8,0	-21,9	-42,3	165				
6.5 Creedmoor	436H	SUPER HAMMERHEAD	600	9,1	140	0,437	835	769	706	646	3172	2693	2270	1899	1,0	2,6	0	-7,2	-19,5	-37,4	172				
6.5 Creedmoor	493H	POWERHEAD II	600	7,8	120	0,416	890	817	747	680	3089	2602	2174	1802	0,5	2,1	0	-6,1	-16,5	-31,7	183				
6.5 Creedmoor	657H	POWERHEAD BLADE	600	7,8	120	0,348	875	789	707	629	2986	2425	1948	1544	0,7	2,3	0	-6,7	-18,2	-35,4	178				
6.5 Creedmoor Range	128H	SPEEDHEAD	600	9,3	144	0,532	820	765	712	660	3127	2720	2354	2027	1,0	2,6	0	-7,1	-18,9	-36,0	173				
6.5 Creedmoor	160H	TRG PRECISION	600	8,8	136	0,526	860	803	748	694	3254	2836	2459	2122	0,6	2,2	0	-6,3	-16,9	-32,2	180				
6.5 x 55 SE	107H	GAMEHEAD PRO	630	8,4	130	0,498	850	790	732	677	3035	2621	2252	1923	0,7	2,3	0	-6,5	-17,6	-33,6	179				
6.5 x 55 SE	122H	HAMMERHEAD	630	10,1	156	0,302	760	668	582	501	2917	2252	1708	1269	2,0	3,8	0	-10,0	-27,4	-53,3	153				
6.5 x 55 SE	436H	SUPER HAMMERHEAD	630	9,1	140	0,437	815	750	688	629	3022	2561	2154	1799	1,2	2,8	0	-7,7	-20,7	-39,6	168				
6.5 x 55 SE	493H	POWERHEAD II	630	7,8	120	0,402	855	781	710	643	2851	2378	1966	1610	0,8	2,4	0	-6,8	-18,4	-35,4	177				
6.5 x 55 SE	657H	POWERHEAD BLADE	630	7,8	120	0,348	855	770	689	612	2851	2310	1850	1462	0,8	2,5	0	-7,1	-19,3	-37,4	174				
6.5 x 55 SE	119H	RACEHEAD	630	9,1	140	0,531	790	736	683	633	2840	2463	2125	1823	1,3	2,9	0	-7,7	-20,7	-39,3	166				
6.5 PRC	108H	GAMEHEAD PRO	630	9,1	140	0,530	898	841	787	734	3658	3211	2808	2442	0,3	1,9	0	-5,7	-15,5	-29,6	187				
270 Win	212B	GAMEHEAD	580	8,4	130	0,410	925	849	777	707	3594	3029	2534	2102	0,2	1,8	0	-5,5	-15,0	-29,0	189				
270 Win	213B	GAMEHEAD PRO	580	9,1	140	0,487	890	827	767	709	3604	3114	2675	2285	0,4	2,0	0	-5,8	-15,8	-30,3	185				
270 Win	211B	HAMMERHEAD	580	10,1	156	0,310	830	736	647	565	3479	2735	2117	1610	1,2	2,8	0	-8,0	-21,8	-42,4	166				
270 Win	436B	SUPER HAMMERHEAD	580	8,4	130	0,400	925	847	773	702	3594	3016	2511	2072	0,2	1,8	0	-5,5	-15,1	-29,3	187				
270 Win	485B	POWERHEAD	580	8,4	130	0,365	915	831	750	674	3516	2898	2364	1908	0,3	1,9	0	-5,8	-16,0	-31,1	186				
270 Win	488B	POWERHEAD II	580	7,1	110	0,358	1005	915	829	747	3586	2971	2438	1981	-0,3	1,3	0	-4,5	-12,6	-24,7	202				
7 x 33 Sako	109B	GAMEHEAD	600	5,1	78	0,147	750	568	412	280	1434	823	432	200	3,4	5,6	0	-16,3	-48,4	-104,1	137				
7 mm - 08 Rem	107B	GAMEHEAD PRO	580	9,7	150	0,545	845	790	737	686	3463	3029	2637	2285	0,7	2,3	0	-6,5	-17,5	-33,3	177				
7 mm - 08 Rem	124B	GAMEHEAD	580	9,1	140	0,394	860	784	712	643	3365	2798	2305	1880	0,7	2,4	0	-6,7	-18,3	-35,2	177				
7 x 64	121B	GAMEHEAD	580	7,8	120	0,328	935	840	751	666	3409	2754	2197	1730	0,2	1,8	0	-5,7	-15,8	-30,8	188				
7 x 64	216B	HAMMERHEAD	580	11,0	170	0,371	795	718	644	575	3476	2833	2284	1818	1,4	3,1	0	-8,4	-22,6	-43,5	162				
7 x 64	407B	ARROWHEAD II	580	9,7	150	0,515	860	802	745	691	3587	3117	2694	2316	0,6	2,2	0	-6,3	-17,0	-32,4	180				
7 x 64	495B	POWERHEAD II	580	9,7	150	0,450	860	793	729	668	3587	3053	2581	2165	0,7	2,3	0	-6,5	-17,6	-33,7	179				
7 x 65 R	216B	HAMMERHEAD	580	11,0	170	0,371	790	713	640	571	3433	2796	2252	1791	1,5	3,1	0	-8,5	-23,0	-44,2	161				
7 mm Rem Mag	128B	GAMEHEAD	630	9,7	150	0,428	890	819	751	685	3842	3251	2732	2277	0,4	2,0	0	-6,0	-16,4	-31,5	183				
7 mm Rem Mag	218B	GAMEHEAD PRO	630	10,7	165	0,590	880	828	778	730	4143	3671	3240	2849	0,4	2,0	0	-5,8	-15,6	-29,6	185				
7 mm Rem																									

Kaliber	Code	Geschossart	Länge	Gewicht				Fluggeschwindigkeit (V) in m/s				Geschossenergie (E) in Joule				Treffpunktlage in cm – 150 m Fleck (Visierlinie 4,5 cm über der Laufseelenachse)					GEE
				mm	g	grs	BC G1	V 0	V 100	V 200	V 300	E 0	E 100	E 200	E 300	50 m	100 m	150 m	200 m	250 m	
7 mm Rem Mag	495B	POWERHEAD II	630	9,7	150	0,450	890	822	757	695	3842	3279	2780	2340	0,4	2,0	0	-5,9	-16,1	-31,0	184
7 mm Rem Mag	685B	POWERHEAD BLADE	630	9,1	140	0,362	940	854	772	694	4020	3316	2709	2189	0,1	1,7	0	-5,4	-15,0	-29,1	189
300 BLK SUBSONIC	137A	RACEHEAD	310*	14,3	220	0,608	320	290	262	235	732	602	489	393	24,2	26,6	0	-58,7	-153,2	-287,8	70
308 Win	106A	GAMEHEAD PRO	600	9,7	150	0,443	870	837	740	679	3671	3133	2656	2236	0,6	2,2	0	-6,5	-17,6	-33,7	179
308 Win	107A	GAMEHEAD PRO	600	10,7	165	0,440	815	751	689	630	3554	3015	2539	2123	1,2	2,8	0	-7,7	-20,6	-39,5	168
308 Win	129A	GAMEHEAD	600	8,0	123	0,250	920	798	684	580	3386	2546	1873	1343	0,5	2,2	0	-6,7	-18,6	-36,8	180
308 Win	151A	GAMEHEAD VARMINT RX	600	8,4	130	0,216	940	798	667	548	3711	2673	1870	1263	0,4	2,1	0	-6,8	-19,1	-38,4	179
308 Win	152A	GAMEHEAD	600	9,7	150	0,304	870	772	679	593	3671	2889	2238	1705	0,8	2,4	0	-7,1	-19,5	-38,1	174
308 Win	227A	HAMMERHEAD	600	13,0	200	0,324	710	627	549	476	3277	2554	1958	1473	2,7	4,5	0	-11,6	-31,3	-60,6	145
308 Win	235A	SUPER HAMMERHEAD	600	9,7	150	0,273	855	747	646	553	3545	2706	2025	1482	1,0	2,7	0	-7,8	-21,4	-42,1	169
308 Win	236A	SUPER HAMMERHEAD	600	11,7	180	0,342	760	678	601	529	3379	2691	2114	1635	1,9	3,6	0	-9,6	-26,0	-50,2	154
308 Win	256A	HAMMERHEAD	600	11,7	180	0,221	750	626	514	412	3291	2295	1544	995	2,5	4,4	0	-12,1	-33,6	-67,3	147
308 Win	408A	ARROWHEAD II	600	11,7	180	0,481	780	721	664	609	3559	3038	2576	2169	1,5	3,1	0	-8,2	-21,9	-41,7	162
308 Win	496A	POWERHEAD II	600	10,9	168	0,442	780	715	654	595	3316	2790	2329	1928	1,5	3,1	0	-8,3	-22,4	-42,8	161
308 Win	656A	POWERHEAD BLADE	600	10,5	162	0,390	815	740	669	602	3487	2878	2353	1903	1,2	2,8	0	-7,7	-20,9	-40,2	167
308 Win	120A	SPEEDHEAD	600	8,0	123	0,273	890	780	677	581	3168	2432	1831	1350	0,7	2,3	0	-7,0	-19,4	-38,1	176
308 Win	141A	RACEHEAD	600	10,9	168	0,462	810	747	687	629	3576	3041	2569	2154	1,1	2,8	0	-7,5	-20,2	-38,6	169
308 Win Super Range	146A	HOLLOWPOINT	600	6,6	102	0,235	935	804	683	572	2885	2134	1541	1080	0,4	2,1	0	-6,6	-18,4	-36,8	181
308 Win	157A	TRG PRECISION	600	11,3	175	0,467	800	738	679	622	3616	3078	2602	2184	1,2	2,9	0	-7,7	-20,8	-39,6	167
7.62 x 53 R	227A	HAMMERHEAD	580	13,0	200	0,324	720	636	558	484	3370	2631	2021	1524	2,6	4,3	0	-11,2	-30,3	-58,6	148
7.62 x 53 R	236A	SUPER HAMMERHEAD	580	11,7	180	0,342	770	688	610	537	3468	2767	2177	1687	1,8	3,5	0	-9,3	-25,2	-48,6	156
7.62 x 53 R	256A	HAMMERHEAD	580	11,7	180	0,221	765	640	526	424	3424	2396	1620	1049	2,3	4,1	0	-11,5	-32,0	-64,0	149
30-06 Spring	107A	GAMEHEAD PRO	600	10,7	165	0,508	885	825	767	711	4190	3641	3148	2706	0,4	2,0	0	-5,9	-15,9	-30,3	184
30-06 Spring	129A	GAMEHEAD	600	8,0	123	0,271	940	826	719	619	3534	2727	2067	1534	0,3	1,9	0	-6,1	-16,9	-33,3	185
30-06 Spring	152A	GAMEHEAD	600	9,7	150	0,322	890	796	707	624	3842	3073	2426	1887	0,6	2,2	0	-6,6	-18,0	-35,1	179
30-06 Spring	228A	HAMMERHEAD	600	14,3	220	0,376	720	647	579	514	3707	2998	2396	1889	2,4	4,1	0	-10,6	-28,6	-54,8	149
30-06 Spring	235A	SUPER HAMMERHEAD	600	9,7	150	0,263	900	785	678	578	3929	2988	2228	1623	0,6	2,3	0	-6,9	-19,2	-37,8	177
30-06 Spring	236A	SUPER HAMMERHEAD	600	11,7	180	0,340	820	735	654	578	3934	3156	2500	1952	1,2	2,9	0	-7,9	-21,6	-41,9	166
30-06 Spring	256A	HAMMERHEAD	600	11,7	180	0,222	820	691	573	466	3934	2793	1921	1271	1,6	3,4	0	-9,6	-26,8	-53,5	158
30-06 Spring	408A	ARROWHEAD II	600	11,7	180	0,463	815	752	691	633	3886	3308	2797	2348	1,1	2,7	0	-7,4	-19,9	-38,0	170
30-06 Spring	497A	POWERHEAD II	600	11,7	180	0,444	830	764	700	639	4030	3412	2868	2392	1,0	2,6	0	-7,1	-19,2	-36,8	172
30-06 Spring	657A	POWERHEAD BLADE	600	11,0	170	0,399	845	771	700	632	3927	3267	2694	2200	0,9	2,5	0	-7,0	-19,0	-36,5	174
30-06 Spring	120A	SPEEDHEAD	600	8,0	123	0,273	935	822	716	617	3497	2702	2050	1525	0,3	2,0	0	-6,1	-17,1	-33,6	185
300 Win Short Mag	236A	SUPER HAMMERHEAD	600	11,7	180	0,444	885	816	751	688	4582	3900	3297	2767	0,5	2,1	0	-6,0	-16,4	-31,5	183
300 Win Short Mag	408A	ARROWHEAD II	600	11,7	180	0,466	880	815	752	692	4530	3884	3310	2802	0,5	2,1	0	-6,1	-16,4	-31,5	182
300 Win Mag	107A	GAMEHEAD PRO	650	10,7	165	0,531	980	919	861	804	5138	4523	3965	3460	-0,2	1,3	0	-4,4	-12,1	-23,3	204
300 Win Mag	228A	HAMMERHEAD	650	14,3	220	0,367	805	726	652	581	4633	3773	3038	2416	1,3	3,0	0	-8,1	-22,0	-42,4	164
300 Win Mag	235A	SUPER HAMMERHEAD	650	9,7	150	0,282	1010	896	789	688	4947	3893	3016	2297	-0,2	1,4	0	-4,9	-13,7	-27,1	197
300 Win Mag	236A	SUPER HAMMERHEAD	650	11,7	180	0,337	880	791	706	626	4530	3656	2915	2293	0,6	2,3	0	-6,6	-18,2	-35,3	178
300 Win Mag	409A	ARROWHEAD II	650	11,7	180	0,484	885	822	761	703	4582	3953	3392	2892	0,4	2,0	0	-5,9	-16,0	-30,7	184
300 Win Mag	497A	POWERHEAD II	650	11,7	180	0,448	880	812	747	685	4530	3860	3267	2745	0,5	2,1	0	-6,1	-16,6	-31,9	182
300 Win Mag	657A	POWERHEAD BLADE	650	11,0	170	0,410	920	844	772	703	4655	3922	3279	2719	0,2	1,8	0	-5,6	-15,2	-29,4	196
300 Win Mag	140A	RACEHEAD	650	11,3	175	0,472	925	859	795	734	4834	4169	3575	3047	0,2	1,7	0	-5,3	-14,4	-27,8	190
300 Win Mag	157A	TRG PRECISION	650	11,3	175	0,462	965	896	830	766	5261	4537	3891	3316	-0,1	1,5	0	-4,7	-13,0	-25,2	198
8 x 57 IS	120F	GAMEHEAD	580	9,7	150	0,330	815	727	645	567	3221	2565	2015	1558	1,3	2,9	0	-8,2	-22,2	-43,1	164
8 x 57 IS	201F	HAMMERHEAD	580	13,0	200	0,253	765	655	554	461	3804	2791	1995	1382	2,1	3,9	0	-10,7	-29,5	-58,1	152
8 x 57 IS	498F	POWERHEAD II	580	10,4	160	0,364	815	735	660	588	3454	2811	2262	1798	1,2	2,9	0	-7,9	-21,4	-41,3	166
8 x 57 IRS	121F	GAMEHEAD	580	11,3	175	0,374	775	699	628	560	3394	2763	2225	1769	1,7	3,3	0	-8,9	-24,0	-46,1	158
8 x 57 IRS	201F	HAMMERHEAD	580	13,0	200	0,253	720	614	516	426	3370	2447	1729	1182	2,8	4,7	0	-12,4	-34,2	-67,5	144
338 Win Mag	211F	HAMMERHEAD	620	16,2	250	0,342	745	664	588	516	4496	3572	2799	2158	2,1	3,8	0	-10,1	-27,3	-52,6	152
338 Lapua Mag	300F	TRG PRECISION	650	19,4	300	0,738	840	800	760	722	6844	6201	5604	5051	0,7	2,3	0	-6,3	-16,8	-31,7	179
9.3 x 53 R Finnish	102D	GAMEHEAD	600	16,6	256	0,244	685	578	480	390	3895	2770	1908	1266	3,6	5,4	0	-14,3	-39,5	-78,3	135
9.3 x 62	266D	HAMMERHEAD	580	18,5	286	0,286	710	616	529	448	4663	3512	2588	1860	2,9	4,6	0	-12,2	-33,2	-64,7	144
9.3 x 62	477D	POWERHEAD	580	16,2	250	0,346	730	651	576	506	4316	3431	2689	2075	2,3	4,1	0	-10,6	-28,5	-55,0	149
9.3 x 62	613D	POWERHEAD BLADE	580	14,9	230	0,342	780	699	623	551	4533	3644	2893	2264	1,7	3,4	0	-9,2	-25,1	-48,5	158
9.3 x 62 Range	132D	SPEEDHEAD	580	15,0	231	0,326	750	665	585	510	4219	3316	2567	1952	2,1	3,8	0	-10,1	-27,4	-52,9	152
9.3 x 66 Sako	266D	HAMMERHEAD	580	18,5	286	0,286	765	667	577	492	5413	4121	3075	2242	2,0	3,7	0	-10,1	-27,6	-54,0	153
9.3 x 66 Sako	479D	POWERHEAD	580	18,5	286	0,411	745	677	613	552	5134	4244	3475	2815	2,0	3,7	0	-9,5	-25,6	-48,9	153
9.3 x 66 Sako	613D	POWERHEAD BLADE	580	14,9	230	0,342	825	742	663	589	5071	4099	3275	2581	1,2	2,9	0	-8,0	-21,9	-42,4	167
9.3 x 74 R	266D	HAMMERHEAD	630	18,5	286	0,286	725	630	542	460	4862	3673	2716	1960	2,6	4,4	0	-11,5	-31,5	-61,5	146
9.3 x 74 R	477D	POWERHEAD	630	16,2	250	0,346	720	641	567	498	4199	3332	2607	2007	2,5	4,2	0	-10,9	-29,5	-56,8	148
375 H&H Mag	480D	TWINHEAD II	620	19,4	300	0,325	760	674	593	518	5603	4408	3415	2600	2,0	3,7	0	-9,8	-26,5	-51,4	153
375 H&H Mag	478D	POWERHEAD	620	17,5	270	0,															

PRÄZISION IN EINER NEUEN DIMENSION:

TIKKA T3x

MADE BY SAKO



Abbildung zeigt T3x Lite AS mit verstellbarem Schaftücken


T3x Compact-Schaft

 für alle Modelle Tikka T3x Lite Rechts.
 Auch kurze Schaftlänge (335 mm) verfügbar!

Ausführung AS
 mit verstellbarem Schaftücken | **1.893,00**
Ausführung „Kurz“ AS
 mit verstellbarem Schaftücken, LL 51cm
 und Mündungsgewinde | **2.038,00**



TIKKA

PREIS + LEISTUNG = UNSCHLAGBAR



TIKKA T3x IM DETAIL

System aus Stahl, Verschuß aus rostträgem Stahl (beides aus dem Vollen gefräst), 2 großflächige Verriegelungswarzen. Kaltgehämmert, verschraubter Lauf. Schlösschenabdeckung aus Metall. Der Kunststoffschäft verfügt über eine extreme Steifigkeit und angenehme Haptik mit **einfach austauschbarem Pistolengriff** (jagdlich flach, sportlich steil) und **Vorderschaftelement** (breit).

Lieferbare Kaliber und Ausführungen entnehmen Sie bitte der Gesamtübersicht auf den Seiten 88/89.

Standardkaliber | 2.025,00

Laufänge 57 cm, Gesamtlänge 108 cm,
Gewicht ca. 2,8 - 3,1 kg

**Modelle „Kurz“ | 2.085,00
mit Mündungsgewinde**

Laufänge 51 cm, Gesamtlänge 102 cm,
Gewicht ca. 2,7 - 3,0 kg

Magnumkaliber | 2.025,00

Laufänge 62 cm, Gesamtlänge 113 cm,
Gewicht ca. 2,9 - 3,2 kg



Svemko Schalldämpfer finden Sie ab Seite 90



T3x Hunter Fluted

Kombiabzug

Ausführung wie T3x Hunter – jedoch mit geflutetem Lauf

Brüniert | **2.105,00** Stainless | **2.345,00**



T3x Superlite

Flintenabzug

Ausführung wie T3x Lite – jedoch mit geflutetem Lauf

Brüniert | **1.750,00** Stainless | **2.004,00**

Ausführung „Kurz“ – LL 51 cm, Brüniert
mit Mündungsgewinde M14x1 | **1.895,00**

Ausführung „Links“ ohne Mehrpreis!

Abbildung zeigt
T3x Superlite Stainless



**T3x Veil Wideland
T3x Veil Wideland Links**



**T3x Veil Alpine
T3x Veil Alpine Links**



**T3x Lite Roughtech Ember
T3x Lite Roughtech Ember Links**



**T3x Lite Roughtech Black
T3x Lite Roughtech Black Links**



T3x Veil Wideland / T3x Veil Alpine

Flintenabzug

Die neuen T3x Veil Modelle repräsentieren die moderne Generation der Tikka Büchsen mit Camo Schaft, geflutetem Verschluss und Lauf, Mündungsgewinde 5/8x24, Mündungsbremse und einer robusten Cerakote-Beschichtung. | **2.399,00**



Die neuen T3x-Modelle: Veil Wideland und Alpine, Roughtech Black, Desert und Ember haben eine 18,5 mm Medium-Laufkontour

Lieferbare Kaliber und Ausführungen entnehmen Sie bitte der Gesamtübersicht auf den Seiten 88/89.




T3x Lite Roughtech

Flintenabzug

Die neue Roughtech Schaftoberfläche verleiht den T3x Modellen eine noch bessere Robustheit und eine bessere Haptik bei allen Jagdbedingungen. Erhältlich in den Farbausführungen Ember, Black und Desert. Serienmäßig mit geflutetem Verschluss und Lauf und Mündungsgewinde 5/8x24 ausgestattet. Mündungsbremse im Lieferumfang enthalten.

- T3x Lite Roughtech - Ember | **2.005,00**
- T3x Lite Roughtech - Black | **2.005,00**
- T3x Lite Roughtech - Desert | **2.005,00**



Für alle TIKKA T3x sind auch ATZL Kugel-Feinabzüge erhältlich.

NEU! | **ATZL Dakota-Abzug für Tikka T3x ermöglicht Laden und Entladen im gesicherten Zustand (Seite 108).**



T3x Lite Roughtech Desert
T3x Lite Roughtech Desert Links



Pistolengriff
austauschbar



Für alle TIKKA T3x
sind auch ATZL Kugel-
Feinabzüge erhältlich.

NEU! | ATZL Dakota-Abzug für Tikka T3x
ermöglicht Laden und Entladen
im gesicherten Zustand (Seite 108).



Pistolengriff
austauschbar



Weitere KKC-Ausführungen
finden Sie auf Seite 108

Lieferbare Kaliber
und Ausführungen
entnehmen Sie bitte der
Gesamtübersicht auf
den Seiten 88/89.



T3x Varmint Hunter

Flintenabzug – Mündungsdurchmesser 22 mm

Holzschäft mit moderner Backe.

Lauflänge 60 cm (mit Mündungsgewinde M18×1) | **2.138,00**

Ausführung „Kurz“ LL 51cm (mit Mündungsgewinde M18×1) | **2.138,00**



T3x Varmint / T3x Varmint Links

Flintenabzug – Mündungsdurchmesser 22 mm

Eine Matchbüchse die allen Anforderungen gerecht wird.

Die hervorragende Schussleistung wurde durch diverse Tests in Fachzeitschriften belegt. Schwarzer Kunststoffschaft.

T3x Varmint | LL 60 cm, L 111 cm, ca. 3,6 kg | **1.870,00**

T3x Varmint Kurz (mit Mündungsgewinde M18×1) | LL 51 cm, L 102 cm, ca. 3,4 kg | **2.015,00**

T3x Varmint Stainless | LL 60 cm, L 111 cm, ca. 3,6 kg | **2.150,00**

T3x Varmint Stainless Kurz (mit Mündungsgewinde M18×1) | LL 51 cm, L 102 cm, ca. 3,4 kg | **2.295,00**



T3x Super Varmint RTG

Druckpunktanzug

System und Lauf Stainless Steel mit Cerakote-Beschichtung, gefluteter Verschluss.

Lauflänge 60 cm (mit Mündungsgewinde 5/8×24UNF) | **2.828,00**

Ausführung „Kurz“ LL 51cm (mit Mündungsgewinde 5/8×24UNF) | **2.828,00**



KOMPLETTANGEBOT

T3x Varmint Combo

Bestehend aus Tikka T3x Varmint und KKC-Schaft schwarz oder braun

ab 2.600,00


T3x CTR

Flintenabzug

Ein Highlight in der T3x Baureihe – für Jagd und Sport. Die T3x CTR wäre eigentlich besser als „Compact Universal Rifle“ zu bezeichnen, da sie sowohl jagdlich als auch sportlich, gleichermaßen zu verwenden ist. Der 51 cm und 61 cm kaltgehämmerte Lauf, mit einer Laufkontur von 20 mm, das Laufgewinde, die Picatinny Schiene, der Metallabzugsbügel und das 10 Schuss Stahlmagazin garantieren jagdlich und sportlich beste Performance mit einer hervorragenden Präzision. Alle CTR-Modelle mit Mündungsgewinde 5/8×24.


T3x CTR-KKC

Flintenabzug

Ausführung wie T3x CTR – jedoch mit KKC-Jagd/Sportschaft in braun oder schwarz (farbig gegen Aufpreis)

 T3x CTR-KKC - Brüniert | **2.765,00**

 T3x CTR-KKC - Stainless | **2.995,00**

Weitere KKC-Ausführungen finden Sie auf Seite 108

Lieferbare Kaliber und Ausführungen entnehmen Sie bitte der Gesamtübersicht auf den Seiten 88/89.


Zweibein

 1310 00 250 | **463,00**



T3x CTR / T3x CTR Links

Stahlmagazin für 10 Schuss, mit Mündungsgewinde 5/8×24

Laufänge 51 cm: Brüniert oder Stainless, Gesamtlänge 102 cm, Gewicht 3,4 kg
Auch in Links-Ausführung (nicht als KKC) lieferbar

Laufänge 61 cm: Brüniert oder Stainless, Gesamtlänge 113 cm, Gewicht ca. 3,6 kg

Alle Ausführungen auch als Modell „AS“ (mit verstellbarem Schaftrücken) lieferbar

T3x CTR - Brüniert | **2.035,00** T3x CTR AS - Brüniert | **2.265,00**

T3x CTR - Stainless | **2.265,00** T3x CTR AS - Stainless | **2.495,00**



T3x UPR

Flintenabzug

T3x UPR - Brüniert
2.399,00

T3x UPR - Stainless
2.625,00

Mit der T3x UPR wird eine neue Art von Leichtbau-Schaftkonstruktion eingeführt. Die Bettung ist mit einer zusätzlichen Kohle- und Glasfaserschicht für erhöhte Steifigkeit und Präzision versehen. Der Schaft verfügt über eine raue Oberfläche, die sicheren Halt und eine gute Haptik garantiert. QD-Riemenbügelaufnahme, Picatinny-Schiene mit 20MOA Vorneigung, verstellbarer Schaftrücken und Mündungsgewinde 5/8×24.



PRÄZISION PUR



T3x TACT A1 / T3x TACT A1 Links

Druckpunktanzug

Die internationale und nationale Fachpresse ist in beeindruckender Art und Weise von der Tikka T3x TACT A1 fasziniert: Schussleistung außerordentlich, Klappschaft mit verstellbarer Schafthappe und -backe, Bettung des Stahlsystems auf Alu-Vollrahmen, genialer Druckpunktanzug und perfekter Halt durch sehr ergonomischen Pistolengriff. Stahlmagazin mit 10 Schuss, Lieferung erfolgt inkl. Mündungsbremse und Mündungsgewinde 5/8×24

Laufänge 51 cm, Gewicht ca. 4,9 kg / Laufänge 61 cm, Gewicht ca. 5,1 kg

T3x TACT A1 | **3.155,00** Rechts oder Links

T3x TACT A1 CB Coyote Brown | **3.289,00** Rechts oder Links




T3x Sporter / T3x Sporter Links

Flintenabzug – Mündungsdurchmesser 22 mm

Ausführung wie T3x Varmint – jedoch mit verstellbarem Match-Sportschaft. Lauflänge 60 cm, Gesamtlänge 111 cm, Gewicht ab 4,4 kg.

Ausführung Rechts oder Links | **2.958,00** Mehrpreis Mündungsgewinde | **145,00**



T3x Arctic

Druckpunktabzug

Ursprünglich für die Kanadischen Nationalpark Ranger entwickelt und geliefert (5.900 Einheiten), ist die Waffe nun auf dem zivilen Markt verfügbar. Ausgestattet mit dem extrem robusten Schichtholzschaft, einem rostträgen Stainless-System und Lauf, dem Druckpunktabzug und einer einstellbaren Diopter-Visierung, ist die T3x Arctic Ihr universeller Begleiter. Mit Mündungsgewinde 5/8×24 und 10-Schuss Stahlmagazin.

T3x Arctic | LL 51cm, L ca. 102cm, ca. 3,8kg | **3.235,00**

Lieferbare Kaliber und Ausführungen entnehmen Sie bitte der Gesamtübersicht auf den Seiten 88/89.



T1x Hunter

**DIE
KK-BÜCHSE
VON TIKKA**

T1x Flintenabzug

Die bewährte Baureihe der T3x wurde um eine KK-Variante für den jagdlichen als auch sportlichen Bereich erweitert. Mit den kompatiblen T3x Schaftelementen kann die Büchse individuell angepasst werden. Die T1x folgt dem Prinzip der funktionellen Gebrauchswaffe und ist in den Kalibern .17 HMR und .22 LR mit wahlweise 40 und 51 cm Lauflänge erhältlich. Zudem verfügt die T1x über 1/2×20UNF Mündungsgewinde, 11,5 mm KK Prisma und ein 10 Schuss Magazin.

T1x | **889,00** Ausführung Links | **925,00**

T1x Hunter | **1.115,00**

T1x UPR | **1.519,00**



T1x



T1x UPR

ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR ALLE MODELLE TIKKA T3X

Modell/Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Große Kammergriffkugel	mit Adapter, rund Ø 25mm, zum nachträgl. Einbau	Kunststoff, schwarz 1346 00 031 83,50 Holz 1346 00 032 115,50 Stainless 1346 00 033 115,50
	Aufsatz, rund Ø 25mm, durch Klemmung aufsteckbar	Kunststoff, schwarz 1410 00 204 54,00
	Abzug mit Rückstecher oder Druckpunktabzug	Mehrpreis 190,00
Abzugsbügel	Metall (nicht für CTR)	Schwarz 1410 00 020 136,00 Stainless Look 1410 00 025 136,00
	Schaftzwischenlagen	4 Stück, je 5mm dick 1410 00 202 66,00
Picatinny-Schiene	Stahl	Phosphatiert 1410 00 216 136,00 Stainless 1410 00 214 148,00
	M-Lock Picatinny Adapter	für T3x TACT A1 1410 00 213 38,00
Zweihein	mit M-LOK Adapter	1310 00 250 463,00

Modell/Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Magazine		
Short	.204 Ruger, .222 Rem,	4 Patronen 1410 00 102 70,00
	.223 Rem	6 Patronen 1410 00 106 79,00
Medium	.22-250 Rem bis .308 Win.	3 Patronen 1410 00 104 70,00
		5 Patronen 1410 00 107 79,00
	6.5 CRMR (Setztiefe + 3mm)	3 Patronen 1410 00 192 70,00
		5 Patronen 1410 00 193 79,00
Long	.25-06 Rem bis .338 WM	3 Patronen 1410 00 105 70,00
	Kapazität 7mm RM, .300 WM, .338 WM = 4 Patronen	5 Patronen 1410 00 108 79,00
Short Mag	.270 WSM, .300 WSM	3 Patronen 1410 00 103 70,00
	.308 Win, .260 Rem, 6.5 CRMR	10 Patronen 1410 00 140 166,50
CTR	.223 Rem	10 Patronen 1410 00 141 166,50
	.22 LR	10 Patronen 1410 00 190 34,00
T1x	.17 HMR	10 Patronen 1410 00 191 34,00
	Mündungsbremsen	
schraubbar, M14×1	Brüniert	1310 00 214 189,00
	Stainless	1310 00 224 222,00
schraubbar, M15×1	Brüniert	1310 00 215 189,00
	Stainless	1310 00 225 222,00
schraubbar, M18×1 (TRG)	Brüniert	1310 00 739 265,00
	Brüniert	1410 00 220 155,00
schraubbar, 5/8×24 (CTR)	Stainless	1410 00 221 175,00



TIKKA Cap

Green Camo
9890 14 001 | **18,00**



TIKKA Cap

Blaze Camo
9890 14 002 | **18,00**



TIKKA Cap

Black Mesh
9890 14 003 | **18,00**



Alle Modelle der TIKKA T3x mit Kunststoffschaft haben einen wechselbaren Pistolengriff und Vorderschaft.

Pistolengriff – steil oder flach
farbig: **37,00** schwarz: **23,00**



Vorderschaftelement – breit
farbig: **52,50** schwarz: **39,00**


TIKKA Futterale

Camo Green | 1310 00 514 | **67,00**
Camo Orange | 1310 00 515 | **67,00**



Große Kammergriffkugeln

für alle T3x Modelle



Holz | **115,50**



Stainless | **115,50**



Kunststoff, schwarz | **83,50**

TIKKA Gewehrurte

Tikka Gewehrurte garantieren höchsten Tragekomfort. Durch die größere Breite und die Dicke des Gurtes, ist eine perfekte Schießauflage immer garantiert. Praktische Einstecktasche für Patronen, Locker etc. Made by Niggeloh

Schwarz | 1446 00 500 | **77,00**
Orange | 1446 00 510 | **77,00**
Braun | 1446 00 505 | **77,00**



TIKKA T3x – LIEFERBARE KALIBER & AUSFÜHRUNGEN

Modell	Art.-Gruppe	Kaliber																		Preis							
		.222 Rem	.223 Rem	.22-230 Rem	.243 Win	6.5 CRM	6.5 PRC	.260 Rem	7 mm-08 Rem	.308 Win	.270 WSM	.300 WSM	.25-06 Rem	6.5-55 SE	.270 Win	7-64	.30-06	8-57 IS	9.3-62		7 mm Rem Mag	.300 Win Mag	.338 Win Mag				
Drall		14"	8"	12"	14"	10"	8"	8"	9"	9,5"	11"	10"	11"	10"	8"	10"	10"	11"	9,5"	14"	9,5"	10"	10"				
Magazin/-kapazität		Short/6			Medium/5						SM/3			Long/5						Long/5							
T3x Varmint Hunter	MT	1401X 39-	025	035	035Z	045	065	655	665		075	085	115	305		105	125		165			325	315			2.138,00	
T3x Varmint Hunter Kurz	MT	1401X 39-	029	039								089				109			169							2.138,00	
T3x Varmint		1401X 40-	025	035	035Z	045	065	655		055	075	085	115	305	095	105	125		165			325*	315*	335			1.870,00
T3x Varmint Kurz	MT	1401X 41-	025	035	035Z	045	065	655		055	075	085				105			165							2.015,00	
T3x Varmint Links		1401X 42-	025	035	035Z	045	065	655			075	085	115	305	095	105	125		165			325	315	335			1.870,00
T3x Varmint Kurz Links	MT	1401X 43-	025	035	035Z		065	655				085				105										2.015,00	
T3x Varmint S/S		1401X 44-	025	035	035Z	045	065	655	665	055	075	085	115	305	095	105	125		165			325*	315*	335			2.150,00
T3x Varmint S/S Kurz	MT	1401X 45-		035	035Z	045	065	655				085				105										2.295,00	
T3x Varmint S/S Links		1401X 46-	025	035	035Z	045	065	655			075	085	115	305	095	105	125		165			325	315	335			2.150,00
T3x Varmint S/S Kurz Links	MT	1401X 47-		035	035Z	045	065	655				085				105										2.295,00	
T3x Super Varmint RTG	MT	1401X 54-		035		045	065	655	665		075	085				105	125		165			325	315			2.828,00	
T3x SuperVarmint RTG Kurz	MT	1401X 54-		039		049	069				079	089				109	129		169							2.828,00	
T3x Sporter*		1401X 52-	025	035		045	065	655		055		085		305		105								315		2.958,00	
T3x Sporter Links*		1401X 53-	025	035		045	065	655		055		085		305		105								315		2.958,00	

 mit Mündungsgewinde M18x1
 mit Mündungsgewinde 5/8x24

*Auch mit Mündungsgewinde verfügbar, Mehrpreis **145,00** | Alle Modellvarianten „Kurz“ = Lauflänge 51 cm | S/S = Stainless Steel

TIKKA T1x – LIEFERBARE KALIBER & AUSFÜHRUNGEN

Modell	Art.-Gruppe	.22lr			.17HMR			Preis	Art.-Gruppe	.22lr			.17HMR			Preis	
		Lauflänge 41 cm (Kurz)								Lauflänge 51 cm							
T1x	MT	1401X 91-	205			235			889,00	1401X 90-	205			235			889,00
T1x Links	MT	1401X 93-	205			235			925,00	1401X 92-	205			235			925,00
T1x Hunter	MT	1401X96-	209			239			1.115,00	1401X96-	205			235			1.115,00
T1x UPR	MT	1401X 95-	205			235			1.519,00	1401X 94-	205			235			1.519,00

Mündungsgewinde 1/2x20UNF

Modell	Art.-Gruppe	Kaliber						Preis	Art.-Gruppe	Kaliber						Preis
		.223 Rem	.243 Win	.260 Rem	6.5 CRM	7 mm-08 Rem	.308 Win			.223 Rem	.260 Rem	6.5 CRM	6.5 PRC	.308 Win		
Drall		8"	10"	9"	8"	9,5"	11"	Drall		8"	9"	8"	8"	11"		
Magazin/-kapazität		Lauflänge 51 cm (Kurz) Stahl / 10 Patronen						Lauflänge 62 cm Stahl / 10 Patronen								
T3x Arctic	MT	1401X 57-				655	085	3.235,00								
T3x CTR	MT	1401X 55-	035		055	095	085	2.035,00	1401X 58-	035	055	655	665**	085	2.035,00	
T3x CTR AS	MT	1401X 55-	037		057	097	087	2.265,00	1401X 58-	037	057	657	667**	087	2.265,00	
T3x CTR S/S	MT	1401X 55-	635	665	655	695	675	2.265,00	1401X 59-	035	055	655	665**	085	2.265,00	
T3x CTR S/S AS	MT	1401X 55-	637		657	697	687	2.495,00	1401X 59-	037	057	657	667**	087	2.495,00	
T3x CTR Links	MT	1401X 56-	035		055	695	085	2.035,00	1401X 68-	035	055	655	665**	085	2.035,00	
T3x CTR Links AS	MT	1401X 56-	037		057	697	087	2.265,00	1401X 68-	037	057	657	667**	087	2.265,00	
T3x CTR S/S Links	MT	1401X 56-	635		655	795	685	2.265,00	1401X 69-	035	055	655	665**	085	2.265,00	
T3x CTR S/S Links AS	MT	1401X 56-	637		657	797	687	2.495,00	1401X 69-	037	057	657	667**	087	2.495,00	
T3x UPR	MT	1401X 70-			059	659	089	2.399,00	1401X 70-		055	655	665**	085	2.399,00	
T3x UPR S/S	MT	1401X 71-			059	659	089	2.625,00	1401X 71-		055	655	665**	085	2.625,00	
T3x TACT A1*	MT	1401X 61-	035		055	655	085	3.155,00	1401X 60-	035	055	655		085	3.155,00	
T3x TACT A1 Links	MT	1401X 64-	035		055	655	085	3.155,00	1401X 63-	035	055	655		085	3.155,00	
T3x TACT A1 CB Coyote	MT	1401X 65-					088	3.289,00	1401X 65-			655		085	3.289,00	

 mit Mündungsgewinde 5/8x24

* Die **T3x TACT A1** ist auch mit Lauflänge 41 cm (16") verfügbar: Stahlmagazin 10 Schuss, Mündungsgewinde M18x1 Art.-Nr. 1401X 62 085 | Preis **3.245,00**

** 5-Schuss Kunststoff-Magazin (kein Stahlmagazin!)

THE SOUND

1.0-SERIE Schalldämpfer mit Titankern

- **HOHE DÄMPFUNGSWERTE. SEHR NIEDRIGES GEWICHT. KAUM BEEINFLUSSUNG DER WAFFENBALANCE ODER DES SCHWUNGVORHALTENS.**
- **KOMPAKTER, MODULARER AUFBAU. INNENMODUL ENTNEHMBAR ZUR REINIGUNG ODER KALIBERWECHSEL.**
- **EXTREME ROBUSTHEIT. ALLE GASSTROMLEITENDE ELEMENTE SIND AUS HOCHWERTIGEM TITAN 5 GEFERTIGT.**



1 TITAN 5 SCHALLTRICHTER
Super leicht und extrem robust.
Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

2 TITAN 5 BLASTBAFFLE
Deutlich dickere Wandstärke
für höchste Beanspruchung.

TECHNOLOGIE

- Die Kombination von Titan 5 im Inneren der Svemko Schalldämpfer und Aluminium für den äußeren Tubus ist extrem korrosionsbeständig, hoch belastbar und zuverlässig; das bei extrem niedrigem Gewicht.
- Kein FRP-Effekt (First Round Pop); sehr hohe und konstante Dämpfleistung vom ersten Schuss an
- Geringst mögliche Verlängerung der Waffe durch äußerst kompakte Bauweise
- On-top- und Over-barrel-Modelle für Waffen mit und ohne Visierung
- Optionaler Quick Mount Adapter zum sehr schnellen Auf- und Abnehmen
- Verfügbare Kaliberdurchmesser: .22 / 6,5 mm (6+6,5) / 7 mm / .30 / 8 mm / .338 / .375 und .450 (nicht als Quick Mount)
- Folgende Gewinde sind auf allen Modellen, auch in Ausführung Quick Mount verfügbar: 1/2-20 UNF, 1/2-28 UNEF, 5/8-24 UNEF, M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1, M19x1* und M20x1* (*nur bei Quick Mount)

ZUBEHÖR

INNENMODULE FÜR KALIBERWECHSEL

SHORT 323,00 **MAGNUM, ULTRA 445,00**

STANDARD, MICRO 425,00

NANO 368,00



SVEMKO SD-COVER



In bewährter Niggeloh-Qualität in fünf Größen. je **43,00**

QUICK MOUNT

Der Quick Mount Adapter ermöglicht das schnelle Auf- und Abnehmen des Dämpfers. **111,00**

Hinweis: Die Umrüstung eines Festgewinde auf das Quick Mount System kann nachträglich nicht erfolgen.



VELOCITY 1.0

Die Velocity 1.0 Mündungsbremse kann mit Festgewinde, als auch mit Quick Mount im Wechsel mit Schalldämpfer genutzt werden. Verfügbare Gewinde: M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1, 5/8-24 UNEF. Kaliber: 8 mm und .375". Gesamtlänge: 63,5 mm; Längenzugabe: 48,5 mm; Durchmesser: 26 mm; Gewicht: 150 g. Standard **174,00**; Quick Mount **236,00** (ohne Adapter).



	SHORT	STANDARD	MAGNUM	ULTRA	NANO	MICRO
Längenzugabe	103 mm	139 mm	139 mm	179 mm	113,5 mm	179 mm
Gesamtlänge	183 mm	220 mm	229 mm	270 mm	128,5 mm	194 mm
Durchmesser	46,5 mm	46,5 mm	49 mm	49 mm	43,8 mm	46,5 mm
max. Laufstärke	22 mm	22 mm	24 mm	26 mm	–	–
Gewicht	245 g	285 g	350 g	385 g	185 g	267 g
Dämpfung (.308 Win.)	26-29 dBC	31-34 dBC	33-37 dBC	35-39 dBC	21-24 dBC	32-35 dBC
Dämpfung (.300 RUM)	–	–	29-31 dBC	31-33 dBC	–	–
Kaliberwechseleoption	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Mit Standardgewinde	627,00	716,00	760,00	952,00	549,00	715,00
Als Quick-Mount*	738,00	827,00	871,00	1.063,00	660,00	826,00

* Preis inklusive einem Mündungsadapter

OF SILENCE



- 3 TITAN 5
BLASTKAMMER**
Extrem robust für gleichmäßige Verteilung des Gasdrucks in der hinteren Kammer mit Gewinde für Laufaufnahme.

- 4 KAMMERTRENNWAND**
Parabolische Konstruktion aus Aluminium 6082-T6 mit extrem hoher Korrosionsbeständigkeit.

- 5 AUSSENTUBUS**
Robuster Außentubus aus Aluminium 6082-T6 mit extrem hoher Korrosionsbeständigkeit.

OVER-BARREL-MODELLE

Geeignet für Waffen ohne offene Visierung. Tief im Gehäuse liegende Aufnahme für das Mündungsgewinde; diese sorgt für eine geringere Gesamtlänge der Waffe.



SHORT
Bis Kaliber
.30-06, 8x57 IS,
9,3x62



STANDARD
Bis Kaliber
.30-06, 8x57 IS,
9,3x62



MAGNUM
Bis Kaliber
7 mm RM, .300 WM,
.338 WM



ULTRA
Für Ultra-Magnum-
Kaliber .338 Lapua Mag.
bis maximal .375 Cheytac

ON-TOP-MODELLE

Geeignet auch für Waffen mit offener Visierung. Die sehr kompakte Bauweise sorgt für eine möglichst geringe Gesamtlänge der Waffe, wobei das Korn beibehalten werden kann.



NANO
Bis Kaliber
.30-06, 8x57 IS,
9,3x62




MICRO
Bis Kaliber
.30-06, 8x57 IS,
9,3x62

SVEMKO
SCHALLDÄMPFER

MADE IN NORWAY 

THE SOUND



**1 TITAN 5
SCHALL-
TRICHTER**

Super leicht und extrem robust. Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

**2 TITAN 5
BLASTBAFFLE**

Deutlich dickere Wandstärke für höchste Beanspruchung.

**3 TITAN 5
BLASTKAMMER**

Extrem robust für gleichmäßige Verteilung des Gasdrucks in der hinteren Kammer mit Gewinde für Laufaufnahme.

**4 TITAN 5
KAMMER-
TRENNWAND**

Parabolische Konstruktion.

**5 TITAN 9
AUSSENTUBUS**

Extrem steif, eine perfekte Kombination aus Gewicht und hoher Stabilität.

PURE-SERIE

Schalldämpfer aus Volltitan

Die **Over-Barrel-Schalldämpfer** der PURE-Serie in **Volltitan-Bauweise** zeichnen sich durch maximale Robustheit und Belastbarkeit aus und erlauben einen uneingeschränkten Einsatz im Schießkino. Beste Materialien, modernste Fertigungstechnik und Maschinen garantieren ein Produkt von höchster Qualität und niedrigstem Gewicht.

	PURE „S“	PURE „M“	PURE „L“
Längenzugabe	135 mm	149 mm	167 mm
Gesamtlänge	180 mm	220 mm	240 mm
Durchmesser	42 mm	47 mm	52 mm
max. Laufstärke	22 mm	22 mm	26 mm
Gewicht	195 g	300 g	375 g
Dämpfung (.308 Win.)	26-29 dBC	33-37 dBC	35-40 dBC
Kaliberwechseleoption	ja	ja	ja
Mit Standardgewinde	1.230,00	1.374,00	1.467,00
Als Quick-Mount*	1.341,00	1.485,00	1.578,00

* Preis inklusive einem Mündungsadapter

SVEMKO CAP

Blaze Camo, 9890 67 002; Green Camo, 9890 67 001;
Black Mesh, 9890 67 003. Je **18,00**



SVEMKO

SCHALLDÄMPFER

MADE IN NORWAY



PURE „S“

Bis Kaliber .30-06,
8x57 IS, 9,3x62


PURE „M“

Bis Kaliber 7 mm RM,
.300 WM, .338 WM

PURE „L“

Bis Ultra-Magnum-
Kaliber .375 Cheytac

OF SILENCE



1 TITAN 5 SCHALL-TRICHTER

Super leicht und extrem robust. Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

2 TITAN 5 BLASTBAFFLE

Deutlich dickere Wandstärke für höchste Beanspruchung.

3 TITAN 5 BLASTKAMMER

Steuert die Verteilung des Gasdrucks in der vorderen und hinteren Kammer.

4 TITAN 5 KAMMER-TRENNWAND

Mit Durchlassbohrungen für den Gasstrom.

5 AUSSENTUBUS

Robuster Außentubus aus Aluminium 6082-T6 mit extrem hoher Korrosionsbeständigkeit.

NEU

FLUX-SERIE

Schalldämpfer für Selbstladebüchsen

	FLUX STANDARD
Längenzugabe	139 mm
Gesamtlänge	220 mm
Durchmesser	46,5 mm
max. Laufstärke	22 mm
Gewicht	320 g
Dämpfung (.308 Win.)	26-30 dBC
Kaliberwechseleoption	ja
Mit Standardgewinde	760,-
Als Quick-Mount*	871,-

* Preis inklusive einem Mündungsadapter

DIE SVEMKO-GARANTIE



Durch einfache Online-Registrierung auf www.svemko.no kommen Sie in den Genuss der 8-Jahre-Garantie für die Pure-Serie und 4-Jahre-Garantie für die 1.0- bzw. Flux-Serie

FLUX Standard ist ein Schalldämpfer, der zur Benutzung für den jagdlichen Einsatz entwickelt wurde.

Der FLUX Standard hat eine perfekte Abstimmung zwischen Dämpfungsleistung und Blowback (Rückstoß und Schmauchbelastung). Mit Kaliberwechsel-Option.

DIE FLOW-TECHNOLOGIE DER SVEMKO-FLUX-SERIE

➔ Das Gas aus dem Lauf wird rückwärts in den Schalldämpfer geleitet, wo Temperatur und Geschwindigkeit am höchsten sind. Das Ziel ist es, das Gas abzukühlen und die Geschwindigkeit zu reduzieren, ohne einen übermäßigen Druck aufzubauen.

➔ Sobald das Gas den hinteren Teil des Schalldämpfers erreicht hat, wird es auf der Innenseite des Außentubus durch radial angelegte Kanäle nach vorne geleitet. Das Gas wird dabei weiter abgekühlt und seine Geschwindigkeit verringert.

➔ Auf dem Weg zum vorderen Schalldämpferbereich reduziert sich die Gastemperatur kontinuierlich. Im vorderen Bereich gelangen die Gase in einen Diffusor, wo sie dann aus der Mündung des Schalldämpfers austreten.



FLUX STANDARD

Bis Kaliber .30, 8 mm, .375

„GROSSES KINO AUS FRANKREICH“

Chapuis Armes ist ein französisches Familienunternehmen, dessen Geschichte in das frühe 20. Jahrhundert zurückreicht. Ansässig ist das Unternehmen in Saint Bonnet le Château, in der Loire-Region – Wiege der französischen Waffenindustrie. Heute leiten Vincent und David Chapuis das Unternehmen. Mit der Herstellung klassischer, teilweise maßgefertigter Luxuswaffen sowie moderner Repetierbüchsen bedient Chapuis ein Klientel, welches höchste Ansprüche stellt und gleichzeitig die große Tradition des französischen Büchsenmacherhandwerks schätzt.



ROLS
BY CHAPUIS ARMES

Der Geradestutzen-Repetierer von Chapuis – für jede jagdliche Situation gewappnet! Die Vorteile: Kompakte Bauweise, schnelle Zerlegbarkeit, ausgewogene Balance, Handspann-System.

Lauflänge 51 oder 60 cm, Gewicht ca. 3 kg, auch mit offener Visierung (ohne Mündungsgewinde) erhältlich, Standard-Kaliber 4+1, Magnum-Kaliber 3+1



ROLS Classic

Systemkasten mit Finish in Schwarz oder Bronze, ausgesuchtem Schaftholz der Klasse 3 und goldfarbenem Abzug | **4.300,00**

Doppelbüchse Classic X4

Die Chapuis Doppelbüchse X4 verfügt über ein patentiertes und einzigartiges Laufdesign, bei dem der rechte Lauf freischwingend ist und mittels eines Verstellsystems zum linken Lauf justiert werden kann. Dieses System ermöglicht dem Büchsenmacher die Waffe schnell einzuschließen (z.B. bei Laborierungswechsel oder ZF-Montage). Mit Doppelabzug und Ejektor. Desweiteren ist eine schnelle Abfolge von Schüssen möglich, ohne dass es direkt zu einem Warmschussverhalten kommt. Die X4 hat eine tiefgestochene Blattarabesken-Gravur mit einem Wildschwein auf der Unterseite der Basküle, eine handgeschnittene Fischhaut und ein Holz der Klasse 2.

Kaliber .308Win, 8x57IRS, 9,3x74R, Laufänge 55 cm, Gewicht ca. 3,1 kg

5.459,00 Einabzug Mehrpreis | **200,00**



Doppelbüchse Classic RGEX

Round Body Doppelbüchse (abgerundeter Systemkasten) mit tiefgestochener Tierstückgravur, edlem Schaftholz der Klasse 4 sowie einem garvierten Pistolengriffkappchen aus Stahl. Mit Doppelabzug und Ejektor, Lieferung inkl. Koffer.

Kaliber 7x57R, .30-06, 8x57IRS, 9,3x74R, .30R Blaser, Laufänge 55 oder 60 cm, Gewicht ca. 3 kg

6.729,00 Einabzug Mehrpreis | **200,00**

Doppelbüchse Classic REX

Ausführung wie Doppelbüchse RGEX, jedoch mit langen Seitenplatten

8.019,00 Einabzug Mehrpreis | **200,00**



Bockdoppelbüchse Classic S12 & C10 Light

Bei den Modellen S12 und C10 Light wird das gleiche patentierte Lauf-Verstellsystem angewendet, wie es auch bei dem Modell X4 zu finden ist, nur in Form einer Bockdoppelbüchse. Mit Auszieher und Einabzug.

S12 – Schwarzer Systemkasten im Round Body Stil mit ausgesuchtem Schaftholz der Klasse 2 und goldfarbenem Abzug

Kaliber 8x57IRS, 9,3x74R, Laufänge 55 cm, Gewicht ca. 3,1 kg

3.745,00 Ejektor Mehrpreis | **410,00**



Doppelflinte Classic RGP

Elegante Round Body Querflinte mit Doppelabzug und Ejektoren, Wechselchokes, feiner Arabesken- und Tierstückgravur, ausgesuchtem Schaftholz der Klasse 3.

Kaliber 12/76, Lauflänge 60, 66, oder 70 cm	4.085,00	Einabzug
Kaliber 20/76, Lauflänge 60, 66, oder 70 cm	4.310,00	Mehrpreis 200,00
Kaliber 28/70, Lauflänge 70 cm	5.235,00	



Alle Flinten mit kaliberangepasstem Systemkasten!

Doppelflinte Classic RP

Ausführung wie Querflinte RGP, jedoch mit langen Seitenplatten und Schaftholz der Klasse 4.

Kaliber 12/76, Lauflänge 60, 66, oder 70 cm	5.579,00	Einabzug
Kaliber 20/76, Lauflänge 60, 66, oder 70 cm	5.799,00	Mehrpreis 200,00
Kaliber 28/70, Lauflänge 70 cm	6.729,00	



Bockdoppelflinte Super Orion C35

Elegante Round Body Bockdoppelflinte mit Doppelabzug und Ejektoren, Wechselchokes, feiner Arabesken- und Tierstückgravur, ausgesuchtem Schaftholz der Klasse 3.

Kaliber 12/76, Lauflänge 60, 66, oder 70 cm	3.709,00	Einabzug
Kaliber 20/76, Lauflänge 60, 66, oder 70 cm	3.935,00	Mehrpreis 200,00
Kaliber 28/70, Lauflänge 70 cm	4.790,00	



Bockdoppelflinte Super Orion C40

Wie Modell C35 – jedoch mit langen Seitenplatten und Schaftholz der Klasse 4.

Kaliber 12/76, Lauflänge 60, 66 oder 70 cm	5.219,00
Kaliber 20/76, Lauflänge 60, 66 oder 70 cm	5.445,00
Kaliber 28/70, Lauflänge 70 cm	6.299,00
Einabzug Mehrpreis	200,00



MR 73 Sport



Revolver mit legendärer Qualität, Präzision und maximalem Schießkomfort!

Gefertigt um höchsten Ansprüchen von Sportschützen und Behörden gerecht zu werden.



MR 88 Sport

Modell	Art. Gruppe	Kal.	Magazin-kapazität	Lauflänge					Preis	
				3"	4"	5 1/4"	5 3/4"	6"		8"
MR73 Gendarmerie	231800-	.357 Mag.	6	300	400	–	–	–	–	2.689,00
MR73 Sport	231810-	.357 Mag.	6	–	400	514	–	600	–	2.689,00
MR73 Sport	231810-	.357 Mag.	6	–	–	–	–	–	800	2.959,00
MR73 Match	231820-	.38 Spec.	6	–	–	–	534	–	–	2.799,00
MR73 Match	231820-	.32 WC	6	–	–	–	–	600	–	2.799,00
MR88 Defense	231850-	.357 Mag.	6	300	400	–	–	–	–	1.498,00
MR88 Sport	231860-	.357 Mag.	6	–	400	514	–	600	–	1.535,00

A NEW HORIZON

Ergonomie, Präzision und funktionelles Design zu einem überaus attraktiven Preis



TSA
RECOIL PAD



EVOLVED
ERGONOM-X



MOA
GUARANTEE



RELIA
TRIGGER



7 YEAR
WARRANTY



SYNTHETIC BLACK | 995,00
inkl. herausnehmbarem Magazin



ELITE GRAY | 1.095,00
System und Lauf Cerakote-Black



ELITE STRATA | 1.165,00
System und Lauf Cerakote-Midnight-Bronze



VARMINT CAMO OPTIFADE SUBALPINE | 1.295,00
System und Lauf Cerakote-Midnight-Bronze, Picatiny Schiene, Mündungsbremse, auch in **Synthetic Black** erhältlich.



ALL TERRAIN | ab 1.499,00

Herausnehmbares 10 Schuss Magazin, kannelierter Verschluss, verlängerte Picatinnyschiene, einstellbarer Direktabzug, 46 cm Lauflänge Ø 22 mm mit abnehmbarer Mündungsbremse, Mündungsgewinde 5/8x24, Flip Up Visierung, M-Lock Aufnahme am Vorderschaft und seitliche Riemenbügelaufnahme, Gesamtlänge 101 cm.



Modell/Ausführung	Kaliber	.223Rem	.243Win	6,5CRMR	.270Win.	.308Win	.30-06	.300WM	Preis
HORIZON	Laufflänge cm	56	56	56	56	56	56	61	
	Gewicht kg	3,20	2,99	2,99	2,99	2,95	2,95	2,99	
Synthetic Black*	Art.-Nr. 1601 00-	100	110	120	130	140	150	160	995,00
Elite Gray*	Art.-Nr. 1601 00-	200	210	220	230	240	250	260	1.095,00
Elite Strata*	Art.-Nr. 1601 00-	300	310	320	330	340	350	360	1.165,00
HORIZON VARMINT	Laufflänge cm	61	–	–	–	61	–	–	
	Gewicht kg	4,26	–	–	–	4,08	–	–	
Varmint Synthetic Black**	Art.-Nr. 1601 00-	400	–	–	–	440	–	–	1.195,00
Varmint Camo Optifade Subalpine**	Art.-Nr. 1601 00-	500	–	–	–	540	–	–	1.295,00
HORIZON ALL TERRAIN	Laufflänge cm	46	–	–	–	46	–	–	
	Gewicht kg	3,4	–	–	–	3,4	–	–	
Synthetic Black*	Art.-Nr. 1601 00-	361	–	–	–	362	–	–	1.499,00
Elite Strata*	Art.-Nr. 1601 00-	363	–	–	–	364	–	–	1.649,00

* Lieferung inklusive Riemenbügel und 1 Magazin (Kal. .223Rem, 4 Schuss / alle anderen Kaliber 3 Schuss)

** Lieferung inklusive Riemenbügel und 2 Magazine mit unterschiedlicher Kapazität (Kal. .223Rem, 8/4 Schuss / Kal. .308Win. 8/3 Schuss)

TSA
RECOIL PADEVOLVED
ERGONOM-XMOA
GUARANTEERELIA
TRIGGER7 YEAR
WARRANTY

AFFINITY 3



AFFINITY 3 Camo

ab **1.040,00**

AFFINITY 3 Black

Die seit Generationen für hervorragende Selbstladeffinten bekannte Traditionsmarke Franchi bietet die Affinity 3 in verschiedenen Ausführungen, bis zu 3 Laufängen und in unterschiedlichen, auf das Kaliber angepassten Systemgrößen an.

Zum Einen im bewährten Standardkaliber 12 und zum Anderen die leichtere 20er Variante, welche maximalen Komfort beim Schießen ermöglicht. Vergrößerte Bedienelemente und ein ergonomischer Schaft sorgen für ideales Handling.

Die Magazinkapazität beträgt 4+1. Einwandfreie Funktion mit Markenpatronen ab 28 Gramm Schrotvorlage.



Alle Modelle haben
Stahlschrot-Beschuss

AFFINITY 3 ELITE



AFFINITY 3 Elite Bronze

ab **1.265,00**

AFFINITY 3 Elite Cobalt

Die Franchi Affinity 3 Elite ist eine Erweiterung der erfolgreichen Affinity Reihe.

Der Camo Optifade Synthetic Schaft sowie die Cerakote-Beschichtung des Laufs und Systemkastens verleihen der Flinte ihren optischen Charme und sorgen für maximale Robustheit gegenüber widrigen Witterungsbedingungen. Eine kontrastreiche zweifarbige Fiberglas-Visierung erleichtert besonders das Schießen in der Dämmerung. Vergrößerter Spannhebel, Verschlussfanghebel und Ladefenster ermöglichen perfektes und schnelles Handling in jeder Situation, auch beim jagdlichen Einsatz mit Handschuhen.

Zusätzlich ist das Modell Affinity 3.5 Elite lieferbar im Kaliber 12/89 für Schrotvorlagen bis zu 46 g (Stahl) oder bis 64 g (Blei)! Robuste und zuverlässige Flinte für den extremen Einsatz. Einwandfreie Funktion aller Modelle mit Markenpatronen ab 28 Gramm Schrotvorlage.

Modell/Ausführung	Kaliber	Gewicht kg	Choke	Art.-Gruppe	Laufänge cm			Preis	
					66	71	76		
Affinity 3	Wood (Holzschaft)	12/76	3,10	MX	160612	600	605	610	1.180,00
	Synthetic Black	12/76	3,00	MX	160612	625	630	635	1.040,00
	Synthetic Black Linkssystem	12/76	3,00	MX	160612	–	631	–	1.105,00
	Synthetic Camo Max5 HD	12/76	3,00	MX	160612	645	650	655	1.095,00
	Wood (Holzschaft)	20/76	2,65	MX	160620	–	400	–	1.180,00
	Synthetic Black	20/76	2,80	MX	160620	–	500	–	1.040,00
Affinity 3 Elite	Synthetic Camo Max5 HD	20/76	2,80	MX	160620	–	600	–	1.095,00
	Bronze Camo Optifade Marsh	12/76	3,14	MC	160612	–	500	520	1.265,00
Affinity 3.5 Elite	Cobalt Camo Optifade Timber	12/76	3,14	MC	160612	–	530	540	1.265,00
	Bronze Camo Optifade Marsh	12/89	3,20	MC	160612	–	670	672	1.335,00
Affinity 3.5 Elite	Cobalt Camo Optifade Timber	12/89	3,20	MC	160612	–	674	676	1.335,00
	Lieferung inkl. 3 Chokes (1/4, 1/2, 1/1) und Chokeschlüssel								
Magazinverlängerung	+ 2 Patronen (Kal. 12), Schwarz					1610 00 995			95,00
TSA-Schaftkappe	Short (für Schaftlänge 355 mm)					1646 90 077			59,00
TSA-Schaftkappe	Medium (für Schaftlänge 365 mm)					1646 90 097			59,00
TSA-Schaftkappe	Long (für Schaftlänge 375 mm)					1646 90 098			59,00
Schaftzwischenlage	2 mm					1646 90 044			8,40

FEELING

Auf das Kaliber und die Lauflänge abgestimmte Balance. Sehr gutes Schwungverhalten. Praxisgerechte Schäftung. Moderne Fertigungstechniken garantieren die sichere Funktion und lange Haltbarkeit – egal, ob mit Stahl- oder superleichter Dural-Aluminium-Basküle.

- Umschaltbarer Einabzug
- Ventilierte, fein guillochierte Visierschiene
- Ejektoren
- Mündungsbündige Wechselchokes – natürlich auch für Stahlschrot geeignet
- Gummischafthkappe



INSTINCT CATALYST

Speziell für Damen und zierliche Personen: mit optimiertem Griffdesign und Pitch, hohem Schaftrücken und 35 cm Schaftlänge. Kal. 12, Mobilchokes



FEELING Sporting

Mit etwas höherem Waffengewicht ideal für Schießstand und Jagd. Auch als Modell FEELING Trap (mit Spezial-Trapschaft) lieferbar. Kaliber 12, Mobilchokes extended



FEELING / FEELING Light

Mit Stahlbasküle oder mit Dural-Aluminium Basküle lieferbar. Kaliber 12 oder 20, Mobilchokes

FEELS RIGHT

Jagd- und Sportflinten aus dem Traditionsunternehmen FRANCHI sind ein Begriff für Zuverlässigkeit und Innovation in Design und Technik

Modernste Produktionsmethoden werden genutzt, um hochwertige Waffen preisgünstig zu fertigen – ohne dabei aber die Kenntnisse und Anforderungen des traditionellen Büchsenmacherhandwerks aus dem Auge zu verlieren.

Beschränkt auf das Wesentliche vereint sich in den Franchi Bockdoppelflinten der Wunsch nach einer belastbaren und zuverlässigen Flinte mit geringem Waffengewicht und hoher Verarbeitungsqualität zum attraktiven Preis.

Modell/Ausführung	Kaliber	Gewicht kg	Art.-Gruppe	Lauflänge cm		Preis	
				71	76		
Instinct Catalyst Stahl	12/76	3,20	1603 12-	502	–	1.725,00	
Feeling Sporting Stahl	12/76	3,55	1604 12-	400	410	2.185,00	
Feeling Trap Stahl (o. Abb.)	12/76	3,65	1604 12-	–	420	2.185,00	
Feeling	Stahl	3,25	1603 12-	402	403	1.740,00	
	Stahl, Linksschaft	12/76	3,25	1603 12-	405	406	1.835,00
	Stahl	20/76	2,90	1603 20-	407	408	1.740,00
Feeling Light	Dural	12/76	2,75	1603 12-	422	–	2.080,00
	Dural, Linksschaft	12/76	2,75	1603 12-	425	–	2.175,00
	Dural	20/76	2,55	1603 20-	427	–	2.080,00
Schaftzwischenlage	7 mm			1646 00 115		18,50	

Lieferung im Koffer, inkl. 3 Chokes (1/4, 1/2, 1/1) und Chokeschlüssel

UBERTI – HISTORISCHE WAFFEN

1959 wurde die Firma Uberti von Aldo Uberti gegründet. Uberti leistete Pionierarbeit bei der Produktion von Replikas historischer Westernwaffen und ist heute der weltweit führende Hersteller.

Beste Materialien, neueste Technologie und hochpräzise Maschinen in Verbindung mit der Erfahrung und den Fähigkeiten von Polierern, Graveuren und Schäftern machen Uberti-Replikas seit vielen Jahren zu den beliebtesten Westernwaffen bei Sammlern und Schützen.

Auf dieser Seite präsentieren wir nur einen ganz kleinen Auszug aus dem umfangreichen Uberti-Programm. Die Variationsmöglichkeiten sind enorm: fast jede Waffe gibt es mit unterschiedlichen Kalibern, Lauflängen, Materialien, Oberflächen, Gravuren und Griffschalen.

Den Uberti-Gesamtkatalog und die Uberti-Gesamtpreisliste zum Download finden Sie unter www.manfred-alberts.de

Bei Bestellung bitte Kaliber und Lauflänge angeben.



1866 Yellowboy Carbine

Rahmen geschmiedetes Messing, runder Lauf, gerader Walnussschaft. Gewicht 3,60 kg, Lauflänge 19", Magazinkapazität 10+1 Kal. .22 Ir, .38 Spez., .44-40, .45 LC, .38/40, .32/20, .44 Spez., .22 Mag.
ab 1.500,00



1858 New Improved Army

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, Abzugsbügel Messing, Walnusgriffschalen. Sonderausstattung in Charcoal Blue erhältlich. Gewicht 1,22 kg, Lauflänge 5 1/2", 8" / Kal. .44
ab 489,00



1873 Short Rifle

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, 8-Kant-Lauf, gerader Walnussschaft. Gewicht 3,3 kg, Lauflänge 20", Magazinkapazität 10+1 Kal. .357 Mag., .44-40, .44 Spez., .45 LC, .38/40, .32/20,
ab 1.633,00



1873 Cattleman

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl oder Messing, Walnusgriffschalen, Old- oder New-Model. Gewicht 1,13 kg bei 7 1/2", Lauflängen 3 1/2", 4 3/4", 5 1/2", 7 1/2" Kal. .357 Mag., .38/40, .44/40, .45 LC, .38 Spez., .44 Spez., .32/20, .45 ACP
ab 604,00



1873 Carbine – Without Ring

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, runder Lauf, gerader Walnussschaft. Gewicht 3,2 kg, Lauflänge 19", Magazinkapazität 10+1 Kal. .357 Mag., .44-40, .45 LC, .38/40, .32/20, .44 Mag.
ab 1.588,00




1875 Top Break 2nd Model „Schofield“

Rahmen Schmiedestahl, buntgehärtet, Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl, Walnusgriffschalen. Gewicht 1,35 kg bei 7", Lauflängen 3 1/2", 5", 7" Kal. .38 Spez., .44/40, .44 Russian, .45 LC
ab 1.415,00



1887 Scout „Silver Boy“

Preisgünstige Lever-Action-Büchse im originalgetreuen Stil mit attraktiv vernickeltem Leichtmetall-Rahmen. Gewicht 2,65 kg, Lauflänge 19", Magazinkapazität 15+1 Kaliber .22 Ir., .22 Mag.
ab 692,00



1860 Army

Rahmen gehärteter Stahl, Abzugsbügel und Griffrahmen Stahl oder Messing, Walnusgriffschalen. Gewicht 1,19 kg, Lauflänge 8" Kal. .44
ab 460,00

ECOSTRIKE™



- 1** Optimierter Boattail für deutlich besseren BC-Wert und ein Maximum an Windstabilität
- 2** Nickelbeschichtung erhöht die Lauflebensdauer
- 3** Die Außenkontur mit Rillen sorgt für eine deutlich höhere Geschwindigkeit und niedrigere Laufreibung
- 4** 4 Expansionszonen für ein sicheres und konstantes Aufpflzen, auch bei schwachem Wild
- 5** Aerodynamische Polymerspitze für hohen BC-Wert und Einleitung der Geschossexpansion

ALLROUND WEITSCHUSS TIEFENWIRKUNG GESCHOSSRESTGEWICHT

ERSTE WAHL BEI BLEIFREIEM GESCHOSS.



ECOSTRIKE™ bietet die neueste bleifreie Geschoss-Technologie. Unser nickelbeschichtetes Kupfergeschoss liefert eine tiefe Penetration, nahezu 100 % Geschossrestgewicht und eine bestechende Präzision auch auf größere Entfernungen.

ECOSTRIKE™ ist die erste Wahl für die Jagd auf alle heimischen Schalenwildarten. Als bleifreies Geschoss besitzt es die Fähigkeiten, sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Geschwindigkeiten perfekt zu wirken.

ECOSTRIKE™ deckt alle Bedürfnisse für eine Vielzahl von Jagdarten ab und ist damit das perfekte bleifreie Allround-Geschoss.

Deformation (.308 Win.)



50 m 100 m 150 m

Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
6,5 Creedmoor	7,8 / 120	20	103001130	91,00
6,5x55 SE	7,8 / 120	20	103001140	94,00
.270 Win.	8,4 / 130	20	103001170	96,00
.270 WSM	8,4 / 130	20	103001180	122,00
7x64	9,1 / 140	20	103001220	108,00
7x65 R	9,1 / 140	20	103001260	110,00
7mm Rem. Mag.	9,1 / 140	20	103001250	128,00
.308 Win.	9,7 / 150	20	103001311	90,00
	10,7 / 165	20	103001310	92,00
.30-06 Sprg.	9,7 / 150	20	103001321	92,00
	10,7 / 165	20	103001320	94,00
.300 WSM	10,7 / 165	20	103001330	123,00
.300 WM	10,7 / 165	20	103001350	119,00
8x57 JS	10,4 / 160	20	103001430	98,00
8x57 JRS	10,4 / 160	20	103001420	104,00
.338 WM	13 / 200	20	103001450	129,00
9,3x62	16,2 / 250	20	103001510	119,00
9,3x74 R	16,2 / 250	20	103001520	138,00
.375 H&H	16,2 / 250	20	103001530	172,00

Zielballistik




Abb. .308 Win. auf 100 m

Erhältliche Geschosskaliber als Wiederladerkomponente

.30 (.308); 8 mm (.323)

UMFANGREICHE NORMA BALLISTICS APP



ACHTUNG: GEFAHR DURCH FEUER ODER SPALTER, SPRENG- UND WURSTÜCKE. VON HITZE, HEISSEN OBERFLÄCHEN, FUNKEN, OFFENEN FLAMMEN SOWIE ANDEREN ZÜNDELN FERNHALTEN. NICHT RAUCHEN.

BONDSTRIKE™



1
Durch den Boattail wird ein minimaler Luftwiderstand und eine konstante Präzision auch über größere Entfernungen erreicht

2
Die einzigartige NORMA Bonding Technologie sorgt für Tiefenwirkung und ein hohes Geschossrestgewicht

3
Der dünne Frontmantel sorgt für eine schnelle Expansion und sichere Wirkung egal bei welcher Distanz

4
Die aerodynamische Polymerspitze sorgt für einen einzigartigen BC Wert und leitet die Expansion ein

ALLROUND ██████████ WEITSCHUSS ██████████ TIEFENWIRKUNG ██████████ GESCHOSSRESTGEWICHT ██████████

PRÄZISION UND WIRKUNG AUF ALLE ENTFERNUNGEN.



BONDSTRIKE™ ist ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss mit extrem flacher Flugbahn, das sowohl auf kurzen-, mittleren und langen Distanzen höchste Präzision und Wirkung garantiert. Damit ist das Norma BONDSTRIKE™ die perfekte Wahl für Jäger, die ein zuverlässiges Geschoss für eine große Bandbreite an Entfernungen brauchen.

Die einzigartige NORMA Power Bonding Technologie garantiert eine tiefe Penetration im Wildkörper verbunden mit einem hohen Restgewicht. Der hohe BC-Wert der BONDSTRIKE setzt einen neuen Standard unter den Jagdgeschossen, der direkt mit dem von Hochleistungsmunition vergleichbar ist. BONDSTRIKE ist NORMA's Formel-1-Geschoss in Design und Technologie. Für Jäger, die bis an die absoluten Grenzen gehen.

Deformation (.308 Win.)



Zielballistik




Abb. .308 Win. auf 100 m

Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
6,5 Creedmoor	9,27 / 143	20	103010130	99,50
6,5x55 SE	9,27 / 143	20	103010140	116,00
6,5-284	9,27 / 143	20	103010150	125,00
6,5 PRC	9,27 / 143	20	103010160	116,00
7x64	10,7 / 165	20	103010220	106,00
7mm Rem. Mag.	10,7 / 165	20	103010250	118,00
.308 Win.	11,7 / 180	20	103010310	98,00
.30-06 Sprg.	11,7 / 180	20	103010320	102,00
.300 WSM	11,7 / 180	20	103010330	118,00
.300 WM	11,7 / 180	20	103010350	120,00
.300 RUM	11,7 / 180	20	103010370	158,00

Erhältliche Geschosskaliber als Wiederladerkomponente

6,5 mm (.264); 7 mm (.284); .30 (.308)



UMFANGREICHE NORMA BALLISTICS APP



TIPSTRIKE™



1
Eine Bleisperre und ein dickerer Mantel garantieren eine hohe Eindringtiefe auch durch Knochen

2
Sofortige Expansion des Bleikerns nach dem Auftreffen auf den Wildkörper

3
Ein dünner Geschossmantel leitet die sofortige Geschossexpansion ein

4
Aerodynamische Polymerspitze für hohen BC-Wert und rasche Geschossexpansion

ALLROUND ■■■■■ WEITSCHUSS ■■■■■ TIEFENWIRKUNG ■■■■■ GESCHOSSRESTGEWICHT ■■■■■

INSTANT STOP.



Deformation (.308 Win.)



Zielballistik




Abb. .308 Win. auf 100 m

Erhältliche Geschosskaliber als Wiederladerkomponente

5,7 mm (.224); 6 mm (.243); .270;
7 mm (.284); .30 (.308); 8 mm (.323);
9,3 mm (.366)

Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
.222 Rem.	3,56 / 55	20	103012030	46,90
.223 Rem.	3,56 / 55	20	103012040	47,90
.22-250 Rem.	3,56 / 55	20	103012050	59,00
.243 Win.	4,9 / 76	20	103012070	54,00
6,5 Creedmoor	9,1 / 140	20	103012130	76,00
6,5x55 SE	9,1 / 140	20	103012140	84,00
.270 Win.	9,0 / 140	20	103012170	79,00
.270 WSM	9,0 / 140	20	103012180	95,00
7x57 R	10,4 / 160	20	103012210	92,00
7x64	10,4 / 160	20	103012220	85,00
7mm-08 Rem.	10,4 / 160	20	103012230	81,00
7mm Rem. Mag.	10,4 / 160	20	103012250	114,00
7x65 R	10,4 / 160	20	103012260	92,00
.280 Rem.	10,4 / 160	20	103012280	92,00
.308 Win.	11,0 / 170	20	103012310	78,00
.30-06 Sprg.	11,0 / 170	20	103012320	81,00
.300 WSM	11,0 / 170	20	103012330	116,00
.300 WM	11,0 / 170	20	103012350	110,00
8x57 JS	11,7 / 180	20	103012430	82,90
8x57 JRS	11,7 / 180	20	103012420	97,00
8x68 S	11,7 / 180	20	103012440	132,00
9,3x62	16,5 / 255	20	103012510	96,90
9,3x74 R	16,5 / 255	20	103012520	116,00

Das NORMA TIPSTRIKE wurde entwickelt, um eine schlagartige Stoppwirkung auf kurzen bis normalen Jagddistanzen zu erreichen. TIPSTRIKE besteht aus einem dünnen Mantel und einer aerodynamischen Polymerspitze, die eine schnelle Expansion beim Auftreffen gewährleistet. Trotz dieser starken Expansion und unmittelbarer Energieabgabe gewährt TIPSTRIKE durch die einzigartige Bleisperre ein zuverlässiges Eindringen in den Wildkörper. TIPSTRIKE ist das perfekte Knock-Down-Geschoss für schnelle Schüsse und bewegliche Ziele.

Die Varmint-Version des NORMA TIPSTRIKE in .222 Rem., .223 Rem., .22-250 Rem. und .234 Win. verfügen nicht über die Bleisperre.

UMFANGREICHE NORMA BALLISTICS APP



ACHTUNG: GEFÄHR DURCH FEUER ODER SPLITTER, SPRING- UND WURSTÜCKE. VON HITZE, HESSEN OBERFLÄCHEN, FUNKEN, OFFENEN FLAMMEN SOWIE ANDEREN ZÜNDOQUELLEN FERNNHALTEN, NICHT RAUCHEN.



ORYXTM



1
Geschossdesign
ausgelegt für
optimale
Tiefenwirkung

2
Einzigartige NORMA
Bonding Technologie
sorgt für ein Geschoss-
Restgewicht bis zu 99 %

3
Bleikern mit
dünnerem
Geschossmantel im
vorderen Bereich

4
Bleikuppe
zum sicheren
und schnellen
Aufpflzen

ALLROUND ■■■■■ WEITSCHUSS ■■■■■ TIEFENWIRKUNG ■■■■■ GESCHOSSRESTGEWICHT ■■■■■

EINZIGARTIGES VERBUNDKERN- GESCHOSS.



Seit seiner Einführung im Jahr 1996 ist das NORMA ORYX der Benchmark für Verbundkerngeschosse in der Branche. Mit einer unschlagbaren Kombination aus schneller Expansion, tiefer Penetration und hohem Geschoss-Restgewicht ist das ORYX die Nummer eins unter den Allround-Geschossen für die Jagd. Nach dem Auftreffen auf den Wildkörper wird die Expansion durch die Bleikuppe und dem dünnen Geschossmantel sehr schnell eingeleitet jedoch ohne dass das Geschoss splittert oder sich teilt.

Dank der einzigartigen NORMA Power Bonding Technologie erreicht das ORYX-Geschoss Restgewichte von bis zu 99 % in einigen Kalibern.



Deformation (.308 Win.)



Zielballistik




Abb. .308 Win. auf 100 m


Erhältliche Geschosskaliber als Wiederladerkomponente

- 5,7 mm (.224); 6 mm (.243); .270;
- 7 mm (.284); 6,5 mm (.264); .30 (.308);
- 8 mm (.323); .338; 9,3 mm (.366);
- .358; .375

Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g/gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
.222 Rem.	3,56 / 55	20	103020030	61,00
.223 Rem.	3,56 / 55	20	103020040	63,00
.22-250 Rem.	3,56 / 55	20	103020050	87,00
.243 Win.	6,5 / 100	20	103020070	84,80
6 mm XC	6,5 / 100	20	103020080	84,00
6,5 Creedmoor	10,1 / 156	20	103020130	90,00
6,5x55 SE	10,1 / 156	20	103020140	104,00
.270 Win.	9,7 / 150	20	103020170	99,00
.270 WSM	9,7 / 150	20	103020180	116,00
.270 WBY Mag.	9,7 / 150	20	103020190	140,00
7x57	10,1 / 156	20	103020200	93,00
7x57 R	10,1 / 156	20	103020210	94,00
7x64	10,1 / 156	20	103020221	95,00
	11,0 / 170	20	103020220	97,00
7mm Rem. Mag.	11,0 / 170	20	103020250	127,00
7x65 R	11,0 / 170	20	103020260	109,00
7mm WBY Mag.	11,0 / 170	20	103020270	144,00
7,5x55	11,7 / 180	20	103020290	98,00
	10,7 / 165	20	103020310	90,00
.308 Win.	11,7 / 180	20	103020311	92,00
	10,7 / 165	20	103020321	91,00
.30-06 Sprg.	11,7 / 180	20	103020322	93,00
	13,0 / 200	20	103020320	96,00
.300 Norma Mag.	13,0 / 200	20	103020340	128,00
.300 WM	11,7 / 180	20	103020350	118,00
	13,0 / 200	20	103020352	120,00
.300 WBY Mag.	11,7 / 180	20	103020360	144,00
.308 Norma Mag.	11,7 / 180	20	103020390	123,00
8x57 JS	12,7 / 196	20	103020430	92,00
8x57 JRS	12,7 / 196	20	103020420	98,00
.338 WM	14,9 / 230	20	103020450	124,00
8,5x55 Blaser	14,9 / 230	20	103020460	172,00
.35 Whelen	16,2 / 250	20	103020480	144,00
.358 Norma Mag.	16,2 / 250	20	103020490	116,00
9,3x57	15,0 / 232	20	103020500	124,00
9,3x62	15,0 / 232	20	103020510	114,00
	18,5 / 285	20	103020511	116,00
9,3x74 R	18,5 / 285	20	103020520	136,00
.375 H&H	19,4 / 300	20	103020530	154,00

VULKAN™



1
Bleisperre, die weitere Geschossexpansion stoppt und für perfekte Tiefenwirkung sorgt

2
Dünner Frontmantel für rasche Expansions-einleitung

3
Die Einbördelung an der Spitze dient als wirksamer Schutz gegen Beschädigungen durch Rückstoßkräfte im Magazin

ALLROUND ■■■■■ WEITSSCHUSS ■■■■■ TIEFENWIRKUNG ■■■■■ GESCHOSSRESTGEWICHT ■■■■■

DAS KLASSISCHE KNOCK-DOWN-GESCHOSS.



Deformation (.308 Win.)



Zielballistik




Abb. .308 Win. auf 100 m

Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
6,5x55 SE	10,1 / 156	20	103022140	68,00
.270 Win.	10,1 / 156	20	103022170	71,00
.270 WSM	10,1 / 156	20	103022180	88,00
7x64	11,0 / 170	20	103022220	64,00
7mm Rem. Mag.	11,0 / 170	20	103022250	86,00
7x65 R	11,0 / 170	20	103022260	64,00
.308 Win.	11,7 / 180	20	103022310	63,00
.30-06 Sprg.	11,7 / 180	20	103022320	67,00
.300 WM	11,7 / 180	20	103022350	89,00
8x57 JS	12,7 / 196	20	103022430	74,00
8x57 JRS	12,7 / 196	20	103022420	76,00
9,3x62	15,0 / 232	20	103022510	88,00
9,3x74 R	15,0 / 232	20	103022520	95,00

Erhältliche Geschosskaliber als Wiederladerkomponente

6,5 mm (.264); .270; 7 mm (.284);
.30 (.308); 8 mm (.323); 9,3 mm (.366)



UMFANGREICHE NORMA BALLISTICS APP



ACHTUNG: GEFAHR DURCH FEUERÜBERSPLITTER, SPRENG- UND WURSTÜCKE. VON HITZE, HEISSEN OBERFLÄCHEN, FUNKEN, OFFENEN FLAMMEN SOWIE ANDEREN ZÜNDOQUELLEN FERNTHALTEN. NICHT RAUCHEN.

WHITETAIL™



1
Flacher Geschossboden für gleichbleibende, und sehr gute Präzision

2
Die Mantelstärke sorgt für eine perfekte Expansion sowohl bei hohen als auch niedrigen Geschwindigkeiten

3
Weiche Geschosspitze für schnelle Einleitung der Geschossexpansion

ALLROUND ■■■■■ WEITSSCHUSS ■■■■■ TIEFENWIRKUNG ■■■■■ GESCHOSSRESTGEWICHT ■■■■■

ZUVERLÄSSIG, EFFEKTIV UND PREISWERT.



Die NORMA WHITETAIL-Linie ist die Basis des umfangreichen Büchsenpatronen-Sortiments. Als Standard Patrone bietet sie alles das, was bei der Jagd wichtig ist, Präzision und Wirkung zu einem günstigen Preis.


Die NORMA WHITETAIL-Linie wird mit den gleichen Messinghülsen höchster Qualität geladen wie die STRIKER, ORYX oder VULKAN Büchsenpatronen. Wiederlader schätzen bereits seit Jahrzehnten die extrem hohe Qualität der Hülsen.

In Verbindung mit dem bewährten Teilmantelgeschoss von NORMA, bietet das NORMA WHITETAIL eine zuverlässige Leistung von Schuss zu Schuss und ist die klassische Einstiegspatrone in der Welt der NORMA-Büchsenpatronen.

Deformation (.308 Win.)



Zielballistik



Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
5,6x52 R	4,6 / 71	20	103024060	92,00
.243 Win.	6,5 / 100	20	103024070	56,00
.257 WBV Mag.	6,5 / 100	20	103024100	126,00
6,5 Creedmoor	9,1 / 140	20	103024130	59,00
6,5x55 SE	10,1 / 156	20	103024140	76,00
6,5 PRC	9,1 / 140	20	103024160	99,00
.270 Win.	9,0 / 140	20	103024170	66,00
7mm-08 Rem.	9,7 / 150	20	103024230	64,00
7mm Rem. Mag.	9,7 / 150	20	103024250	90,00
.308 Win.	9,7 / 150	20	103024310	62,00
	11,7 / 180	20	103024311	68,00
.30-06 Sprg.	9,7 / 150	20	103024320	72,00
	11,7 / 180	20	103024321	76,00
.300 WM	9,7 / 150	20	103024350	88,00
8x57 JS	12,7 / 196	20	103024430	86,00
8x57 JRS	12,7 / 196	20	103024420	86,00
9,3x62	18,5 / 285	20	103024510	92,00

UMFANGREICHE NORMA BALLISTICS APP



NORMA SILENCER – DIE BÜCHSENPATRONEN FÜR SCHALLDÄMPFER ODER KURZE LÄUFE.



Die Verkürzung eines Büchsenlaufs hat Auswirkungen auf die Leistung einer Büchsenpatrone:

- **Weniger Geschwindigkeit** – mit Einfluss auf Energie und Präzision.
- **Höherer Mündungsdruck** – mit Einfluss auf Präzision und Rückstoß sowie die Lebensdauer des Schalldämpfers.

- **Größeres Mündungsfeuer** – mehr korrosive Rückstände im Lauf und Schalldämpfer, was die Lebensdauer Ihres Schalldämpfers beeinträchtigt.

Die NORMA SILENCER Linie behebt all diese Nachteile. Mit diesen Büchsenpatronen erhalten Sie eine optimierte Munition, die in kürzeren Läufen und mit montierten Schalldämpfern eine hervorragende Leistung bringt.



Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
.308 Win.	9,7 / 150	20	103002310	98,00
.30-06 Sprg.	9,7 / 150	20	103002320	99,00
8x57 JS	10,4 / 160	20	103002430	106,00



Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
.308 Win.	11,0 / 170	20	103013310	105,00
.30-06 Sprg.	11,0 / 170	20	103013320	108,00



Erhältliche Patronenkaliber


Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
6,5x55 SE	10,1 / 156	20	103021140	116,00
.308 Win.	10,7 / 165	20	103021310	98,00
.30-06 Sprg.	11,7 / 180	20	103021320	102,00
8x57 JS	12,7 / 196	20	103021430	114,00
9,3x62	18,5 / 285	20	103021510	128,00

Ballistische Daten im Vergleich

Patronenlinie	Kaliber / Lauflänge (cm)	Gewicht (g / gr)	BC-Wert	Geschwindigkeit (m)				Energie (Joule)			
				V ₀	V ₁₀₀	V ₂₀₀	V ₃₀₀	E ₀	E ₁₀₀	E ₂₀₀	E ₃₀₀
ORYX™	.30-06 / 61	11,7 / 180	0,354	823	740	662	589	3964	3206	2565	2030
ORYX Silencer™	.30-06 / 50	11,7 / 180	0,354	820	736	658	582	3934	3169	2525	1982
TIPSTRIKE™	.30-06 / 61	11,0 / 170	0,454	850	784	720	660	3975	3379	2855	2397
TIPSTRIKE Silencer™	.30-06 / 50	9,7 / 150	0,454	835	768	704	644	3836	3247	2730	2280
ECOSTRIKE™	.30-06 / 61	9,7 / 150	0,420	900	826	755	689	3930	3309	2769	2300
ECOSTRIKE Silencer™	.30-06 / 50	9,7 / 150	0,420	865	783	706	633	3630	2974	2416	1942

ACHTUNG: GEFAHR DURCH FEUER ODER SPLITTER, SPRENG- UND WURFSTÜCKE. VON HITZE, HEISSEN OBERFLÄCHEN, FUNKEN, OFFENEN FLAMMEN SOWIE ANDEREN ZÜNDQUELLEN FERHALTEN. NICHT RAUCHEN.





WENN NUR EIN SCHUSS ZÄHLT.

Hier wird besondere Qualität aller Komponenten gefordert. Zündsatz, Pulver, Hülse und Geschoss müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, um die höchsten Ansprüche der Jagdführer weltweit zu erlangen. Das Verladen der Geschosse der Linien African PH (Woodleigh Round Nose) und NORMA SOLID wird mit absoluter Präzision und Sorgfalt im NORMA Werk in Amotfors durchgeführt.

Alle Büchsenpatronen der NORMA AFRICAN PH-Linie werden handgeladen und einer Kontrolle von Hand vor und nach dem Laden unterzogen.

AFRICAN PH™

Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
.375 H&H	22,7 / 350	10	103040530	108,00
.375 Flanged Mag.	19,4 / 300	10	103040540	140,00
.416 Rem. Mag.	29,2 / 450	10	103040550	180,00
.416 Rigby	29,2 / 450	10	103040560	198,00
.500/416 N.E.	26,6 / 410	10	103040580	180,00
.404 Rimless N.E.	29,2 / 450	10	103040595	119,00
.450 Rigby	35,6 / 550	10	103040600	205,00
.458 Lott	35,6 / 550	10	103040610	198,00
.470 N.E.	32,4 / 500	10	103040630	216,00
.500 Jeffery	36,9 / 570	10	103040640	227,00
.500 N.E.	36,9 / 570	10	103040650	227,00
.505 Gibbs	38,9 / 600	10	103040660	248,00

SOLID™

Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
.375 H&H	19,4 / 300	10	103041530	109,00
.416 Rem. Mag.	25,9 / 400	10	103041550	126,00
.416 Rigby	25,9 / 400	10	103041560	138,00
.416 Taylor	24,3 / 375	10	103041570	138,00
.404 Rimless N.E.	25,9 / 400	10	103041595	83,00
.450 Rigby	32,4 / 500	10	103041600	159,00
.458 Lott	32,4 / 500	10	103041610	126,00
.458 Win. Mag.	32,4 / 500	10	103041620	143,00
.500 Jeffery	35,0 / 540	10	103041640	170,00
.505 Gibbs	35,0 / 540	10	103041660	193,00

RANGE & TRAINING



Geladen mit NORMA Messinghülsen von höchster Qualität und Norma Teilmantelgeschossen gewährt diese Patronenserie exakt das was sie muss – höchste Präzision zu absolut erschwinglichem Preis. Durch die abgeschlossenen Geschossböden

eignen sich die Patronen der NORMA RANGE & TRAINING Linie bestens für höchste Schusserien und sind somit erste Wahl für das jagdliche Ausbildungsschießen in Jagdschulen, Kreisgruppen oder dort, wo ein hoher Patronenverbrauch gefordert ist.

Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
.222 Rem.	3,2 / 50	100	103060030	106,00
	3,56 / 55	100	103060031	109,00
.223 Rem.	3,2 / 50	100	103060040	111,00
	3,56 / 55	100	103060041	113,00
.243 Win.	6,5 / 100	50	103060070	89,00

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
6,5 Creedmoor	9,1 / 140	50	103060130	89,00
.308 Win.	9,7 / 150	50	103060310	84,00
.30-06 Sprg.	9,7 / 150	50	103060320	89,00
8x57 JS	12,7 / 196	50	103060430	96,00

UMFANGREICHE NORMA BALLISTICS APP



GOLDEN TARGET

Die NORMA GOLDEN TARGET Serie besteht aus Wettkampfpatronen, die die hohen Anforderungen von Sportschützen weltweit erfüllen. Das Matchgeschoss verfügt

über einen speziellen Boattail und einen sehr hohen BC-Wert. Dies sorgt für beste Flugeigenschaften und garantiert höchste Präzision zu einem unschlagbaren Preis.

Erhältliche Patronenkaliber

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
.223 Rem.	4,5 / 69	20	103050040	31,00
6 mm Creedmoor	6,9 / 107	20	103050090	49,00
6,5 Creedmoor	8,4 / 130	20	103050130	44,00
	9,27 / 143	20	103050131	48,00
6,5x55 SE	8,4 / 130	50	103050140	114,00
	9,27 / 143	50	103050141	120,00

Kaliber	g / gr	Stück	Art.-Nr.	Preis
6,5x284 Norma	8,4 / 130	20	103050150	57,00
6,5 PRC	9,27 / 143	20	103050160	78,00
	10,0 / 155	20	103050310	41,00
.308 Win.	10,9 / 168	20	103050311	41,00
	11,3 / 175	20	103050312	45,00
.338 Lapua Mag.	16,2 / 250	20	103050455	130,00



ATZL KUGEL-FEINABZUG


EIN GENIALES PRINZIP!

- **Sehr geringes Abzugsgewicht bei absoluter Sicherheit!**
- **Die Abzugscharakteristik ist über den gesamten Verstellbereich „konstant trocken und bricht wie Glas“.**
- **Eine extrem kurze Schussentwicklungszeit begünstigt die Schießleistung.**

Durch speziell angeordnete, reibungsarme Kugeln im Abzugssystem wird die vom Schlagbolzen ausgehende Kraft auf einen Bruchteil reduziert.

Die komplette Abzugseinheit ist aus gehärtetem, nichtrostendem Werkzeugstahl gefertigt, das Gehäuse aus eloxiertem, hochfestem Aluminium.

Der neue Dakota-Abzug ermöglicht in genialer Art und Weise bei dem Modell Tikka T3x/T3 im gesicherten Zustand die Waffe zu Laden oder Entladen.



Competition-Abzug
Tikka T3x/T3



Dakota-Abzug
Sako 85/MA05

Weitere Ausführungen für Remington, 98er, Blaser auf

www.manfred-alberts.de

ACHTUNG

Der Einbau ist meist ohne Nacharbeit möglich, muss aber vom versierten Fachmann erfolgen!

System	Waffentyp	Ausführung	Einstellbereiche	Artikelnr.	Preis
Sako	Sako 85 / MA 05	Dakota mit Sicherung	400–2.000 g stufenlos	1346 00 228	435,00
	Sako 85 / MA 05	Competition mit Sicherung	75–150 / 100–350 / 200–800 g	1346 00 220	565,00
	Sako 85 / MA 05 - LINKS	Competition mit Sicherung	75–150 / 100–350 / 200–800 g	1346 00 225	565,00
	Sako Quad	Competition mit Sicherung	75–150 / 100–350 / 200–800 g	1346 00 250	529,00
	Sako S491 / M591 / L579 Tikka Master-Serie	Competition mit Sicherung	75–150 / 100–350 / 200–800 g	1346 00 230	565,00
Tikka	Tikka T3x / T3	Dakota mit Sicherung	400–2.000 g stufenlos	1346 00 260	435,00
	Tikka T3x / T3	Competition mit Sicherung	75–150 / 100–350 / 200–800 g	1346 00 240	529,00
	Tikka T3x / T3 - LINKS	Competition mit Sicherung	75–150 / 100–350 / 200–800 g	1346 00 245	529,00

Alle Atzl Kugel-Feinabzüge sind werkseitig auf 600 g voreingestellt. Weitere Ausführungen finden Sie unter www.manfred-alberts.de



BESSER TREFFEN MIT KKC



NEU

Jagd-Sportschaft

- Schaftsenkung individuell stufenlos einstellbar
- Länge und Höhe der Schaftkappe verstellbar
- Robuste Schichtholz-Konstruktion
- Breiter Vorderschaft für optimale Auflage und freischwingenden Lauf
- Abnehmbarer Riemenbügel hinten, Riemenbügelöse vorne
- Zum Teil sind Nacharbeiten im Schaft erforderlich

für Modell / System	Art.-Gruppe	Farbe		Preis
		Braun	Schwarz	
Sako XS	1310 48-	500	501	812,00
Sako S	1310 48-	528	529	812,00
Sako SM	1310 48-	556	557	812,00
Sako M	1310 48-	584	585	812,00
Sako L	1310 48-	612	613	812,00
Sako Varmint XS	1310 48-	640	641	812,00
Sako Varmint S	1310 48-	642	643	812,00
Tikka T3(x)	1310 48-	775	776	812,00
Tikka T3(x) Links	1310 48-	780	781	812,00
Tikka T3(x) Varmint	1310 48-	803	804	812,00
Tikka T3(x) Varmint Links	1310 48-	808	809	812,00
Tikka T3(x) CTR	1310 48-	831	832	812,00
Tikka T3(x) CTR Links	1310 48-	837	838	812,00
Beretta BRX1	1310 48-	336	337	812,00
Rohling ohne Systemfräsung	9746 06-	975	976	653,00
Rohling ohne Systemfräsung, Links	9746 06-	977	978	653,00
Alle Modellvarianten in Rechtsausführung sind auch als DuoGrip erhältlich				952,00
Alle Modellvarianten sind auch in 2-farbigen Ausführungen erhältlich: Schwarz/Orange, Schwarz/Rot, Schwarz/Blau				

Weitere Modellvarianten finden Sie unter

www.manfred-alberts.de

Golden Trap 24 g

Einmalig kurze Zeitwerte von der Zündung bis zur Mündung, weiches Rückstoßverhalten und sehr gleichmäßige Deckung. Eine Premiumpatrone mit speziellem Pfropfen und Hartbleischrotten mit goldfarbener Anti-Reibungs-Beschichtung.

Official Trap

Die weltweit bewährte Spitzenpatrone – viele Weltcup Siege und Weltrekorde sprechen für sich. Auch Schützen der Deutschen Nationalmannschaft vertrauen seit Jahren auf Focchi Sportschrotpatronen.

F Black

Der Pfropfen mit 5 Facetten optimiert die Deckung – in Kombination mit dem eigens für Focchi produzierten Pulver ergibt dies eine gleichmäßige Beschleunigung und ein weiches Schussverhalten. Auch Parcourschützen auf der ganzen Welt schätzen seit vielen Jahren diese leistungsstarke Wettkampfpatrone.

TT Two

Die sehr leistungsfähige Allround-Patrone für das sportliche und jagdliche Trainings- und Wettkampfschießen. Mit gleichbleibend hoher Geschwindigkeit, geringem Rückstoß, sehr guter Deckung und enormer Brechkraft.

TT 21

Eine besonders „weich“ schießende Patrone mit ganz hervorragender Leistung – sehr geeignet für Jungjägerausbildung, Training etc.




DIE MUNITION DER CHAMPIONS

Das Höchstmaß an Komfort und Leistung

- Für das sportliche Wurfscheibenschießen Trap, Doppeltrap, Skeet, Parcours und Practical Shooting
- Zum jagdlichen Wettkampf- und Übungsschießen in der Disziplin Skeet gibt es selbstverständlich Focchi Streu-Patronen
- Optimierte Komponenten für jeden Einsatzzweck

ACHTUNG: Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.



Sport-Schrotpatronen		Kaliber	Schrot g	Kappe mm	V 2,5 m/s	Gasdruck bar	Art.-Gruppe	Schrotstärke mm / Nr.						Stück/Packung	Preis/Packung
								2,0/9,5	2,2/8,5	2,4/7,5	2,5/7	2,7/6	8,6		
Trap und Parcours	Golden Trap 24	12/70	24	22	400	560	3932 01-	–	–	026	–	–	–	25	16,40
	Golden Trap 28	12/70	28	22	385	580	3932 01-	–	–	025	–	–	–	25	17,70
	Official Rossa 24	12/70	24	22	418	600	3932 01-	–	–	023	–	–	–	25	15,60
	Official Rossa 28	12/70	28	22	400	620	3932 01-	–	–	024	–	–	–	25	16,40
	Official Trap 24	12/70	24	22	400	560	3932 01-	–	–	012	–	–	–	25	14,80
	Official D-Trap 24	12/70	24	22	400	540	3932 01-	–	013	–	–	–	–	25	14,80
	4HV	12/70	28	22	400	640	3932 01-	–	–	016	–	–	–	25	15,80
	F Black 24	12/70	24	16	395	550	3932 01-	–	–	018	–	–	–	25	12,70
	F Black 28	12/70	28	16	380	600	3932 01-	–	034	033	–	–	–	25	14,40
	TT Two 24	12/70	24	12	405	640	3932 01-	–	–	020	–	–	–	25	11,10
	TT Two 28	12/70	28	12	395	650	3932 01-	–	–	022	–	–	–	25	12,30
	TT 21	12/67	21	8	405	610	3932 01-	–	–	030	–	–	–	25	11,50
	F 20 Trap 24	20/70	24	16	385	650	3932 01-	–	–	045	–	–	–	25	14,80
	F 20 Trap 28	20/70	28	16	380	700	3932 01-	–	–	046	–	–	–	25	15,20
F Steel 24	12/70	24	12	415	670	3932 01-	–	–	–	070	–	–	25	11,50	
F Steel 28	12/70	28	16	415	700	3932 01-	–	–	–	073	–	–	25	12,30	
Skeet	Official Skeet	12/70	24	22	395	570	3932 01-	014	–	–	–	–	–	25	14,80
	TT Two Skeet	12/70	24	12	405	640	3932 01-	027	–	–	–	–	–	25	11,10
	Dispersante Skeet (Streu)	12/67	24	8	405	700	3932 01-	060	–	–	–	–	–	25	12,30
	F 20 Skeet	20/70	24	16	385	650	3932 01-	048	–	–	–	–	–	25	14,80
	F Steel Skeet 24	20/70	24	16	415	670	3932 01-	–	069	–	–	–	–	–	11,50
Practical Shooting	F3 Practical Shooting	12/70	28	16	385	590	3932 01-	–	–	–	–	090	–	25	14,80
	F3 Practical Shooting	12/70	32	16	385	650	3932 01-	–	–	–	–	092	–	25	16,00
	Slug Practical Shooting	12/65	28	16	390	780	3931 02-	089	–	–	–	–	–	25	28,40
	Buckshot Practical Shooting	12/70	30,5	16	380	740	3931 02-	–	–	–	–	–	077	25	28,40

IMMER AUF DER JAGD NACH SPITZENLEISTUNGEN

FIOCCHI – WELTWEIT EIN SYNONYM FÜR SCHROTPATRONEN VON HÖCHSTER QUALITÄT

Fiocchi Munizioni wurde 1876 in Lecco/Italien gegründet und zählt heute zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Munition für Kleinwaffen.

Mit einem unermüdlichen Streben nach innovativen Lösungen und einem außerordentlichen Qualitätsniveau wurde besonders im Bereich der Jagd- und Sportschrotpatronen von Kaliber 36/63,5 bis 12/89 Ultra Magnum eine Produktpalette geschaffen, die kaum Wünsche offen lässt.

Durch sehr sorgfältig ausgewählte Komponenten und hochmoderne Fertigungsmethoden präsentiert Fiocchi eine Vielzahl unterschiedlicher Sorten, Leistungsbereiche und Schrotstärken von 1,5 mm Vogelschrot bis zum Flintenlaufgeschoss und deckt damit wohl jeden Bedarf in der Praxis ab.

Das umfangreiche Fiocchi-Sortiment finden Sie auf:
www.manfred-alberts.de



PL 32

Kal. 12/67 – 32 g Schrot (Hartblei)

Die traditionsreiche „klassisch-elegante“ Jagdschrotpatrone – besonders gut auch für leichte Flinten und hohe Schussfolgen geeignet.

Weiches Rückstoßverhalten kombiniert mit hoher Geschwindigkeit, gleichmäßiger Deckung und sicherer Wirkung.

Die Hülsenlänge von 67 mm erlaubt auch die Verwendung in älteren Flinten mit 65er Patronenlager.

Rote Kunststoffhülse, Plastik-Becherpfropfen, 12 mm Messing-Bodenkappe.



PL 34

Kal. 12/70 – 34 g Schrot (Hartblei)

Die Allround-Patrone mit optimaler Schrotvorlage für alle Gelegenheiten und hohe Ansprüche.

Hochwertige Komponenten garantieren eine hervorragende Leistung und sehr gute Deckung, sichere Funktion, gleichbleibend hohe Geschwindigkeit und ein angenehmes Rückstoßverhalten.

Rote Kunststoffhülse, Plastik-Becherpfropfen, 16 mm Messing-Bodenkappe.



PL-Serie

Kal. 16 bis 36

Für die Kaliber 16 bis 36 bietet Fiocchi ein umfassendes Sortiment an Schrotpatronen mit besonders für diese Kaliber und deren Einsatzbereiche zusammengestellten ausgesuchten Komponenten.

PL-Schrotpatronen von Fiocchi sind auf dem internationalen Markt eine eingeführte und anerkannte Qualität!



JK 6

Kal. 12/70 – 36 g Schrot (Hartblei)

Die Hochleistungspatrone aus dem Hause Fiocchi mit einzigartiger Performance erfüllt auch in Grenzbereichen alle jagdlichen Erwartungen des sehr anspruchsvollen Jägers.

Besonders sorgfältig ausgewählte, sehr hochwertige Komponenten.

Kunststoffhülse, Plastik-Becherpfropfen, 22 mm Messing-Bodenkappe.

ACHTUNG: Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.



HOCHLEISTUNGSPATRONEN FÜR JEDE JAGDART



Traditional Dispersante

Kal. 12/70 und 20/70
Streupatronen mit Hartblei-Schroten
Für Schussentfernungen bis ca. 25 m – optimale Leistung und Wirkung, erhöhte Trefferchancen und reduzierte Wildbretentwertung.

Das 4-Felder-Plastikstreukreuz und der Faserpfropfen sorgen für eine früh einsetzende Breitenausdehnung der Schrotgarbe – ganz besonders bei Läufen mit sehr engen Chokebohrungen.

Transparente Kunststoffhülse, 16 mm Messing-Bodenkappe.

Jagd-Schrotpatronen	Kaliber	Schrot g	Kappe mm	V ₀ m/s	Gasdruck bar	Art.-Gruppe	Schrotstärke mm / Nr.								Stück/ Packung	Preis/ Packung
							2,0/9,5	2,3/8	2,5/7	2,8/6	3,0/5	3,2/4	3,5/2	4,0/0		
JK 6	12/70	36	22	405	700	3931 02-	–	–	051	052	053	–	054	055	10	11,40
PL 36	12/70	36	16	395	680	3931 02-	–	–	025	026	027	028	–	–	25	18,10
PL 34	12/70	34	16	395	650	3931 02-	–	–	–	015	–	017	018	019	25	17,70
	12/70	34	16	395	650	3931 01-	–	–	–	–	016	–	–	–	25	17,70
PL 32	12/67	32	12	400	685	3931 02-	–	–	009	010	011	–	012	–	25	16,40
PL	16/70	28	16	410	650	3931 02-	024	–	023	–	022	–	–	–	25	19,30
	20/70	28	16	395	680	3931 02-	–	–	029	030	031	032	–	–	25	18,50
	24/65	20	8	400	650	3931 02-	035	036	037	038	–	–	–	–	25	19,30
	28/65	17	8	395	560	3931 02-	–	–	043	044	045	046	–	–	25	18,90
	32/63,5	14	8	395	570	3931 02-	–	–	048	049	–	–	–	–	25	18,10
	36 (.410)/63,5	11	8	390	690	3931 02-	–	–	050	–	–	–	–	–	25	17,70
Dispersante (Streu)	12/70	34	16	410	700	3931 02-	–	–	–	101	–	102	–	–	25	26,30
	20/70	28	16	400	740	3931 02-	–	–	105	–	106	–	–	–	25	19,60
Steel Shot (Stahl)	12/70	32	16	425	830	3931 02-	–	–	–	120	–	121	122	123	25	18,50
	20/70	24	16	415	900	3931 02-	–	–	127	–	–	128	–	–	25	15,60
Semi Magnum	12/70	42	27	405	920	3931 02-	–	–	–	–	–	–	062	063	10	13,50
	20/70	32	16	400	860	3931 02-	–	–	061	–	–	065	–	–	10	12,00
Magnum	12/76	52	27	390	960	3931 02-	–	–	–	–	066	–	067	068	10	16,50
	20/76	35	16	400	900	3931 02-	–	–	–	073	–	071	072	–	10	13,00
	36 (.410)/76	19	16	385	800	3931 02-	074 (2,1 mm/#9)	075 (2,4 mm/#7,5)	–	076	–	–	–	–	25	27,60
Ultra Magnum	12/89	63	27	370	850	3931 02-	–	–	–	–	140	141	142	143	10	18,10
HP 28 (Magnum)	28/70	24	8	400	830	3931 02-	160 (1,9 mm/#10)	157 (2,4 mm/#7,5)	155	–	–	–	–	–	25	20,20
Buckshot HV	12/70	35	16	405	660	3931 02-	080 (4,5 mm / #4/0)								10	13,20
	12/70	37	16	405	700	3931 02-	079 (6,2 mm / #7/0)								10	13,20
	12/70	33	16	415	625	3931 02-	078 (8,6 mm / #11/0)								10	13,20
Brenneke Slug	12/67	31	16	440	650	3931 02-	084								5	15,60
	16/67	27	16	435	700	3931 02-	085								5	15,60
	20/67	24	16	430	700	3931 02-	086								5	15,60
Nova Slug	12/70	32	27	445	680	3931 02-	090								10	20,80

FIOCCHI BÜCHSENPATRONEN FÜR DIE JAGD

PRÄZISE IM ZIEL MIT OPTIMALER WIRKUNG

Sorgfältig abgestimmte
Komponenten.

Kontrollierte Energieabgabe.
Hervorragendes zielballistisches
Verhalten.

Der Standard für
verantwortungsbewusstes Jagen.

Das komplette Sortiment der
FIOCCHI-Büchsenpatronen
finden Sie unter

www.manfred-alberts.de



SP Soft Point / Kupfergeschoss
mit aufgesetzter Polymerspitze

EPN Expansion Plastic Nose / Kupfer-
geschoss mit Kunststoffspitze

FMJHP Full Metal Jacket Hollow Point /
Vollmantel Hohlschichtgeschoss

SOLID HPBT Hollow-Point-Boattail /
Hohlschicht-Geschoss mit Heckkonus

Kaliber	Code	Ge- schoss- typ	Gewicht / BC			Fluggeschwindigkeit (V) in m/s				Geschossenergie (E) in Joule				Trefferpunktage in cm – 100 m Fleck			Art.-Nr.	pro Packung	
			g	grs	BC G1	V 0	V 100	V 200	V 300	E 0	E 100	E 200	E 300	100 m	200 m	300 m		Stück	Preis
.222Rem	702220	FMJHP	3,24	50	0,20	980	810	660	525	1555	1063	706	446	0	-10	-43	3930 00 010	50	40,30
.223Rem	705559	FMJHP	3,24	50	0,20	980	810	660	525	1555	1063	706	446	0	-10	-43	3930 00 020	50	45,30
	705629	EPN	3,24	50	0,24	1000	860	730	610	1620	1198	863	603	0	-9	-36	3930 00 021	50	51,90
	705556	FMJ	4,02	62	0,31	915	810	715	625	1683	1319	1027	785	0	-10	-39	3930 00 100	50	44,50
.243Win	702431	SP	6,50	100	0,20	930	862	796	730	2811	2415	2059	1732	0	-9	-36	3930 00 105	20	43,50
	702432	EPN	6,16	95	0,24	900	805	720	635	2495	1996	1597	1242	0	-10	-40	3930 00 106	20	47,20
.270Win	702701	SP	8,42	130	0,41	915	835	795	765	3525	2935	2661	2464	0	-9	-35	3930 00 110	20	43,80
	702702	EPN	8,42	130	0,46	950	880	810	745	3799	3260	2762	2337	0	-9	-33	3930 00 111	20	49,50
.308Win	709914	SP	9,72	150	0,35	835	750	665	590	3388	2734	2149	1692	0	-13	-47	3930 00 120	20	36,60
	709911	SP	11,66	180	0,45	790	725	663	605	3651	3075	2571	2141	0	-19	-60	3930 00 121	20	38,20
	709912	EPN	9,72	150	0,42	870	795	720	650	3678	3072	2519	2053	0	-11	-40	3930 00 125	20	43,50
	709913	EPN	11,66	180	0,48	780	720	660	605	3547	3022	2539	2134	0	-14	-50	3930 00 126	20	44,20
.308Win. Bleifrei	709897	HPBT	10,69	165	0,31	790	695	607	526	3336	2582	1969	1479	0	-15	-58	3930 00 055	20	65,30
	709898	HPBT	11,66	180	0,34	770	685	606	533	3457	2736	2141	1656	0	-16	-59	3930 00 056	20	70,90
.30-06	703001	SP	9,72	150	0,35	870	780	700	625	3679	2957	2381	1898	0	-16	-52	3930 00 140	20	42,20
	703002	SP	11,66	180	0,39	825	750	675	605	3968	3279	2656	2134	0	-12	-47	3930 00 141	20	42,80
	703004	EPN	9,72	150	0,42	890	815	740	675	3850	3228	2661	2214	0	-10	-38	3930 00 145	20	51,80
	703003	EPN	11,66	180	0,48	815	750	690	635	3872	3279	2776	2351	0	-12	-45	3930 00 146	20	52,10
.30-06 Bleifrei	709899	HPBT	10,69	165	0,31	820	720	635	550	3594	2771	2155	1617	0	-14	-52	3930 00 080	20	71,60
	709900	HPBT	11,66	180	0,34	800	730	650	575	3731	3107	2463	1927	0	-13	-50	3930 00 081	20	77,50



DAS UMFANGREICHSTE SORTIMENT DER WELT FÜR KURZWAFFEN

Legendäre Qualität und Zuverlässigkeit – weltweit erste Wahl für das praktische Pistolenschießen.

Ein außergewöhnlich breites Sortiment für Selbstverteidigung, sportliches Wettkampfschießen und die Jagd.



FIOCCHI-Geschosstypen für Kurzwaffen

EMB	Expansion-Monoblock-Bullet	Modifiziertes Hohlspitz-Geschoss
HP	Hollow-Point	Hohlspitz
LL	Lead-Less	Bleifrei
LSWC	Lead-Semi-Wad-Cutter	Blei-Teilflachgeschoss (Kegelstumpf)
LWC	Lead-Wad-Cutter	Blei-Flachgeschoss
RN	Round-Nose	Rundkopf
RNCP	Round-Nose Copper Plated	Rundkopf, Kupferbeschichtet
SJSP	Semi-Jacket Soft-Point	Teilmantel
TC	Truncated Cone	Combatgeschoss
TCCP	Truncated Cone Copper Plated	Combatgeschoss, Kupferbeschichtet
TM	Semi-Jacket	Teilmantel
VM	Metal-Jacket	Vollmantel

Revolverpatronen

Kaliber	Geschosstyp	Geschossgewicht		Art.-Nr.	Preis 50 St.
		g	grains		
.38 Special	LWC	9,59	148	3934 01 030	23,80
	LRN-TFL	10,24	158	3934 01 031	30,10
	TM-SJSP	8,10	125	3934 01 032	30,10
	TM-SJSP	10,24	158	3934 01 033	30,10
	VM	10,24	158	3934 01 034	30,10
	VM - LL (bleifrei)	10,24	158	3934 01 035	34,60
.357 Magnum	LWC	9,59	148	3934 01 040	28,80
	LSWC-TFL	10,24	158	3934 01 041	31,30
	TM-SJSP	10,24	158	3934 01 042	31,30
	VM-TC	9,20	142	3934 01 043	31,30
.44 Magnum	LSWC-TFL	12,96	200	3934 01 047	40,30
	TM-SJSP	15,55	240	3934 01 048	46,10

Historische Kurzwaffenpatronen

Kaliber	Geschosstyp	Geschossgewicht		Art.-Nr.	Preis 50 St.
		g	grains		
7,65 Para / .30 Luger	Pist. VM	6,0	93	3933 01 202	55,20
7,62x25 Tokarev	Pist. VM	5,5	85	3933 01 241	70,00
7,63 Mauser	Pist. VM	5,7	88	3933 01 203	87,40
.32 S&W Long	Pist. Blei-RN	6,3	97	3934 01 204	50,20
9x18 Police / 9 Ultra	Pist. TC-VM	6,5	100	3933 01 205	54,40
5,75 Velo Dog	Rev. VM	2,8	43	3933 01 206	95,60
7,5 Swiss Ordnance	Rev. VM	6,9	107	3933 01 207	101,40
7,62 Nagant	Rev. VM	6,4	98	3933 01 208	98,10
8 Steyr	Pist. VM	7,3	113	3933 01 209	98,10
8 mm Gasser	Pist. VM	8,2	126	3933 01 210	114,60
8 mm Lebel	Rev. VM	7,2	111	3934 01 211	116,20
9 Steyr	Pist. VM	7,5	115	3933 01 212	89,80
9 Makarov	Pist. VM	6,2	95	3933 01 213	50,20
.320 Short	Rev. Blei-RN	5,3	82	3933 01 220	86,50
.320 Short	Rev. VM	5,3	82	3933 01 221	103,00
.320 Long	Rev. Blei-RN	5,3	82	3933 01 222	86,50
.320 Long	Rev. VM	5,3	82	3933 01 223	86,50
.380 Short	Rev. Blei-RN	8,1	125	3933 01 230	106,30
.380 Short	Rev. VM	8,1	125	3933 01 231	106,30
.380 Long	Rev. VM	8,1	125	3933 01 233	86,50
.38 S&W Short	Rev. LRN	9,4	145	3933 01 236	61,80
.44 S&W Russian	Rev. Blei-RN	16,0	247	3933 01 237	156,70
.450 Corto	Rev. Blei-RN	14,6	226	3933 01 239	147,60
.455 Webley MK II	Rev. Blei-RN	17,0	262	3933 01 240	126,90

Pistolenpatronen

Kaliber	Geschosstyp	Geschossgewicht		Art.-Nr.	Preis 50 St.
		g	grains		
6,35 mm / .25 Auto	VM	3,24	50	3933 01 001	26,30
7,65 mm / .32 Auto	VM	4,73	73	3933 01 005	22,20
.32 S&W Long	LWC	6,50	100	3934 02 001	22,20
9 mm Short / .380 Auto	Blei-RN	6,03	93	3933 01 008	23,70
	VM-HP	5,83	90	3933 01 009	41,00
	VM	6,16	95	3933 01 010	24,70
.38 Super Auto MA-F	VM	8,36	129	3933 01 011	31,30
.357 SIG	TC-VM	8,04	124	3933 01 030	49,40
9 mm Luger	VM	7,45	115	3933 01 012	21,00
	VM	7,97	123	3933 01 013	21,00
	EMB	6,00	93	3933 01 017	55,20
9 mm Luger Combat	TC-VM	7,97	123	3933 01 014	24,70
9 mm Luger Gas Check LL	Blei-RN	7,97	123	3933 01 015	27,90
9 mm Luger Subsonic	VM	10,24	158	3933 01 020	31,30
9 mm x 21	VM	7,97	123	3933 01 025	26,30
.40 S&W MA-F	TC-VM	11,02	170	3933 01 045	33,70
	VM-HP	9,40	145	3933 01 046	44,00
.45 ACP	TC-VM	12,96	200	3933 01 051	34,60
	VM	14,91	230	3933 01 052	34,60
	VM-HP	14,91	230	3933 01 053	38,30

ACHTUNG: Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.



QUANTUM VISION

**BE FAST.
SEE THE DIFFERENCE.
SUCCEED.**

DAS HERZ DES NIGHTHUNTER

Quantum Vision™ stellt die **perfekte Kombination** aus **modernstem Thermalsensor**, **besten Displayqualität** und **High-End-Softwareentwicklung** dar und liefert damit ein herausragendes Wärmebild. Kombiniert wird das mit erstklassiger Benutzerfreundlichkeit, Handhabung, sowie der legendären Steiner Robustheit.

BE FAST.

- Hochgeschwindigkeits-Software
- Schnelle Erkennung
- Automatische Kalibrierung
- Klare Bilder bei beweglichen Zielen

SEE THE DIFFERENCE.

- Schärfste Thermalbilder
- Beeindruckende Identifizierung auf lange Distanzen
- Optimale Farbvorwahl (Landschaft)
- Perfektion für jede Witterung

SUCCEED.

- Sehen, während andere nur raten
- Verbinden
- Streamen
- Teilen

QUANTUM VISION™

BENUTZERFREUNDLICH.

- Simple Bedienoberfläche
- Komfortabler Tragekomfort durch die Handschlaufe
- Einfacher erreichbarer On/Off Knopf
- Wechselbatterie
- Verbessertes Design und Gewicht

ROBUST.


- Legendäres Steiner Makrolon Gehäuse
- Ultimativ leistungsfähig in extremen Bedingungen
- Funktionelle Tragetasche
- Getestet für den härtesten Einsatz
- Extrem belastbar

NIGHTHUNTER H35



Nighthunter H35 – Thermal Handheld Perfektion durch Quantum Vision™

Entfesse die Kraft von Quantum Vision mit dem Nighthunter H35, einem kompakten und leichten Wärmebildgerät. | **2.799,00**



Nighthunter C35 Thermal Clip-On

Perfektion durch Quantum Vision™

Das perfekte Clip-on, kombiniert kompaktes Design für einfaches Anbringen am Zielfernrohr, ohne Kompromisse einzugehen. | **2.999,00**



Nighthunter H35 Lite Thermal Handheld

Entwickelt, um unkomplizierte und unverzichtbare Wärmebildfunktionen zu bieten. Noch nie war Wärmebildtechnik so einfach! | **1.499,00**

Meistgenutzte Farben:



White Hot



Black Hot



Amber



KOMBINIERBAR MIT JEDEM NIGHTHUNTER THERMALGERÄT

Modell/Ausführung	NETD	Auflösung	Digitaler Zoom	Display-auflösung	Brennweite	Bild-ausgaberate	Sehfeld auf 100 m in °(Grad)	Akku-Laufzeit	Art.-Nr.	Preis
Nighthunter H35	< 35 mK	640 × 512 @ 12 µm	1× – 8×	1280 × 960	35 mm F1.0	50 Hz	12,5° × 9,4°	>8,5 Std.	2024 00 336	2.799,00
Nighthunter H35 Lite	< 40 mK	400 × 300 @ 12 µm	1× – 4×	640 × 400	35 mm F1.0	50 Hz	7,5° × 5,6°	> 7 Std.	2024 00 337	1.499,00
Nighthunter C35	< 35 mK	640 × 512 @ 12µm	1×	1280 × 960	35 mm F1.0	50 Hz	12,5° × 10°	>9 Std.	2024 00 436	2.999,00

DAS NEUE RANGER 8



1,6-12,8x42
Perfekt für die Jagd mit Vorsatzgeräten



XL-Sehfeld

Für den größtmöglichen Überblick und die nötige Sicherheit in jeder Situation.

Steiner High-Contrast-Optik

Sorgt für lichtstarke, brillante und kontrastreiche Bilder mit hoher Randschärfe und herausragender Detailerkennung.

Ballistischer Turm

Der Turm ermöglicht es dem Schützen zuverlässig und genau, den Geschossabfall auf unterschiedliche Entfernungen zu kompensieren. Mit 4 verschiedenen nummerierten Ringen, kann der Schütze den Fleckschuss auf die von ihm gewünschten Distanzen festlegen.

Zero Stop

Der Höhenverstellerturm kann immer zuverlässig auf 0 zurückgedreht werden. Ergonomisches Design für schnell wechselnde Zielerfassung.

Verbesserte Lichttransmission

Die Lichttransmission liegt bei über 92% und sorgt so für zuverlässig helle Bilder, auch unter schwierigen Lichtverhältnissen.

Mehr Informationen unter

www.manfred-alberts.de/steiner-ranger8

Extrem vielseitig

Die 8-fache Vergrößerung macht das Ranger 8 zu einem äußerst vielseitigen Zielfernrohr. Das Wild kann auf jede Entfernung sicher und präzise angesprochen werden. Besonders bei schnellwechselnden Entfernungen ist das Ranger 8 ein Garant für jagdlichen Erfolg.

Faserpunkt Absehen

Der kristallklare Rotpunkt lässt sich präzise und individuell auf jede Lichtsituation anpassen.

Zuverlässig präzise Mechanik

Wiederholgenaue und präzise arbeitende Absehenverstellung. Die Knöpfe der Beleuchtungs- sowie der Seiten- und Höhenverstellung sind hör- und fühlbar und bieten dem Benutzer eine intuitive Bedienung. Selbst extreme Temperaturen schränken die Funktionalität der mechanischen Teile nicht ein.

Elegantes und formschönes Design

Die aus einem Stück gefertigten Rohrkörper sind mit einer seidenmatten und kratzfesten Harteloxierung nach militärischen Standards überzogen. Sanfte Übergänge und elegante Radien bieten ausreichend Platz zur Montage von Vorsatzgeräten.

Ranger8 Modell	Absehen / Bildebene	Sehfeld auf 100 m	Augenabstand	Parallaxefrei	Verstellung per Klick	Max. Stellweg auf 100 m	Länge	Außendurchmesser Objektiv / Okular	Gewicht	Mittlerohrdurchmesser	Art.-Nr.	Preis
1-8x24	LA 4A-I (2.BE)	≥ 37,8 - 4,73 m	95 mm	100 m fix	1 cm	Höhe 200 / Seite 200 cm	290 mm	30 mm / 40 mm	510 g	30 mm	2022 87 800	1.799,00
1,6-12,8x42	LA 4A-I (2.BE)	≥ 23,6 - 2,95 m	95 mm	20 m bis unendlich	1 cm	Höhe 160 / Seite 160 cm	319 mm	51 mm / 40 mm	634 g	30 mm	2022 87 810	1.829,00
1,6-12,8x42 BT									658 g	30 mm	2022 87 812	1.979,00
2-16x50	LA 4A-I (2.BE)	≥ 18,92 - 2,37m	95 mm	20 m bis unendlich	1 cm	Höhe 160 / Seite 160 cm	345 mm	57 mm / 40 mm	660 g	30 mm	2022 87 820	1.849,00
2-16x50 BT									684 g	30 mm	2022 87 822	1.999,00
3-24x56	LA 4A-I (2.BE)	≥ 12,6 - 1,6 m	95 mm	20 m bis unendlich	1 cm	Höhe 115 / Seite 115 cm	375 mm	64 mm / 40 mm	730 g	30 mm	2022 87 830	1.899,00
3-24x56 BT									774 g	30 mm	2022 87 832	2.049,00
4-32x56 BT	LA 4A-I (2.BE)	≥ 9,46 - 1,18 m	95 mm	20 m bis unendlich	1 cm	Höhe 95 / Seite 95 cm	385 mm	64 mm / 40 mm	774 g	30 mm	2022 87 842	2.099,00
Ranger8 Ballistik Control Set		Set mit 6 unterschiedlichen ballistischen Ringen, die alle gängigen Kaliber abdecken.									2026 87 095	149,00

10 Jahre Garantie (2 Jahre auf elektronische Teile)

FLEXIBEL. PRÄZISE. ROBUST.

Die nächste Entwicklung zur Perfektion.

Das neue Ranger 8 besticht durch ein erweitertes Sehfeld, eine gewohnt hohe Lichttransmission und eine optimierte Eloxierung, all das zusammen mit einem 8-fach Zoom.


Gerade der Vergrößerungsbereich dieser Serie ermöglicht eine noch nie dagewesene Flexibilität, so dass Sie bei mehreren Jagdarten und Situationen mit dem Ranger 8 optimal ausgerüstet sind – auch in Kombination mit Clip-On-Geräten modernster Bauart.



Optional mit BALLISTIKTURM
für die Modelle
2-16x50 und 3-24x56



Jetzt auch mit ZM-SCHIENE
für die Modelle
2-16x50 und 3-24x56



LA 4A-I

Ranger 8 | 1-8x24

Das Drückjagdglas

Das perfekte Zielfernrohr für das flüchtige Schießen. Kristall-klarer Leuchtpunkt und leichte Bauweise.



Ranger 8 | 1,6-12,8x42

Das Kompaktglas

Das sehr kurze und leichte Zielfernrohr entfaltet seine Stärken besonders bei der Jagd auf kurzen und mittleren Distanzen. Perfekt für die Jagd mit Vorsatzgeräten.



Ranger 8 | 2-16x50

Der Allrounder

Ein elegantes Zielfernrohr, das seine Stärken besonders bei der Pirschjagd am Tag oder in der Dämmerung unter Beweis stellen kann.



Ranger 8 | 3-24x56

Das Nachtglas

Ein leistungsstarkes Zielfernrohr, das sich durch seine vielseitige Einsatzfähigkeit und hoher Lichttransmission auszeichnet.



Ranger 8 | 4-32x56

Der Weitschuss-Spezialist

Ein helles und leichtes Zielfernrohr, das sich schnell an schwierige und wechselnde Bedingungen über große Entfernungen anpasst.



Optional auch mit Ballistik-Control-Set:



RANGER 4

Die Erfolgsgeschichte geht weiter...


- Weiterentwickelte Harteloxierung
- Abschaltautomatik nach 8 Stunden
- Größtes Sehfeld in der Klasse
- Klassenbeste Lichttransmission
- Optimierter Leuchtpunkt
- Deutlich hör- und spürbare, hochpräzise Abseherverstellung
- Erweiterung um Modelle mit Montageschiene



Ranger4 Modell	Absehen / Bildebene	Sehfeld auf 100 m	Augenabstand	Parallaxefrei	Verstellung per Klick	Max. Stellweg auf 100 m	Länge	Außendurchmesser Objektiv / Okular	Gewicht	Mittelrohrdurchmesser	Art.-Nr.	Preis
1-4x24	LA 4A-I (2.BE)	≥ 40,0 – 10 m	90 mm	100 m	1 cm	Höhe 145 / Seite 145 cm	290 mm	30 mm / 40 mm	500 g	30 mm	2022 87 640	999,00
									532 g	ZM-Schiene	2022 87 645	1.099,00
2,5-10x50	LA 4A-I (2.BE)	≥ 16 – 4,0 m	90 mm	100 m	1 cm	Höhe 145 / Seite 145 cm	340 mm	57 mm / 40 mm	620 g	30 mm	2022 87 650	1.079,00
3-12x56	LA 4A-I (2.BE)	≥ 13,0 – 3,3 m	90 mm	100 m	1 cm	Höhe 116 / Seite 116 cm	354 mm	64 mm / 40 mm	640 g	30 mm	2022 87 660	1.099,00
									672 g	ZM-Schiene	2022 87 665	1.199,00
4-16x56	LA 4A-I (2.BE)	≥ 10,0 – 2,5 m	90 mm	50 m bis unendlich	1 cm	Höhe 72 / Seite 72 cm	375 mm	64 mm / 40 mm	680 g	30 mm	2022 87 680	1.199,00
6-24x56	LA 4A-I (2.BE)	≥ 6,7 – 1,7 m	90 mm	50 m bis unendlich	1 cm	Höhe 72 / Seite 72 cm	375 mm	64 mm / 40 mm	680 g	30 mm	2022 87 670	1.249,00
Ranger4 Ballistik Control Set		Set mit 5 unterschiedlichen ballistischen Ringen, die alle gängigen Kaliber abdecken.									2026 87 090	149,00
<small>10 Jahre Garantie (2 Jahre auf elektronische Teile)</small>												

ZIELSTREBIG IN LEISTUNG

Die Evolution der Ranger 4 Zielfernrohrserie bietet mit optimierter optischer Leistung, zuverlässiger Mechanik und herausragender Robustheit alles, um den aktuellen Ansprüchen gerecht zu werden.



LA 4A-I

Ranger 4 | 1-4x24

Das Drückjagdglas

Das perfekte Zielfernrohr für den flüchtigen Schuss dank sehr großem Sehfeld (≥ 40 m), echter 1-facher Vergrößerung und abstimmbaren Tageslicht-Leuchtpunkt. | **999,00** | **1.099,00** mit ZM-Schiene

auch mit
Schiene erhältlich



Ranger 4 | 2,5-10x50

Der Allrounder

Ein flexibles, vielseitig einsetzbares Zielfernrohr mit beeindruckender optischer Leistung. | **1.079,00**



Ranger 4 | 3-12x56

Das Nachtglas

Leistungsstarkes Zielfernrohr mit hoher Lichttransmission und großem Sehfeld. | **1.099,00** | **1.199,00** mit ZM-Schiene

auch mit
Schiene erhältlich



Ranger 4 | 4-16x56

Der Gebirgs- und Nachtjagdspezialist

Der Spezialist für die Jagd unter schwierigen Lichtbedingungen sowie für weite Schüsse. | **1.199,00**



Ranger 4 | 6-24x56

Der Entfernungsspezialist

Die perfekte Optik für ambitionierte Jäger und Schützen – für hochpräzise Schüsse auf große Distanzen. | **1.249,00**



Optional auch mit
Ballistik-Control-Set:



RANGER LRF

Das Ranger 10x42 Fernglas mit integriertem Laserentfernungsmesser (LRF) vereint innovatives Design, perfekte Ergonomie und höchste Genauigkeit in einem Produkt. Das einzigartige schlanke Design ohne zusätzlichen Platz für die Elektronik ermöglicht eine bequeme Beobachtung und präzise Messungen in jeder Situation. Das helle Display und die Winkelkompensation garantieren Ihnen eine sekundenschnelle Messung. Mit der legendären Robustheit, die jedes Steiner Produkt begleitet, hebt das Ranger LRF die Jagd auf ein ganz neues Niveau.



Anwendbar für Abstandsmessungen auch unter **extremen Wetterbedingungen.**



Priorität eines näheren Objekts

Wenn mehr als ein Zielobjekt anvisiert wird, wird das Nähere der beiden auf dem Display angezeigt.



Priorität eines weiteren Objektes

Dieses Feature ignoriert Objekte, z. B. Büsche, Steine und Äste, im Vordergrund. Wenn mehr als ein Zielobjekt anvisiert wird, wird das entferntere der beiden auf dem Display angezeigt.



Innovatives Design und Ergonomie

Das neue Ranger LRF in Dachkant-Bauform, anstatt des bekannten Porro-Glases. Durch die schlanke Bauform und das neue innovative Design mit verbesserter Ergonomie, wird eine sichere und angenehme Handhabung gewährleistet.

Scan-Modus

Der Scan-Modus bietet einen immensen Vorteil bei schnell wechselnden Distanzen oder sich bewegenden Zielen. Das dauerhafte Messen ermöglicht schnelles und einfaches erfassen mehrerer Objekte hintereinander oder die präzise Distanzbestimmung des Wildes in Bewegung.

Klassenbeste Display-Helligkeit

Die passende Displayhelligkeit in jeder Situation. Das Ranger LRF überzeugt nicht nur mit unglaublicher Kontraststärke und optischer Leistung, auch das integrierte Interface kann je nach Umgebung angepasst werden. Dies verspricht bestmögliche Übersicht und nötige Sicherheit in jeder Situation.



Integrierter Neigungsmesser

Zusätzlich zum Entfernungsmesser, besitzt der Ranger LRF einen Neigungsmesser der individuell den jeweiligen Winkel oder die ballistische Distanz anzeigt. Besonders bei der Jagd im Gebirge ist dies eine unverzichtbare Eigenschaft für einen waidgerechten Schuss.

Mehr Informationen unter

www.manfred-alberts.de/steiner-lrf

Extreme Robustheit

Das Aluminium-Gehäuse ermöglicht eine robuste und zuverlässige Konstruktion, mit der eine Schlagfestigkeit von bis zu 11G erreicht wird. Dank der Stickstofffüllung können weder Staub noch Schmutz ins Innere gelangen oder sich Kondenswasser bilden.

Modell/Ausführung	Austrittspupille mm	Dämmerungs-zahl	Dioptrien-ausgleich	Sehfeld auf 1000m	Entfernungs-messung	Breite/Höhe mm	Gewicht g	Art.-Nr.	Preis
Ranger LRF 10x42	4,2	20,49	+/-4	≥ 105	25 - 1800 m	140/210	1100	2021 02 317	1.499,00

10 Jahre Garantie (2 Jahre auf elektronische Teile)

NIGHTHUNTER 8X56

Steiners fortschrittlichste Entwicklung der Fernglas-Technologie resultiert aus über 70 Jahren Optikerfahrung und Innovationsbereitschaft. Die neueste Generation des legendären Nighthunter 8x56 vereint Lösungen für alle typischen Herausforderungen der Jagd, auch unter schwierigsten Lichtverhältnissen.

Bewältigen Sie die Dämmerung mit hellen, scharfen Bildern und sehen Sie, was andere Jäger nicht sehen.



Ergonomische Augenmuscheln:

Es ist umständlich, das Fernglas zu halten und zeitgleich die Zugluft oder die Sonneneinstrahlung mit der Hand zu verhindern. Seitlicher Lichteinfall kann die Sicht zu jeder Tageszeit erheblich beeinträchtigen.



Sports-Auto-Focus:

Kein mühsames Herumtasten an der Fokussierung bei Nacht! Stellen Sie jedes Okular einmal auf Ihre Augen ein und genießen Sie gestochen scharfe Bilder ab 20m bis unendlich.

Weites Sehfeld:

Behalten Sie den Überblick und lassen Sie sich mit einem riesigen Sehfeld von 135m nichts mehr entgehen.



Robust, präzise und zuverlässig:

Steiner Ferngläser funktionieren, wenn es darauf ankommt. Die legendäre Robustheit aus über einem halben Jahrhundert Erfahrung sorgt für die Präzision und Zuverlässigkeit.

Cliclock-Gurtanbindung:

Tragegurt lösen in Sekunden



STEINER LumiClip:

Wenn man das Wild hören, aber nicht sehen kann, ist ein geräuschloses Agieren unabdingbar. Der lumineszierende Clip strahlt ausreichend Licht aus, um das Fernglas auch bei Dunkelheit schnell zu finden.



Mehr Informationen unter

www.manfred-alberts.de/steiner-nighthunter

Diamant-Nacht Beschichtung einzigartig für die Jagd:

Bache oder Keiler? Das Porro-Nachtglas liefert eine dreidimensionale Tiefenwahrnehmung, um das Ziel schneller auszumachen und präziser anzusprechen.



Höchste Lichttransmission (>96%)!

Das ist der entscheidende Vorteil des Nighthunters bei zunehmender Dämmerung und erhöht die Erfolgchancen!



International ausgezeichnet!

Nighthunter 8x56

Wer sich den entscheidenden Vorteil bei der Dämmerungs- und Nachtjagd verschaffen will, kommt am Nighthunter 8x56 einfach nicht vorbei! Inkl. Tasche, Objektivschutz und Tragegurt.

Modell/Ausführung	Austrittspupille mm	Dämmerungszahl	Dioptrienausgleich	Sehfeld auf 1000 m	Breite/Höhe mm	Gewicht g	Art.-Nr.	Preis
Nighthunter 8x56	7,0	21,2	+/-5	≥ 135	200/212	1090	2021 02 310	1.299,00
30 Jahre Garantie								

RANGER XTREME

Die Ranger Xtreme Serie wurde für den anspruchsvollen Jäger entwickelt – besonders für die spannendsten Momente im ersten und letzten Büchsenlicht. Gerade hier profitiert der Jäger von der optimierten Lichttransmission. Vom Ansitz bis zur Pirsch, vom Flachland bis ins Hochgebirge – die Ranger Xtreme Serie ist zu jeder Zeit ein treuer und zuverlässiger Begleiter. Überzeugen Sie sich selbst!

- Steiner High-Contrast-Optik
- Fast-Close-Focus
- XL-Sehfeld
- Herausragende Robustheit
- Ergonomisches Design
- ClicLoc-Gurtanbindung
- Inkl. Tasche, Objektivschutz und Tragegurt



1 Ranger Xtreme 8x56

Mit dem großen 56 mm-Objektivdurchmesser ist es auf den Einsatz unter schwierigen Lichtverhältnissen ausgerichtet und schafft erstaunliche Beobachtungsmöglichkeiten bis in die Nacht hinein. | **899,00**

2 Ranger Xtreme 8x42

Vielseitig, kompakt und leicht zu handhaben, ideal für eine Vielzahl von Terrains. Ein Allrounder mit großem Sehfeld. | **749,00**

3 Ranger Xtreme 10x42

(ohne Abb.)

Ausgestattet mit 10-facher Vergrößerung für alle Details – auch auf große Distanzen. Mit herausragendem Verhältnis von Bildhelligkeit und Gewicht. | **799,00**



4 Observer 8x56

Das perfekte Einstiegsmodell mit 56 mm Objektivdurchmesser. Besonders lichtstark, um das Wild auch unter schlechten Lichtbedingungen ausmachen zu können. | **579,00**

5 Observer 8x42 (ohne Abb.)

Leichtgewichtiges Design mit optimaler Lichttransmission für helle Bilder bis in die Dämmerung hinein. | **349,00**

6 Observer 10x42

Vielseitige 10-fach Vergrößerung mit großem Sehfeld für ein Maximum an Detailreichtum sowohl im Nahbereich als auch auf größere Entfernung – ohne überflüssiges Gewicht. | **369,00**

OBSERVER

Der vielseitige Allrounder für den universellen Einsatz.

Diese Fullsize-Modelle in leichtem Design erfüllen in idealer Weise die ergonomischen Parameter, für ermüdungsfreie Langzeitbeobachtungen mit hellen Bildern in gestochen scharfer Auflösung und großem Sehfeld.



- Steiner High-Contrast-Optik
- Fast-Close-Focus
- Hohe Robustheit
- Ergonomisches Design
- Inkl. Tasche, Objektivschutz & Tragegurt

Modell/Ausführung	Austrittspupille mm	Dämmerungszahl	Dioptriengleich	Nahfokusbereich	Sehfeld auf 1000 m	Breite/Höhe mm	Gewicht g	Art.-Nr.	Preis
Ranger Xtreme 8x56	7,0	21,2	+/-4	2,3 m	≥125 m	142/183	1130	2021 05 118	899,00
Ranger Xtreme 8x42	5,3	18,3	+/-4	1,9 m	≥125 m	125/147	780	2021 05 116	749,00
Ranger Xtreme 10x42	4,2	20,5	+/-4	1,9 m	≥108 m	125/147	790	2021 05 117	799,00
Observer 8x56*	7,0	21,2	+/-4	2,0 m	112 m	144/183	1130	2021 02 335	579,00
Observer 8x42* (ohne Abb.)	5,3	18,3	+/-4	2,0 m	116 m	128/148	696	2021 02 313	349,00
Observer 10x42*	4,2	20,5	+/-4	2,0 m	100 m	128/148	706	2021 02 314	369,00


10 Jahre Garantie



MICRO PISTOL SIGHT – SCHNELL INS ZIEL BEI JEDEM WETTER

Das Steiner MPS besticht durch seine innovative Bauform und extreme Robustheit. Dank des komplett geschlossenen Systems und der zusätzlichen Seitenwand ist es für jede Witterung und die härtesten Bedingungen bestens geeignet.

- **LEGENDÄRE STEINER-ROBUSTHEIT**
da komplett versiegelt, staub- und druckwasserdicht
- **KOMPAKTE GRÖSSE** vermeidet „Tunnelblick“
- **8 HELLIGKEISSTUFEN:** 6× Tag/Nacht, 2× für Nachtsichtgeräte
- **EINFACHE HANDHABUNG:** Batteriewechsel ohne Demontage
- **WEITES SICHTFELD** und parallaxenfreie Funktion bei Entfernungen von 10 bis 150 Metern
- **ZAHLEICHE MONTAGEOPTIONEN**
durch mitgelieferte Adapterplatte und T10-Werkzeug.



MPS – Micro Pistol Sight

Dank seiner einzigartigen Eigenschaften – die hochwertige Optik und die legendäre Steiner-Robustheit – revolutioniert das Steiner MPS den Markt der Rotpunktvisiere und setzt bislang unerreichte Standards. | **499,00**

Modell/Ausführung	Vergrößerung	Okular-Größe (ca.)	Rotpunkt	Maße (L × B × T)	Batterie	Gewicht mit Adapter (ca.)	Art.-Nr.	Preis
MPS – Micro Pistol Sight	1×	20 × 16 mm	3,3 MOA	45 × 31 × 30 mm	CR1632	94 g	2025 08 725	499,00
<small>10 Jahre Garantie (2 Jahre auf elektronische Teile)</small>								

TACTICAL SIGHTS

Unübertroffene Genauigkeit und schnelle Zielerfassung. Leichtgewichtig, kompakt und funktionell.

Seit vielen Jahrzehnten sind Steiner Produkte bei Militär und Spezialeinheiten die erste Wahl.

T536



S432



Die Steiner **T-SIGHTS** sind dank ihrer Vollgummiarmierung robuste und kompakte Optiken, die speziell für die Verwendung auf Sport- und Jagdwaffen, sowie AR-15 Plattformen entwickelt wurden.


- 3x, 4x oder 5x Vergrößerung für Zielerfassung bis 600 m
- sehr kurz & leichtgewichtig, speziell für AR-Plattformen
- herausragende Robustheit, zuverlässige Mechanik & widerstandsfähige Konstruktion
- vollbeleuchtetes und helles Absehen, individuell anpassbar für Tag/Nacht/NV-Modus



LA Rapid Dot T
Beleuchtung dimmbar und abschaltbar

Die Steiner **S-SIGHTS** wurden mit dem Anspruch entwickelt, die besten Sights auf dem Markt zu sein, was aus der Kombination von optischer Qualität, Sehfeld, Augenabstand und großer Eye Box einhergeht.

- 3x oder 4x Vergrößerung für Zielerfassung bis 700 m
- herausragende Beleuchtungssteuerung
- sehr großes Sehfeld (S332: 14,1 m; S432: 11,8 m) garantiert jederzeit eine perfekte Wahrnehmung der Umgebung
- großer Augenabstand (≥ 80 mm) gewährleistet eine komfortable Handhabung in jeder Situation



LA Rapid Dot S
Rotpunkt dimmbar und abschaltbar

Modell/Ausführung	Vergrößerung	Objektiv Ø	Sehfeld auf 100 m	Absehen	Länge (ca.)	Gewicht (ca.)	Art.-Nr.	Preis
T332	3×	32 mm	10,5 m	LA Rapid Dot T	122 mm	450 g	2025 00 128	649,00
							2025 00 123	
T432	4×	32 mm	7,9 m	LA Rapid Dot T	129 mm	470 g	2025 00 138	749,00
							2025 00 133	
T536	5×	36 mm	6,3 m	LA Rapid Dot T	144 mm	500 g	2025 00 148	849,00
							2025 00 143	
S332	3×	32 mm	14,1 m	LA Rapid Dot S	139 mm	620 g	2025 00 208	1.199,00
							2025 00 203	
S432	4×	32 mm	11,8 m	LA Rapid Dot S	142 mm	734 g	2025 00 218	1.249,00
							2025 00 213	

10 Jahre Garantie (2 Jahre auf elektronische Teile)

M5Xi


Die M5Xi Serie bietet ambitionierten Jägern und Sport-schützen höchste Leistung für extremste Anforderungen. Die griffige, präzise und äußerst wiederholgenaue Absehenverstellung bietet in Verbindung mit feinen und detaillierten Spezialabsehen alle Möglichkeiten – für jeden Einsatzbereich.

M5Xi Serie


- Für härteste Anforderungen
- Hochleistungsoptik mit einem brillanten Bild
- Absolut zuverlässig und präzise – auch unter extremsten Bedingungen
- Erweitertes Sehfeld bei geringen Vergrößerungen, optimaler Augenabstand
- Wasserdicht bis 10 Meter
- Stickstoffgefüllt für beschlagfreie Linsen
- Innovativer 5-fach Zoom, Parallaxenausgleich




Das Zielfernrohr der Bundeswehr und der Spezialeinheiten



LA
G2B Mil-Dot



LA
MSR-2



LA
TReMoR3



Coyote

M5Xi | 5-25x56

Das Zielfernrohr für extreme Situationen. Mit seiner enormen Vergrößerung und dem weiten Verstellbereich sind theoretisch Ziele in einer Entfernung von über 1500 m sauber zu erfassen, der 5fach-Zoom ermöglicht jedoch auch Schüsse auf kurze Distanz. | **ab 2.829,00**

Modell/ Ausführung	Absehen / Bildebene	Sehfeld auf 100 m	Augenabstand	Parallaxefrei	Verstellung per Klick	Max. Stellweg auf 100 m	Gewicht	Länge	Mittelrohr-durchmesser	Außendurchmesser Objektiv / Okular	Art.-Nr.	Preis
M5Xi 5-25x56	LA G2B Mil-Dot / 1. BE	≥ 7,2 – 1,4 m	90 mm	50 m bis unendlich	1 cm	Höhe 260 / Seite 120 cm	1000 g	422 mm	34 mm	62 mm / > 45 mm	2022 87 040	2.829,00
	LA MSR-2 / 1. BE										2022 87 043	2.969,00
	LA TReMoR3 / 1. BE										2022 87 051	3.269,00
M5Xi 5-25x56 Coyote	LA MSR-2 / 1. BE	≥ 7,2 – 1,4 m	90 mm	50 m bis unendlich	1 cm	Höhe 260 / Seite 120 cm	1000 g	422 mm	34 mm	62 mm / > 45 mm	2022 87 044	3.099,00
	LA TReMoR3 / 1. BE										2022 87 050	3.598,00

M5Xi: Klickrastung der Höhen- und Seitenverstellung 0,1 mrad (= 1 cm auf 100 m) • Beleuchtungs-Einstellung 11 Stufen (7x Nacht, 4x Tag) • Stromversorgung CR2450

10 Jahre Garantie (2 Jahre auf elektronische Teile)

M8Xi

Das ultimative DMR Zielfernrohr M8Xi 1-8x24 besitzt einen 8-fach Zoom, welcher dem Schützen mehr Flexibilität und höhere optische Auflösung auf kurzen und mittleren Distanzen ermöglicht. Mit 34 mm Rohrdurchmesser für Robustheit, Zuverlässigkeit und präzise Höhen- und Seitenverstellung.



M8Xi | 1-8x24

Die sehr kurze Bauweise des Zielfernrohrs ermöglicht mehr Platz zur Montage von zusätzlichen Geräten (z.B. Nachtsicht) für herausragende Einsatzmöglichkeiten in jeder Situation. | **2.899,00**



LA
DMR8i

Modell/ Ausführung	Absehen / Bildebene	Sehfeld auf 100 m	Augen-abstand	Parallaxefrei	Verstellung per Klick	Max. Stellweg auf 100 m	Gewicht	Länge	Mittelrohr-durchmesser	Außendurchmesser Objektiv / Okular	Art.-Nr.	Preis
M8Xi 1-8x24	LA DMR8i	≥ 34,2 – 4,5 m	87 mm	100 m	1 cm	Höhe 270 / Seite 120 cm	650 g	260 mm	34 mm	34 mm / > 45 mm	2022 87 410	2.899,00

M8Xi: Klickrastung der Höhen- und Seitenverstellung 0,1 mrad (= 1 cm auf 100 m) • Beleuchtungs-Einstellung 11 Stufen (7x Nacht, 4x Tag) • Stromversorgung CR2450

10 Jahre Garantie (2 Jahre auf elektronische Teile)

M7Xi

Basierend auf dem herausragenden Erfolg des M5Xi, das bereits von vielen Spezialeinheiten weltweit genutzt wird, hat Steiner nun das ultimative Zielfernrohr M7Xi 4-28x56 mit einem 7-fach Zoom und einem vergrößerten Sehfeld ($\geq 9 - 1,42$ m auf 100 m) entwickelt. Die Steiner M7Xi Serie garantiert vollste Zuverlässigkeit, Druckwasserdichtigkeit und absorbiert Stöße bis zu 900G.



1 M7Xi | 4-28x56

Der 7-fach Zoom ermöglicht dem Schützen mehr Flexibilität und höhere optische Auflösung auf allen Distanzen, während das große Sehfeld und die herausragende optische Qualität jederzeit einen perfekten Überblick verschaffen. | **ab 3.399,00**

2 M7Xi | 2,9-20x50

Besonders die hohe Detailerkennung und optische Qualität durch die bis zu 20-fache Vergrößerung wird von Spezialeinheiten auf der ganzen Welt wertgeschätzt und ermöglicht eine sichere Trefferquote auf Ziele mit bis zu 1.500 m Entfernung. | **ab 3.349,00**

3 M7Xi IFS | 4-28x56


Die Intelligent Firing Solution mit individuell vom Anwender anpassbaren Display im Sehfeld, stellt jederzeit alle relevanten Informationen in Echtzeit zur Verfügung und macht das M7Xi zum ultimativen Long-Range-Zielfernrohr. | **ab 5.799,00**

4 M7Xi IFS | 2,9-20x50

Die neue Ergänzung der revolutionären IFS Serie garantiert optimales Handling und ermöglicht eine sichere Trefferquote auf Ziele mit bis zu 1.500 m Entfernung. | **ab 5.699,00**

M7Xi IFS – INTELLIGENT FIRING SOLUTION

Verbindung mit der digitalen Welt durch integriertem Ballistikrechner mit Umweltsensoren



Modell/ Ausführung	Absehen / Bildebene	Sehfeld auf 100 m	Augen- abstand	Parallaxefrei	Verstellung per Klick	Max. Stellweg auf 100 m	Gewicht	Länge	Mittelrohr- durchmesser	Außendurchmesser Objektiv / Okular	Art.-Nr.	Preis
M7Xi 4-28x56	LA G2B Mil-Dot	$\geq 9,0 - 1,4$ m	87 mm	50 m bis unendlich	1 cm	Höhe 270 / Seite 120 cm	950 g	387 mm	34 mm	62 mm / > 45 mm	2022 87 310	3.399,00
	LA MSR-2										2022 87 312	3.499,00
	LA TReMoR3										2022 87 313	3.599,00
M7Xi 4-28x56 Coyote	LA MSR-2	$\geq 9,0 - 1,4$ m	87 mm	50 m bis unendlich	1 cm	Höhe 270 / Seite 120 cm	950 g	387 mm	34 mm	62 mm / > 45 mm	2022 87 314	3.599,00
	LA TReMoR3										2022 87 315	3.949,00
M7Xi 2,9-20x50	LA G2B Mil-Dot	$\geq 12,0 - 1,78$ m	87 mm	50 m bis unendlich	1 cm	Höhe 270 / Seite 60 cm	920 g	352 mm	34 mm	56 mm / > 45 mm	2022 87 260	3.349,00
	LA MSR-2										2022 87 263	3.439,00
M7Xi IFS 4-28x56	LA G2B Mil-Dot	$\geq 9,0 - 1,4$ m	87 mm	50 m bis unendlich	1 cm	Höhe 270 / Seite 120 cm	1150 g	393 mm	34 mm	62 mm / > 45 mm	2022 87 330	5.799,00
	LA MSR-2										2022 87 332	5.899,00
	LA TReMoR3										2022 87 333	5.619,00
M7Xi IFS 2,9-20x50	LA G2B Mil-Dot	$\geq 12,0 - 1,78$ m	87 mm	50 m bis unendlich	1 cm	Höhe 270 / Seite 60 cm	1110 g	352 mm	34 mm	56 mm / > 45 mm	2022 87 280	5.699,00
	LA MSR-2										2022 87 283	5.799,00

M7Xi: Klickrastung der Höhen- und Seitenverstellung 0,1 mrad (= 1 cm auf 100 m) • Beleuchtungs-Einstellung 11 Stufen (7x Nacht, 4x Tag) • Stromversorgung CR2450

10 Jahre Garantie (2 Jahre auf elektronische Teile)

Burris

BTH: Handheld

MODERN
LEICHT
LEISTUNGSSTARK


BTH19 v2
BTH35 v2

BTH THERMAL Handheld

Die Thermal-Handheld-Serie „BTH“ von BURRIS sind leistungsstarke Wärmebildgeräte für professionelle Jäger. In 2 optionalen Objektivgrößen (19 mm / 35 mm) lieferbar.

Mit einem 400×300 IR-Sensor und einem 1280×960 HD-Display bietet es für jede Gelegenheit anpassungsfähige und unglaublich scharfe sowie kontrastreiche Wärmebilder. Unterstützt wird dies durch einen stufenlosen Zoom, einen integrierten stadimetrischen Entfernungsmesser, 5 verschiedene Farbmodis für schnelleres Erkennen und eine Bild-in-Bild-Funktion.

Mit einer herausragenden Bildfrequenz von 50 Hz erfasst das Burris Handheld scharfe Wärmebilder bei dynamischen und schnellen Bewegungen auch auf große Entfernungen.

- Benutzerfreundliche Menüführung mit mobiler App
- Kalibrierung: auto/manuell
- Manueller Fokus: fein regulierbar
- Eingebauter stadimetrischer Entfernungsmesser
- Digitale stufenlose Vergrößerung 1–4
- HDMI-Videoausgang, interne Video- und Bildspeicherung
- Erkennung bis 1000m (Rehwild)

BURRIS CYBER CORE

Mehr Informationen unter

[www.manfred-alberts.de/
burris-thermal-series](http://www.manfred-alberts.de/burris-thermal-series)



FIND WHAT MATTERS
IN A
BURRIS OPTIC



Modell	Objektiv-Ø mm	Auflösung Pixel	Systemvergrößerung	Displayauflösung Pixel	Sehfeld auf 100 m	Akkulaufzeit h	Gewicht g	Art.-Nr.	Preis
BTH19 v2	19	400×300 @ 12µm	1×–4×	1280×960	25×10	≥ 5	630	1924 00 360	1.299,00
BTH35 v2	35	400×300 @ 12µm	1×–4×	1280×960	14×10	≥ 5	630	1924 00 365	1.699,00

Burris

BTC: Clip-On



NEU


BTC THERMAL Clip-On

Ausgezeichnete Bildgebung, gepaart mit einem leichten, kompakten Aufbau und einfacher Bedienbarkeit, für jede Situation. Der perfekte Begleiter in allen jagdlichen Situationen.

Mit 1-, 2- und 4-fachem Digitalzoom, 4 Farbpaletten, Bild-in-Bild-Funktion, stadiametrischen Entfernungsmesser, Hot-Tracking sowie Helligkeits- und Kontraststeuerung. Das Clip-On ist ein optimales Vorsatzgerät für Zielloptiken.*

- 2x CR123A 3V Akku (2 Stück im Lieferumfang enthalten)
- Full Color OLED-Display
- Interne Speicherung der unterschiedlichen Benutzerdaten für bis zu 3 verschiedene Optiken
- Keine erneute Nullstellung erforderlich
- Mehrere Farbeinstellungen (weiß, schwarz, rot, blau, grün)
- Erfassung (Detektionsreichweite) bis 2400 m
- Funktionsfähig bis -30°C und Wasserdicht nach IP67



Einfache Montage an Ihr Zielfernrohr mit dem SmartClip-Adapter für alle gängigen Objektivaußendurchmesser (optional erhältlich).



Mehr auf S. 128

Modell	Objektiv-Ø mm	Auflösung Pixel	Systemvergrößerung	Displayauflösung Pixel	Sehfeld auf 100 m	Akkulaufzeit h	Gewicht g	Art.-Nr.	Preis
BTC35v2	35	400x300 @ 12µm	1x-4x	1024x768	13,6x10,3	≈ 3	460	1924 00 460	2.299,00

* Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Bundesland.

FOUR Xe

Four Xe – Zielfernrohre

Präzise, lichtstark, robust

- Hochleistungslinsen für ausgezeichnete Helligkeit, Klarheit und dauerhafte Haltbarkeit
- Beschlagfrei durch Stickstofffüllung, stoßfest durch doppelte Federspannung, wasserdicht
- Randscharfe und feinstufig dimmbare beleuchtete Absehen für alle Lichtverhältnisse
- Niedrige Absehenverstellknöpfe, rückstellbar mit 100% Wiederholgenauigkeit
- Griffige Vergrößerungsverstellung



Mehr auf
S. 127

43,5 m Sehfeld

auf 100 m bei 1-facher
Vergrößerung

TOP
PREIS/
LEISTUNG

SIX Xe

Six Xe – Zielfernrohre

Premium-Zielfernrohr
mit 6fach-Zoom

- Großes Sehfeld für schnelle Zielerfassung
- Hochleistungslinsen für ausgezeichnete Helligkeit, Klarheit und dauerhafte Haltbarkeit
- Beschlagfrei durch Stickstofffüllung, stoßfest durch doppelte Federspannung
- Präzise, schnelle und wiederholgenaue Einstellung der Verstelltürme
- Griffige, im Okularbereich integrierte, Vergrößerungsverstellung
- Parallaxenausgleich (Modelle 3-18x56)



LA 4A-I



LA E3



LA SCR MIL



10 JAHRE
GARANTIE



STICKSTOFF
GEFÜLLT



STOßFEST



BESCHLAGFREI



WASSERDICHT

Modell	Vergrößerung/ Objektiv-Ø	Absehen/Bildebene (LA = Leuchtabsehen)	Sehfeld auf 100 m m	Verstellung per Click / 100 m cm	Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite cm	Mittel- rohr-Ø mm	Außen-Ø Objektiv mm	Gewicht g	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
FOUR Xe	1-4x24	LA 4A-I / 2.BE	43,5–10,2	2	200 / 200	30	30,0	476	262	1922 00 502	569,00
	2,5-10x50	LA 4A-I / 2.BE	16,6–4,0	1	170 / 170	30	57,5	635	348	1922 00 503	619,00
	3-12x56	LA 4A-I / 2.BE	14,0–3,4	1	170 / 170	30	64,0	680	372	1922 00 504	699,00
	6-24x56 LR	LA E3 / 2. BE	5,7–1,6	1	72 / 72	30	64,0	750	383	1922 00 505	719,00
	6-24x50 LR	LA SCR MIL / 2. BE	5,7–1,6	1	72 / 72	30	64,0	730	383	1922 00 506	769,00
SIX Xe	1-6x24	LA 4A-I / 2.BE	40,3–6,8	1	400 / 400	30	30,0	489	275	1922 00 626	799,00
	3-18x56	LA 4A-I / 2.BE	14,7–2,6	1	230 / 230	30	65,5	728	335	1922 00 623	1.049,00
	3-18x56	SCR-2 / 1.BE	14,7–2,6	1	230 / 230	30	65,5	728	335	1922 00 624	949,00
	5-30x56	SCR / 2.BE	6,4–1,3	1	260 / 160	30	65,5	740	399	1922 00 625	1.099,00

VERACITY PH™

Programmierbarer Höhenregler



Burris Mobile App und Bluetooth-Verbindung



NEU

Veracity PH

Schnell und absolut präzise auf alle Entfernungen!

Das Veracity PH von Burris ist die perfekte Kombination aus Zuverlässigkeit, Qualität und Technologie. Einfach die Burris-App auf dem Handy mit Ihren individuellen ballistischen Daten konfigurieren - diese werden per Bluetooth „live“ vom Veracity empfangen. Im Display des ZF stellen Sie jetzt nur noch die (gemessene) Schussentfernung ein – sofort rechnet das Burris für Sie und zeigt in Millisekunden den Rotpunkt = Fleckschuss auf dem Ziel an. Einfacher und sicherer geht's nicht!



STICKSTOFF
GEFÜLLT



STOßFEST



BESCHLAGFREI



WASSERDICHT

Modell	Vergrößerung/ Objektiv-Ø	Absehen/Bildebene (LA = Leuchtabsehen)	Sehfeld auf 100 m m	Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite cm	Mittel- rohr-Ø mm	Außen-Ø Objektiv mm	Gewicht g	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
Veracity PH	4-20x50	Wind MOA FFP	7,9–1,7	174 / 107	30	50	771	381	1922 00 200	1.499,00

Signature HD 2000 LRF

Signature HD 2000 LRF – Entfernungsmesser

Die perfekte Ergänzung
für Ihr Burris-Zielfernrohr

- 7-fache Vergrößerung / 25 mm Objektiv
- Messreichweite bis zu 2200 m
- Wasserdicht und Stickstoffgefüllt
- Gummiarmiert für sicheren Halt

1924 00 351 | 399,00



NEU

BALLISTIC LASERSCOPE® V

Ballistic LaserScope®

Erfassen, zielen und schießen

- Starke Vergrößerung für Detailgenauigkeit und präzise Schüsse auf große Entfernungen
- 50 mm Objektiv mit optimaler Bildhelligkeit für ein gestochen scharfes Bild mit gutem Kontrast und hoher Bildbrillanz
- Picatinny-Schiene für niedrige und schussfeste Montage ohne Ringe
- Leuchtabsehen mit Skala für Haltepunkte zur Kompensation der Seitenwindabdrift je nach Entfernung und Windgeschwindigkeit. Die Skalierung basiert auf einer Windgeschwindigkeit von 16 km/h und dient damit als Orientierungshilfe für die notwendige Seiten-Korrektur des Haltepunktes unter Berücksichtigung der tatsächlichen Windgeschwindigkeit
- Wenige Klicks im Einstellmodus genügen, um über den zweistelligen Code die ballistische Kurve für die individuell verwendete Laborierung einzugeben, zu speichern oder zu ändern
- Maßgeschneiderte Geschossbahnkompensationen
- Höchstpräziser Laser-Entfernungsmesser
- Integrierter Neigungsmesser zum Ausgleich der Winkel beim Schießen – bergauf- und bergabwärts



LA X96



10 JAHRE
GARANTIE



STICKSTOFF
GEFÜLLT



STOSSFEST



BESCHLAGFREI



WASSERDICHT

Modell	Vergrößerung/ Objektiv-Ø	Absehen/Bildebene (LA = Leuchtabsehen)	Sehfeld auf 100 m m	Verstellung per Click / 100 m cm	Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite cm	Außen-Ø Objektiv mm	Gewicht g	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
Ballistic LaserScope V	5-20x50	LA X96 / 2. BE	6,7–1,8	0,36	145,5 / 145,5	65	816	394	1924 00 139	2.099,00

RT-6™ 1-6x24 | 1-6x24 Combo

Herausragende optische und mechanische Qualität

- Kürzer als die meisten Zielfernrohre mit 1-6-facher Vergrößerung auf dem Markt
- Sehr stabile Konstruktion mit widerstandsfähiger matter Beschichtung
- Parallaxfreie beidäugige Zielerfassung
- Schneller und müheloser Vergrößerungswechsel durch einen speziell entwickelten Verstellhebel. Dieser kann sowohl nach vorne als auch nach hinten und in seiner Anordnung individuell eingestellt werden.
- Beleuchtetes 4A-I Absehen – optimal geeignet für alle jagdlichen Situationen, oder feines Ballistic AR Absehen mit einer Flugbahnkompensation bis zu 600 Metern.



RT-6



LA 4A-I

LA Ballistic AR



RT-6™ 1-6x24 Combo | Zielfernrohr, Fastfire 3 und AR-P.E.P.R.-Montage

Modell	Vergrößerung/ Objektiv-Ø	Absehen/Bildebene (LA = Leuchtabsehen)	Sehfeld auf 100 m m	Verstellung per Click / 100 m cm	Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite cm	Mittel- rohr-Ø mm	Außen-Ø Objektiv mm	Gewicht g	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
RT-6	1-6x24	LA 4A-I / 2.BE	32-5,6	1,45	230 / 230	30	30,0	493	262	1922 00 478	599,00
	1-6x24	LA Ballistic AR	32-5,6	1,45	230 / 230	30	30,0	493	262	1922 00 472	599,00
	1-6x24 Combo*	LA Ballistic AR	32-5,6	1,45	230 / 230	30	30,0	720	262	1922 00 475	899,00

*Combo-Kit: Zielfernrohr, FastFire 3 und AR-P.E.P.R Mount (FastFire-Montage)

AR-Signature QD™ P.E.P.R.™-Montagen

- Die neu designte AR-Signature QD Montage garantiert eine Schuss-Wiederholgenauigkeit von ¼ MOA (7,3 mm/100 m) nach ab- und wieder aufsetzen der montierten Optik
- Erlaubt weiterhin die Verwendung der offenen Visierung bei gleichbleibendem Augenabstand der Optik
- Mit den speziellen Ringeinsätzen aus Kunststoff kann die Vorneigung der Optik von 5 bis 40 MOA eingestellt werden
- Mittelrohrdurchmesser: 30 mm, 34 mm oder 35 mm



AR-P.E.P.R.™-Montagen


- Einteilige Blockmontage – 2" verlängerte Ausführung
- Optimaler Augenabstand für volles Sehfeld
- Ringoberteile mit Picatinny Aufnahme
- Schnellspannhebel zum einfachen Auf- und Absetzen der gesamten Montage
- Mittelrohrdurchmesser:
25,4 mm, 30 mm oder 34 mm



AR-P.E.P.R.™



AR-P.E.P.R.™
Schnellspannhebel



Art.-Nr.	Preis	Mittel- rohr-Ø mm	Gewicht g	Abmessungen mm					
				A	B	C	D	E	F
AR-Signature QD™ P.E.P.R.™ Schnellspannhebel									
1945 00 035	209,00	30,0	293	20,5	54,1	38,1	127,0	76,2	87,6
1945 00 036	219,00	34,0	286	19,3	57,9	38,1	127,0	76,2	87,6
1945 00 037	219,00	35,0	286	19,3	57,9	38,1	127,0	76,2	87,6

Art.-Nr.	Preis	Mittel- rohr-Ø mm	Gewicht g	Abmessungen mm				
				A	B	C	D	E
AR-P.E.P.R.™ Schnellspannhebel								
1945 00 021	159,00	30,0	247	25,4	44,5	40,6	105,4	54,6
1945 00 024	159,00	25,4	235	25,4	39,9	38,7	105,4	54,6
1945 00 027	209,00	34,0	196	17,3	48,3	34,3	124,5	73,7
AR-P.E.P.R.™ Schnellspannhebel								
1945 00 022	189,00	30,0	247	25,4	44,5	40,6	105,4	54,6
1945 00 026	189,00	25,4	235	25,4	39,9	38,7	105,4	54,6



 EIN ABSOLUTER VORTEIL
 IN GESCHWINDIGKEIT
 UND GENAUIGKEIT

FastFire™ IV

 Jetzt mit multivariabler Absehenverstellung!
 Das neueste FastFire™ der Burris-Familie

- Sie können zwischen 4 Absehen umschalten: 3 MOA Punkt, 11 MOA Punkt, 3 MOA Punkt mit äußerem Kreis und horizontalen Linien, 11 MOA Punkt mit äußerem Kreis
- Breiteres Sichtfenster für noch schnellere Zielerfassung
- Schlagfestes Gehäuse, mit einem helleren Zielpunkt und längerer Batterielaufzeit als seine Vorgänger
- Inkl. abnehmbarer Schutzkappe mit transparenten Fenstern (Schießen ist jederzeit möglich)
- Batterie von oben zugänglich, automatische und manuelle Abschaltung, ca. 5 Jahre Batterie-Lebensdauer
- 100% Druckwasserdicht bis 5 m

 Absehen Multi-Variabel | 1925 00 239 | **399,00**


FastFire™ IV

 Punktgröße von 1 MOA:
 100 m = 2,91 cm
 50 m = 1,50 cm
 25 m = 0,80 cm

FastFire™ III

- Automatischer Helligkeitssensor und 3 manuelle Einstellungen zur Anpassung an die aktuellen Lichtverhältnisse
- Batterie von oben zugänglich, automatische und manuelle Abschaltung, ca. 5 Jahre Batterie-Lebensdauer
- 100% Druckwasserdicht bis 5 m
- Inkl. Montage für Picatinny-Schiene

 Absehen 3 MOA Dot | 1925 00 234 | **359,00**

 Absehen 8 MOA Dot | 1925 00 236 | **359,00**

FastFire™ III

RT-1
RT-1

- Für schnelle Zielerfassung und das Schießen mit beidseitig geöffneten Augen
- Das 2 MOA RedDot Absehen ermöglicht präzise Schüsse auf kurze und weite Distanzen
- Im Lieferumfang befindet sich eine niedrige und eine hohe Montage

 Absehen 2 MOA Dot
 1925 00 261 | **369,00**


Leuchtpunkt 2 MOA


FastFire™ RD
FastFire™ RD (Rifle Dot)

- Mit dem bewährten 2 MOA Rotpunkt-Absehen. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der Zielpunkt heller und die Batterielaufzeit hat sich weiter verbessert
 - Das Visier passt auf jede Weaver- oder Picatinny-Schiene
 - Robustes Aluminiumgehäuse, Wasserdicht bis 5 m, schlag- und stoßfest
- Absehen 2 MOA Dot | 1925 00 260 |
- 249,00**

**GESCHWINDIGKEIT
TRIFFT
GENAUIGKEIT**

ACRO C-2™

Acro C-2™
6825 40 320

649,-

Hochwertiges Glas und
Linsenbeschichtung für
besseren Kontrast

Vertiefte Kanten
ermöglichen das Aufklappen
der Linsenabdeckungen

Für Kurzwaffen
entwickelt und auch auf
Langwaffen bewährt.

Neue LED-Technologie
für einen helleren
3.5 MOA-Rotpunkt



Deutlich hör- und spürbare
Klickverstellung für Höhe und Seite

Vollständig geschlossenes
System zum Schutz vor
Umwelteinflüssen und
Verunreinigungen

50.000 Stunden (über 5 Jahre)
Dauerbetrieb mit einer einzigen
CR2032-Batterie

Drucktasten zur Einstellung der
Helligkeitsintensität auf 10 Stufen



Größe L x B x H
47 x 33 x 31 mm



Gewicht
60 g



Punktgröße
3.5 MOA



Montage
Acro Interface

**THE RED DOT
PREMIUM SIGHT**

Dank Adapterplatten sind
die Visiere für eine Vielzahl
von Montagen geeignet.

MICRO H-2™



Größe L x B x H
79 x 45 x 48 mm



Punktgröße
2 / 4 / 6 MOA



Gewicht
ab 130 g



Inkl. Montage
Weaver/Picatinny
Tikka T3/T3x
QD Montage Tikka
Blaser Sattel-
montage
Sauer 404

Leistungsstarkes Micro-Visier mit neu entwickelten
und verstärktem Gehäusekörper und Flip-Up-
Abdeckungen zum Schutz der Linsen. Dank der
neuen optischen Linsen und den innovativen
Linsenbeschichtungen – bei gleichzeitig
vernachlässigbarer Größe und Gewicht – ist
die vielseitige Micro-Serie die erste Wahl für
Geschwindigkeit und Genauigkeit in jeder Situation.

6825 10 205 | **ab 744,00**

MICRO S-1™



Größe L x B x H
64 x 48 x 41 mm



Punktgröße
6 MOA



Gewicht
100 g



Montage
für ventillierte
Schienen

Entwickelt für den Einsatz auf Sport- und Jagdflinten.
Die integrierte Montagevorrichtung mit extrem
niedriger optischer Achse erlaubt die schnelle und
problemfreie Montage auf der Visierschiene
(6 bis 12 mm Breite) ohne notwendige
Waffenänderungen oder zusätzliche Bauteile.
Der 6 MOA-Leuchtpunkt lässt sich für den Einsatz
bei allen Lichtverhältnissen perfekt regulieren, die
Treffpunktlage kann in Höhe und Seite individuell
justiert werden.

6825 10 690 | **754,00**

- ÜBER 50.000 STUNDEN DAUERBETRIEB MIT NUR EINER BATTERIE
- KEINE PARALLAXE - KEINE ZENTRIERUNG ERFORDERLICH
- EXTREM ROBUSTE, LANGLEBIGE KONSTRUKTION



9000™ SERIE

Die 9000™ Rotpunkttreflexvisiere sind nach wie vor eine zuverlässige Wahl für Jäger, die nach einer benutzerfreundlichen Optik zu einem äußerst attraktiven Preis suchen. Erhältlich in langer und kurzer Ausführung. Die Visiere sind für ein klassisches 2 Ring Montagesystem konzipiert. Mit mechanischer Punktintensitätseinstellung. Die Montage ist sowohl für Links- als auch Rechtshänder möglich. Lieferung ohne Montageteile.

6825 50 210 | **ab 625,00**



Größe L x B x H
164 x 56 x 51 mm
(9000SC)
Ø 30 mm



Punktgröße
2/4 MOA



Gewicht
206 g
(9000SC)

COMPC3™

Das CompC3™ ist eine Version für den zivilen Bereich. Es wird meist auf Repetierbüchsen, Bögen und Wettkampfpistolen eingesetzt. Das Visier wurde mit der gleich hohen Qualität und Leistung wie das Visier für den professionellen Markt entwickelt. 30 mm Rohrdurchmesser.

6825 30 210 | **701,00**



Größe L x B x H
120 x 48 x 48 mm



Punktgröße
2 MOA



Gewicht
200 g



Montage
Weaver/Picatinny



HUNTER™ SERIE

Hunter™ Serie
6825 20 210

ab 808,-



Punktgröße
2 MOA



Größe L x B x H
207 x 56 x 56 mm (H30S)
Ø 30 mm



Gewicht
235 g (H30S)



Druckknöpfe zur Einstellung von 12 Intensitätsstufen

Zielfernrohr-Design für klassische 2-Ring-Montage

Alles im Blick mit 35 mm Objektivlinsen

Transparente Rück- und Frontabdeckung zum Aufklappen (Flip-Up-Cover)

Alle technischen Daten auf www.manfred-alberts.de

- **FORTSCHRITTLICHE OPTISCHE LINSEN FÜR VERBESSERTE LICHTDURCHLÄSSIGKEIT UND ULTIMATIVE PUNKTKONTUR**
- **HARTELOXIERTE, NICHT REFLEKTIERENDE OBERFLÄCHE**

Duty RDS™

Das Aimpoint® Duty RDS™ ist ein kompaktes, hochwertiges Rotpunktvisier, das entwickelt wurde, um extremsten Herausforderungen standzuhalten.

Duty RDS™
6825 34 220
769,-



Größe L x B x H
80 x 38 x 67 mm

Punktgröße
2 MOA

Gewicht
161 g

Montage
Duty RDS™
Einteilige TNP
Montage 39 mm
Weaver/Picatinny

Montagen und Zubehör finden Sie auf

www.manfred-alberts.de

PRO™ - Patrol Rifle Optic

Das Aimpoint® Patrol Rifle Optic (PRO) wurde entwickelt, um den besonderen Herausforderungen professioneller Einsatzkräfte gerecht zu werden. Der 2 MOA Rotpunkt ermöglicht eine schnelle Zielerfassung und das harteloxierte, hochfeste Aluminiumgehäuse bietet besten Schutz gegen jegliche mechanische Fremdeinwirkung.

6825 34 210 | **749,00**



Größe L x B x H
131 x 72 x 81 mm


Punktgröße
2 MOA

Gewicht
330 g

Montage
QRP2 Montage, Basis und Oberring, Standard Abstandshalter, Weaver/Picatinny

Modell	Montage	Leuchtpunkt	Größe mm	Gewicht g	Art.-Nr.:	Preis
Micro H-2	ohne Adapter	2 MOA	68 x 41 x 37	94	6825 10 205	744,00
	Weaver/Picatinny	2 MOA	79 x 45 x 48	130	6825 10 210	808,00
	Tikka T3/T3x	2 MOA	126 x 45 x 41	150	6825 10 225	862,00
	Blaser-Sattelmontage	2 MOA	88 x 41 x 47	243	6825 10 215	999,00
	ohne Adapter	4 MOA	68 x 41 x 37	94	6825 10 405	744,00
Micro S-1	Weaver/Picatinny	4 MOA	79 x 45 x 48	130	6825 10 410	808,00
	für vent. Schiene 6-12mm	6 MOA	64 x 45 x 41	100	6825 10 690	754,00
Acro C-2	Acro Interface	3,5 MOA	47 x 33 x 31	60	6825 40 320	649,00
	QD Montage Tikka T3/T3x mit Flip-Up Cover	3,5 MOA	75 x 38 x 43	116	6825 40 335	744,00
	Weaver/Picatinny	3,5 MOA	47 x 34 x 43	93	6825 40 330	814,00
9000L	für 30mm Ring-Montage	2 MOA	203 x 56 x 51	230	6825 50 250	625,00
		4 MOA	203 x 56 x 51	230	6825 50 450	625,00
9000SC	für 30mm Ring-Montage	2 MOA	164 x 56 x 51	206	6825 50 210	625,00
		4 MOA	164 x 56 x 51	206	6825 50 410	625,00
Hunter H30L	für 30mm Ring-Montage	2 MOA	240 x 56 x 56	247	6825 20 215	808,00
Hunter H30S	für 30mm Ring-Montage	2 MOA	207 x 56 x 56	235	6825 20 210	808,00
Hunter H34L	für 34mm Ring-Montage	2 MOA	240 x 60 x 60	280	6825 20 315	808,00
Hunter H34S	für 34mm Ring-Montage	2 MOA	208 x 60 x 60	268	6825 20 310	808,00
Comp C3	Weaver/Picatinny	2 MOA	120 x 48 x 48	200	6825 30 210	701,00
Duty RDS	Weaver/Picatinny	2 MOA	80 x 38 x 58	142	6825 34 220	769,00
PRO-Patrol	QRP2 Weaver/Picatinny	2 MOA	131 x 72 x 81	330	6825 34 210	749,00

Weitere Ausführungen finden Sie auf www.manfred-alberts.de



NEU

**XM1
BULLPUP**

XM1 Bullpup Suppressor

Ergonomie trifft auf Performance
Die XM1 ist das erste Pressluft (PCP)-Gewehr, das sich dem Schützen anpasst. Das aus der RX-Linie bekannte Multi-Grip System wurde nochmals deutlich verbessert: der Schaft kann jetzt ganz individuell auf die Belange des Schützen eingestellt werden!

XM1 Features

- 200 Bar Pressluftbehälter für ca. 50 Schuss
- Einzellader oder Trommelmagazin
- Verstellbarer, ergonomischer Lochschaft
- Picatinny Schiene für Zweibein Montage
- Austauschbare Griffstücke und Wangenauflage
- Halterung für Ersatzmagazine
- Als Combo-Version mit 4x32 Zielfernrohr



Umfangreiches Zubehör und Stoeger-Luftgewehrkugeln unter

www.manfred-alberts.de



reddot winner



S4
SUPPRESSOR

Modell	Schaft	Zielfernrohr inkl.	Gewicht kg	Art.-Gruppe	F-Version 7,5 Joule		Preis
					Kal. 4,5 mm	Kal. 5,5 mm	
XM1 Bullpup Suppressor	Black Synthetic	–	2,8	1809 93	014	–	699,00
XM1	Black Synthetic	–	2,5	1809 92	014	015	395,00
XM1 Combo	Black Synthetic	4x32	2,8	1809 92	114	115	435,00
XM1 S4	Black Synthetic	–	2,6	1809 92	034	035	415,00
XM1 S4 Combo	Black Synthetic	4x32	2,9	1809 92	134	135	455,00
Zubehör für XM1							
Ersatzmagazin	9 Schuss (4,5mm) / 7 Schuss (5,5mm)			1810 00	020	021	19,30
Bipod Zweibein				1810 00	022		51,00
Handpumpe				1810 00	019		155,00

Alle Modelle XM1 sind auch als Stark-Version (> 7,5 Joule – WHB pflichtig!) lieferbar.



RX5



Die „Human Tech Design“-Philosophie umgesetzt in ein kompaktes, leichtes, handliches Luftgewehr im typisch eleganten RX-Erscheinungsbild mit vielen funktionalen Innovationen gegenüber der früheren X5.
Zusätzliche Features: Human Tech Design, Pro Adaptive Checkering

RX20



Als Nachfolger der X20 bietet die RX20 die bewährte Präzision und durch das moderne RX-Design eine verbesserte Handhabung in verschiedensten Anschlägen. Zusätzliche Features: Human Tech Design, Pro Adaptive Checkering, Multi-Grip-System, zweistufig verstellbares T2-Abzugssystem

Abbildungen zeigen Waffen in der Ausführung Combo (inkl. Zielfernrohr)

RX20 S3
SUPPRESSOR



Die konsequente Weiterentwicklung des S2 Schalldämpfers mit erweiterter Dekompressionskammer und verlängertem Lauf sorgt für eine größere Präzision und weiter reduzierte Geräusentwicklung.
Features: S3 Schalldämpfer, Human Tech Design, Pro Adaptive Checkering, Multi-Grip-System, zweistufig verstellbares T2-Abzugssystem

RX20TAC



RX20TAC – Varmint-Luftgewehr

Entwickelt für dynamisches Schießen – für den besten Schießkomfort und einen innovativen Stil, der eine exklusive Anpassung und Individualisierung ermöglicht: Zweistufige T2-Abzugsgruppe; 3-9×40 A0-Zielfernrohr und absolut schussfeste 2-Ring-Montage; Picatinny-Seitenschienen für ein Zweibein und weiteres Zubehör.

Bitte unbedingt beachten und bei der Bestellung angeben!

Stoeger-Luftgewehre sind in folgenden Grundaussführungen lieferbar:


- Kaliber 4,5 mm und 5,5 mm
- Als F-Version – Mündungsenergie bis 7,5 Joule (In Deutschland frei verkäuflich an Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr. Beim Erwerb ist ein amtlicher Altersnachweis erforderlich.)
- Als STARK-Version – Mündungsenergie über 7,5 Joule (genehmigungspflichtige Exportausführung)

Folgende Luftgewehre in denselben Ausführungen und Kalibern auch als STARK-Version (Mündungsenergie über 7,5 Joule = genehmigungspflichtige Exportausführungen) lieferbar: RX5 max. 10 Joule / RX20, RX20 S3, max. 20 Joule / X50 max. 30 Joule.

Modell	Schaft	Zielfernrohr inkl.	Gewicht kg	Art.-Gruppe	F-Version 7,5 Joule		Preis
					Kal. 4,5 mm	Kal. 5,5 mm	
RX5	Black Synthetic	–	2,4	1809 12	034	035	165,90
	Holz	–	2,5	1809 11	034	035	181,90
RX5 Combo	Black Synthetic	4×32	2,9	1809 12	134	135	217,90
	Holz	4×32	3,0	1809 11	134	135	244,90
RX20	Black Synthetic	–	3,0	1809 32	034	035	217,90
	Holz	–	3,1	1809 31	034	035	264,90
RX20 Combo	Black Synthetic	4×32	3,5	1809 32	134	135	264,90
	Holz	4×32	3,6	1809 31	134	135	319,00
RX20 S3	Black Synthetic	–	3,2	1809 32	054	055	264,90
	Holz	–	3,3	1809 31	054	055	295,90
RX20 S3 Combo	Black Synthetic	4×32	3,7	1809 32	234	235	311,00
	Holz	4×32	3,8	1809 31	154	155	352,00
RX20 TAC	Black Synthetic	–	3,0	1809 53	034	–	281,00
RX20 TAC Combo	Black Synthetic	3-9×40 A0	3,5	1809 53	114	–	339,00

Gewehrgurt Universal

Hoher Tragekomfort durch ein breites, weiches Neoprenteil mit begrenzter Dehnung und optimaler Federung. Rutschsicherung und beste Haftung auf der Schulter durch eine genarbte, gummiartige Unterseite. Geräuschlos beim Hantieren mit der Waffe. Als dämpfende Unterlage wirkt der weiche, volumige Gewehrriemen beim Auflegen auf die Kanzelbrüstung. Die verwendeten Materialien garantieren hohe Stabilität. Mit Schnellverschlüssen (optional). Pflegeleicht und geringes Gewicht: 95 g. Für Riemenbügel mit mind. 20 mm Durchlass.



Universal



Universal TRAIL mit Schnellverschlüssen



Universal Leder, mit Schnellverschlüssen

Gewehrgurt Elegant

Schmäler, graziler Gewehrgurt mit charakteristischer, wellenförmiger Kontur. Ideal für Flinten und leichte Waffen. Optional mit oder ohne Schnellverschluss.



Elegant-Pull



Gewehrgurt Classic Loden

Funktion, Komfort und Design in Perfektion. Mit beidseitigen Schnellverschlüssen. Rutschsicher und somit beste Haftung auf der Schulter. Federleicht: Nur 160 Gramm.



Individuelle Bestickung möglich



Ausführung/ Material	Art.- Gruppe	Farbe / Preis									
		Olivgrün	Braun	Orange	Schwarz	MAX5 HD Camo	Realtree Xtra	Realtree EDGE	TRAIL Gelb/Rot	Pink	Classic Loden
Universal											
Neopren	4066 00-	001 / 43,90	002 / 43,90	004 / 43,90	003 / 43,90	151 / 49,90	006 / 49,90	009 / 49,90	–	007 / 43,90	–
Neopren, mit Schnellverschlüssen	4066 00-	011 / 57,90	012 / 57,90	014 / 57,90	013 / 57,90	019 / 59,90	018 / 59,90	023 / 59,90	021 / 59,90	015 / 57,90	–
Neopren, mit 25 mm (US-Öse)	4066 00-	131 / 43,90	–	–	133 / 43,90	–	–	–	–	–	–
Leder	4066 00-	–	042 / 60,50	–	–	–	–	–	–	–	–
Leder, mit Schnellverschlüssen	4066 00-	–	052 / 73,50	–	–	–	–	–	–	–	–
Elegant											
Neopren	4066 00-	201 / 43,90	202 / 43,90	204 / 43,90	203 / 43,90	–	–	–	–	–	–
Neopren, mit Schnellverschlüssen	4066 00-	211 / 57,90	212 / 57,90	214 / 57,90	213 / 57,90	–	–	–	–	–	–
Elegant-Pull											
Neopren, mit Schnellverschlüssen	4066 00-	215 / 71,90	217 / 71,90	–	216 / 71,90	–	–	219 / 75,90	–	–	218 / 75,90
Classic Loden											
Loden, mit Lederapplikationen	4066 00-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	022 / 71,50



Gewehrgurt Automatic-Pull

Zwei-in-Eins


Den Automatic Pull muss man nicht straffziehen! Das macht er ganz allein. Von selbst. Immer dann, wenn die Waffe nicht getragen wird. Mit integrierter Pull-Funktion – durch Zug zur Schulter hin wird die Waffe stabilisiert zwecks Erhöhung der Schusspräzision.



NEU Automatic-Pull Classic Loden

Gewehrgurt Pull

Pull – durch Zug zur Schulter hin wird die Waffe stabilisiert zwecks Erhöhung der Schusspräzision. Hoher Tragekomfort durch ein breites, weiches Neoprenteil mit begrenzter Dehnung, bester Haftung auf der Schulter und optimaler Federung. Pflegeleicht und geringes Gewicht (nur 130 g). Beidseitig Schnellverschlüsse, Neopren.



NEU Pull Classic Loden

Produktvideo:
www.youtube.com/niggeloh **You Tube**



Gewehrgurt Automatic



Ein Gurt, der es wirklich in sich hat – komfortabel und mit Niggeloh-Qualität! Auch der beste Gewehrgurt baumelt unkontrolliert an der Waffe, wenn man sie nicht gerade trägt. Das stört beim Ansitz, auf der Drückjagd, beim Flintenschuss und im Waffenschrank. Den Automatic muss man nicht straffziehen – das macht er bei Entlastung ganz von selbst – immer dann, wenn die Waffe nicht getragen wird. Neopren mit Lederapplikationen, Trageteil ca. 55 mm breit.



NEU Automatic Classic Loden

Gewehrgurt Speed

Hoher Tragekomfort durch ein volumiges, weiches Neoprenteil mit luftkissenartigem Effekt unter Verwendung von 4 unterschiedlichen Materialien. 3 integrierte Patronenfächer (2 x Kugel und 1 x Schrot) im unteren Bereich des Gurts. Kleines Zusatzfach (z. B. für Optik-Reinigungstuch, im Lieferumfang enthalten). Rutschsicher, geräuschlos und leicht (nur 160 Gramm). Beidseitig Schnellverschlüsse, Neopren.



Ausführung/ Material	Art.- Gruppe	Farbe / Preis							
		Olivgrün	Braun	Schwarz	Realtree Xtra	Realtree EDGE	TRAIL Gelb/Rot	Classic Loden	
Automatic-Pull	Neopren, mit Lederapplikationen	4066 00-	246 / 136,90	248 / 136,90	247 / 136,90	249 / 141,90	245 / 141,90	250 / 141,90	244 / 149,90
Pull	Neopren mit Schnellverschlüssen	4066 00-	251 / 71,90	252 / 71,90	253 / 71,90	–	–	254 / 75,90	256 / 75,90
Automatic	Neopren, mit Lederapplikationen	4066 00-	121 / 110,00	122 / 110,00	123 / 110,00	127 / 115,50	129 / 115,50	128 / 115,50	130 / 119,90
Speed	Neopren mit Schnellverschlüssen	4066 00-	071 / 76,90	072 / 76,90	073 / 76,90	–	–	–	–

1 Gewehrgurt Universal

Oberseite aus hochwertigem Leder in Carbon-Optik – optimal passend zu Carbon-Schäften und anderen schwarzen/dunklen Schäften. Mit schwarzem Leder eingefasst. Unterseite aus rutschfestem Neopren, schwarz.

Beidseitig Schnellverschlüsse
Schwarz | 4066 00 024 | **74,90**

2 Gewehrgurt Premium I & II

- Oberseite edles, schwarzes Vollrindleder / Unterseite Neopren
- Schnellverschlüsse
- Geringes Gewicht: 175/160 Gramm
- Premium I und II auch in Leder-Braun lieferbar.

Premium I | Komfortteil 55 x 7 cm | 4066 00 085 | **93,50**
Premium II | Komfortteil 55 x 5 cm | 4066 00 086 | **93,50**

3 Premium-Gewehrgurt Paddy

- Design, edle Materialien und Liebe zum Detail machen diesen Gewehrgurt zu einem Premium-Produkt
- Feinstes schwarzes Sattelleder, Neopren und hochwertige Bauteile erzeugen Luxus, den man fühlen und sehen kann
- Integriertes Schießkissen für eine sichere Auflage
- Beidseitig Schnellverschlüsse
- Auch in Leder-Braun lieferbar

Schwarz | 4066 00 087 | **104,50**

4 Gewehrgurt Pull

- Oberseite aus hochwertigem Leder in Carbon-Optik – optimal passend zu Carbon-Schäften und anderen schwarzen/dunklen Schäften. Mit schwarzem Leder eingefasst. Unterseite aus rutschfestem Neopren, schwarz.
- PULL – durch Zug zur Schulter hin wird die Waffe stabilisiert zur Erhöhung der Schusspräzision
- Das Bauelement PULL wirkt in Kombination mit dem Gewehrgurt als volumige Unterlage beim Auflegen
- Beidseitig Schnellverschlüsse

Schwarz | 4066 00 255 | **86,90**

5 Rucksack-Gewehrgurt Titan II / Titan II Trail

Die Ergonomie wurde erheblich verbessert, somit ist ermüdungsfreies Tragen gewährleistet. Speziell für Nachsuchen- und Stöberhundeführer im Einsatz. Breite, ergonomisch angepasste Neoprenzuschnitte mit dornenfestem Cordura® auf der Oberseite optimieren den Tragekomfort. In der Grundkonzeption den Biathlon-Gurten nachempfunden. Abriebfestes Einfassband. Individuelle Längenverstellung an beiden Seiten. Breite Steckverschlüsse für bequeme und schnelle Bedienung – auch mit Handschuhen. Eigengewicht nur 250 Gramm.

Titan II – Neopren

Braun | 4066 00 116 | **87,90**

Orange | 4066 00 117 | **87,90**

Schwarz | 4066 00 120 | **87,90**

Titan II Trail – Neopren

Rot-Neongelb-Schwarz | 4066 00 119 | **93,90**

6 Rucksack-Gewehrgurt

Für Nachsuchenführer, Gebirgsjäger und alle anderen Jäger, die beim Jagen Hände und Arme uneingeschränkt bewegen wollen. Steckverschlüsse beidseitig in der Gurtmitte ermöglichen den blitzschnellen Griff zur Waffe. Sehr leicht, nur 210 Gramm.

Neopren, Braun | 4066 00 102 | **65,90**

Neopren, Olivgrün | 4066 00 101 | **65,90**

Neopren, Orange | 4066 00 104 | **65,90**

Neopren, Schwarz | 4066 00 103 | **65,90**

BLACK IS BEAUTIFUL – THE BLACK SERIES

① Universal Black | Leder, Carbon



② Premium I Black | Leder



② Premium II Black | Leder



③ Paddy Black | Leder




④ Pull Black | Leder, Carbon



⑤ Titan II

Titan II Trail

⑥





①



②

1 Fernglasgurt Classic Loden

Überzeugend in der Funktion durch Schnellverschlüsse und Konturform. Absolut lautlose Bedienung, nur 69 Gramm.
Loden, Braun | 4066 00 372 | **49,90**

2 Fernglasgurt Premium

Perfekte Optik und Haptik. Gute Anpassung an die Körperform durch die konturförmige Gestaltung. Oberseite edles Vollrindleder, Neoprenkern, Unterseite Microfaser. Schnellverschlüsse, Gewicht ca. 100 g.
Leder, Braun | 4066 00 362 | **54,90**



③

3 Fernglasgurt Outline-Kontur

Gute Anpassung an die Körperform und hoher Tragekomfort durch breites weiches Neoprenteil. Rutschsicherung und beste Haftung auf der Schulter durch genarbte Neopren-Rückseite, geräuschlos.
Neopren, Olivgrün | 4066 00 321 | **31,90**
Neopren, Schwarz | 4066 00 323 | **31,90**



④

4 Nackengurt Mono


für Wärmebildkameras & Nachtsichtgeräte

- Plug & Play dank integrierter Gewindefschraube
- Für alle Geräte mit 1/4" Gewindeanschluß
- Angenehm und leicht, professionelles Handling
- Beidseitig längenverstellbar, zentral zulaufend

Orange | 4066 00 261 | **54,90**
Schwarz | 4066 00 260 | **54,90**

5 Gurt Sport

Pendelfreies Tragen von Fernglas oder Kamera. Keine umständliche Verstellung – mit einem Griff ist das Fernglas oder die Kamera in Position. Nutzung des Fernglas-Okularschutzdeckels bleibt erhalten. Einfaches Handling, stufenlos längeneinstellbar. Konturgurt aus breitem und weichem Neopren für hohen Tragekomfort. Gewicht lediglich 150 Gramm.
Neopren, Schwarz | 4066 00 343 | **52,90**



⑤

6 Fernglasgurt Standard

Hoher Tragekomfort durch breites, weiches Neoprenteil. Rutschsicherung und beste Haftung auf der Schulter durch die genarbte, gummiartige Unterseite, geräuschlos.
Neopren, Olivgrün | 4066 00 301 | **27,50**
Neopren, Schwarz | 4066 00 303 | **27,50**



⑥

1 Zielfernrohr Cover

Hohe Strapazierfähigkeit und top Optik durch den Einsatz von Neopren in Verbindung mit einem edel strukturierten bi-elastischem Obermaterial. Konstruktion und insbesondere Schnittlinien ermöglichen hautenges Anschmiegen an das Zielfernrohr. Das Handling ist einfach, schnell und auch mit Handschuhen möglich - dank einer integrierten kleinen Schlaufe.

	Objektiv-Ø bis	Länge bis	Schwarz	Orange	
S	24 mm	28 cm	4066 00 401	4066 00 406	32,90
M	42 mm	32 cm	4066 00 402	4066 00 407	32,90
L	50-56 mm	36 cm	4066 00 403	4066 00 408	32,90
XL	50-56 mm	40 cm	4066 00 404	4066 00 409	32,90
XXL	56-60 mm	43 cm	4066 00 405	4066 00 410	32,90



2 Cover für Wärmebildkameras

- Hervorragender Schutz für hochwertige Geräte
- Elastisch konstruiert, schmiegt sich eng an das Gerät
- Einfache Handhabung: Ein leichter Zug an der Schlaufe genügt zum Überziehen oder Abnehmen
- Eine Größe für Geräte mit einer Länge von ca. 170 bis 195 mm in abgebildeter Bauart

Orange	4066 00 391	32,90
Schwarz	4066 00 390	32,90



3 Schalldämpfer Cover

Individualanfertigung unter Angabe der Schalldämpfermaße bei Ihrem Fachhändler. Bi-elastisches Obermaterial in Verbindung mit Neopren. Vermeidet Lichtreflexionen und bietet Anschlagschutz. Frontseitige Kappe zum Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Oliv/Schwarz	4066 00 430	64,90
Schwarz/Schwarz	4066 00 432	64,90



4 Hosenträger

Optimaler Tragekomfort, auch schwere Hosen lassen sich lange Zeit problemlos tragen – ohne Einschneiden der Kanten in der Haut. Stufenlose Verstellung aller 4 Elastikbänder. Gewicht nur 180 Gramm

Neopren, Grün	4066 00 481	43,90
Neopren, Schwarz	4066 00 483	43,90
Classic Loden, Braun	4066 00 478	54,90 (Bestückung möglich)



5 Sitzkissen

Handlich, praktisch und hochwertig gestaltet. Federleicht, kann bequem an Gürtel, Kleidung, Tasche oder Rucksack befestigt werden. Hoher Sitzkomfort, absolut geräuschlos zu handhaben und hohe Isolationswirkung.

Cordura, Olivgrün	4066 00 411	36,90
Neopren, Olivgrün	4066 00 412	49,50
Classic Loden, Braun	4066 00 415	60,50 (Bestückung möglich)

6 Etui Classic Loden

Platz für fünf Kugelpatronen aller gängigen Kaliber, inkl. Großwildpatronen. Absolut lautlose Bedienung. Mit rückseitiger Gürtelschlaufe. Federleicht: nur 45 Gramm

Braun	4066 00 475	32,90
-------	-------------	--------------

7 Jagdscheintasche

Cordura, Olivgrün | 4066 00 486 | **16,50**




Individuelle Bestückung möglich (Aufpreis)



1 Schweißhalsung

Ausgezeichnete Polsterwirkung durch Neopren-Innenseite. Eine stabile Aluminiumeinlage verhindert, dass sich die Halsung unter Zugbelastung zusammenzieht und die Luft abschnürt. Durch Biegen der Aluminiumeinlage individuell anpassbar. Keine Wasseraufnahme der wesentlichen Materialien, resistent gegen Verschmutzung, hohe Verschleißfestigkeit.

- XS** 30-40 cm (Teckel) Orange/Oliv | 4067 00 610 | **50,50**
- S** 40-50 cm Orange/Oliv | 4067 00 611 | **50,50**
- M** 48-60 cm Orange/Oliv | 4067 00 612 | **50,50**




2 Schweißriemen

Gewebt aus Garnen, die kein Wasser aufnehmen. Schnelle Trocknung an der Heizung möglich. Resistent gegen Verschmutzung. Lederstopper 1 Meter vor dem Riemenende. Länge 12 Meter. 15 mm breit (kleine Hunde) Orange/Oliv | 4067 00 600 | **38,90**
20 mm breit Orange/Oliv | 4067 00 603 | **40,90**



3 Hundeführgeschirr Follow

In enger Zusammenarbeit mit namhaften Hundeführern offizieller Schweißhundstationen entwickelt. Ideale Anpassung an die Anatomie des Hundes, in der Grundkonzeption den Geschirren von Schlittenhunden ähnlich. Robuste und komfortable Materialien: Neopren, PTM und Gurtband. Die Farbe orange-oliv bietet optimale visuelle Verbindung zwischen Führer und Hund. Drehwirbel an der Ober- und Unterseite; der nicht benötigte Drehwirbel bleibt in Parkposition. Wird höchsten Ansprüchen gerecht, federleicht, keine Wasseraufnahme, pflegeleicht. In den Größen M, L und XL wahlweise mit geschlossenem oder zu öffnendem Halsbereich erhältlich. Die zu öffnende Version verfügt über einen hochbelastbaren Metallsteckverschluss.



Follow →



4 Hundeführgeschirr Follow Light

Optimierte und ideale Passform für kleine und mittelgroße Hunde – sitzt wie angegossen und verrutscht nicht. Messing D-Ring (Gr. XXS) bzw. Messing-Drehwirbel (Gr. XS, S, M) an der Oberseite. Mit 3 Steckverschlüssen, somit blitzschnell zu öffnen; Bauchgurt verstellbar. Attraktives Design, federleicht und pflegeleicht.

- XXS** 30 cm Braun | 4067 00 655 | **71,50**
- XS** 35 cm Braun | 4067 00 652 | **71,50**
- S** 42 cm Braun | 4067 00 653 | **71,50**
- M** 49 cm Braun | 4067 00 654 | **71,50**



Follow mit zu öffnendem Halsbereich

Gr.	Art.-Gruppe	Braun	Orange/Oliv	Schwarz	Preis
Follow – mit zu öffnendem Halsbereich					
XS	4067 00-	664	659	669	104,50
S	4067 00-	665	660	670	104,50
M	4067 00-	666	661	671	119,90
L	4067 00-	667	662	672	119,90
XL	4067 00-	668	663	673	119,90
Follow – mit geschlossenem Halsbereich					
M	4067 00-	911	908	914	104,50
L	4067 00-	912	909	915	104,50
XL	4067 00-	913	910	916	104,50

5 Hundeführgeschirr Follow Start

Follow Start ist das Einstiegsmodell in die Follow-Welt. Optimaler Sitz dank idealer Passform. Mit 2 Steckverschlüssen, also blitzschnell zu öffnen. Bauchgurt verstellbar. Applikationen aus bestem Vollrindleder. Attraktiv designed, feder- und pflegeleicht. Lieferbar in modischen Farbvarianten und 2 Größen.



Follow light →



Follow Light Größe S

Follow Light Größe XXS



Follow Start →

Größe	Art.-Gruppe	Schwarz-Rot	Schwarz	Braun-Orange	Preis
XXS/XS	4067 00-	900	902	906	43,90
S/M	4067 00-	901	903	907	43,90

1 BioThane® Umhängeleine Noble

Mattes, geschmeidiges, original BioThane® Material der BETA-Kategorie in geprägter Lederoptik mit hoher Griffbarkeit und Stabilität in Edelloptik. Doppelt verstellbar bei Umhängeteil und Führleine, Gesamtverstellbereich ca. 1,7 – 3,3 m.

Karabiner und andere Bauelemente aus Messing. Breite 19 mm.
Nussbraun | 4067 00 698 | **76,90**

2 Umhängeleine 2 in 1

2 in 1 – komfortable Umhängeleine oder praktische Führleine!
Durch einfaches Öffnen der Dornschnalle lassen sich in kürzester Zeit zwei vollwertige, in der Länge verstellbare Leinen, bilden.

Mit Niggeloh Premiumkarabinern (bei 20 mm Version).
Pflegeleicht und wasserabweisend, Länge 4,0 m.

15 mm breit | 4067 00 697 | **43,90**
20 mm breit | 4067 00 695 | **49,90**

3 Pirschleine

Halsung ist in die Umhängeleine integriert. Stabil, funktionell, Qualität bis ins Detail. Mit Niggeloh Premiumkarabinern (bei 20 mm Version).

Stufenlose Verstellmöglichkeit für alle Hunde. Pflegeleicht und wasserabweisend, Länge 3,6 m.

15 mm breit | 4067 00 694 | **38,50**
20 mm breit | 4067 00 691 | **43,90**

4 Umhängeleine De Luxe

Robustes, federleichtes und griffiges Gurtmaterial. Zweifach längenverstellbar, sehr variabel. Robuste Beschläge und Lederapplikation.

15 mm breit Orange-Oliv | 4067 00 814 | **27,50**
15 mm breit Schwarz | 4067 00 813 | **27,50**
15 mm breit Braun | 4067 00 812 | **27,50**
20 mm breit Orange-Oliv | 4067 00 804 | **32,90**
20 mm breit Schwarz | 4067 00 803 | **32,90**
20 mm breit Braun | 4067 00 802 | **32,90**

5 Umhängeleine Grip

Neu und einmalig in Gestaltung und Funktion ist der Bereich der Leine zwischen Führer und Hund. Das gummiarmierte und mit Noppen versehene Material garantiert den sicheren und angenehmen Griff.

Großer, stufenloser Verstellbereich der Leine für optimale Einstellung der Länge: eingehakt 2,0 m, gestreckt 3,2 m. Die 20 mm Leine ist mit Niggeloh Premiumkarabinern ausgestattet.

Optional erhältlich: Koppelstück zum Führen eines zweiten Hundes.

15 mm breit Braun | 4067 00 722 | **46,90**
15 mm breit Orange/Oliv | 4067 00 720 | **46,90**
15 mm breit Schwarz | 4067 00 723 | **46,90**
20 mm breit Braun | 4067 00 682 | **54,90**
20 mm breit Orange/Oliv | 4067 00 680 | **54,90**
20 mm breit Schwarz | 4067 00 683 | **54,90**



6 Koppelstück

Koppelstück zum Einhängen in die Leine, zum Führen eines zweiten Hundes.

15 mm breit Schwarz | 4067 00 727 | **27,50**
15 mm breit Braun | 4067 00 728 | **27,50**
20 mm breit Schwarz | 4067 00 700 | **32,90**
20 mm breit Braun | 4067 00 701 | **32,90**

7 Umhängeleine Stretch

Ideal für die Hundebegleitung von Joggern, Radfahrern, Skilangläufern usw. Robust, lange Lebensdauer. Eine Leine, die sich automatisch dehnt und wieder zusammenzieht: plötzlicher Zug des Hundes wird absorbiert.

Gesamtlänge: 2,9 m mit 31% Auszug = 3,8 m in gestrecktem Zustand.

Griffig und leicht: 20 mm breit, nur 320 Gramm
Weiß-Rot | 4067 00 820 | **65,90**

8 Führleine Stretch

Funktion wie umhängeleine Stretch, jedoch Gesamtlänge: 1,75 m mit 51% Auszug (2,65 m in gestrecktem Zustand). Griffig und leicht: 20 mm breit, nur 180 Gramm.

Weiß-Rot | 4067 00 825 | **35,90**

①



②



③



④




⑤



⑥



⑦



⑧






①



②



③



④



⑤



⑥



1 Hundeführgeschirr Mantrailing

Entwicklung mit Spezialisten vom mantrailing24.de-Team und sorgfältige Erprobung sind die solide Basis dieses Produkts. Leder, Neopren und Messingbeschläge stehen für Wertigkeit und langjährige Nutzung. Maximale Verstellbarkeit im Hals- und Bauchbereich sowie an den oberen und unteren Stegen und ergonomisches Design sorgen für perfekte Passform.

S/M 36-39 cm Braun | 4067 00 852 | **119,90**

L/XL 44-82 cm Braun | 4067 00 853 | **119,90**

2 Leine für Hundeführgeschirr Mantrailing

Substanz und Volumen in Verbindung mit der für Niggeloh Leinen charakteristischen Querrippung sorgen für den komfortablen Griff. Absolut neu und einzigartig ist der Premium Karabiner in Verbindung mit dem lederummantelten Wirbel: kurz, kompakt, hochstabil und langlebig – die wichtige Verbindung zu Ihrem Hund.

Länge 6 m, Gewicht 250 g, Breite 20 mm.

Beige-Braun, mit Reflexstreifen | 4067 00 860 | **43,90**

3 Feldleine

Qualitätsgurtband, mit Karabinerhaken. Keine Wasseraufnahme, resistent gegen Verschmutzung, federleicht. Gut sichtbar: PP-Gurtband.

Rot 10 m lang | 4067 00 686 | **21,90**

Rot 20 m lang | 4067 00 687 | **35,90**

4 Leine Trail Ultra

Die ideale Ergänzung zum Führgeschirr Follow Trail. Dank des charakteristischen Querrippen-Designs liegt die Leine komfortabel und griffsicher in der Hand. Mit Kernfüllung (kantenumwebt). Signalfarbe (quergewirrt gelb-rot) mit eingewebten Reflexstreifen. Hochwertiger Messingkarabiner. Handschleufe kann am Leinenende variabel gebildet werden. Länge 8 m, Breite 20 mm.

Gelb-Rot | 4067 00 862 | **54,90**

5 BioThane® Schlepp- und Ausbildungsleine Noble

Mattes, weiches, original BioThane® Material der BETA Kategorie in geprägter Lederoptik mit hoher Griffbarkeit. Robust und widerstandsfähig, dabei geschmeidig und angenehm im Handling. Solider Karabiner aus Messing. Länge 3 m, Breite 19 mm.

Nussbraun | 4067 00 690 | **52,80**

6 BioThane® Schlepp- und Ausbildungsleine Glossy

Hochwertiges, original BioThane® Material der Gold transluscent (glänzend) Kategorie. Robust und widerstandsfähig. Solider Karabiner aus Messing.

Länge 3 m, Breite 19 mm.

Signalgelb | 4067 00 689 | **52,80**

Signalorange | 4067 00 688 | **52,80**

**BioThane®
Halsung Noble**

Mattes, weiches, original BioThane® Material der BETA Kategorie in geprägter Lederoptik mit hoher Griffigkeit. Hochstabil, dabei geschmeidig und angenehm im Handling. Kernelement der Halsung ist der neue Schnellverschluss für Jagdpraxis, Agility und Alltag, eine Innovation der Niggeloh Entwicklung. Robuste Messingbeschlagteile. Breite 19 mm.

XS	30-40 cm	Braun		4067 00 505		38,50
S	40-50 cm	Braun		4067 00 506		38,50
M	48-60 cm	Braun		4067 00 507		38,50



**BioThane®
Halsung Glossy**

Hochwertiges, original BioThane® Material der Gold transluscent (glänzend) Kategorie. Robust, nahezu unverwundlich, total pflegeleicht und zudem elegant gestaltet. Hochstabil und zugfest. Robuste Messingbeschlagteile. Breite 19 mm.

XS	30-40 cm	Gelb		4067 00 499		32,90	Orange		4067 00 502		32,90
S	40-50 cm	Gelb		4067 00 500		32,90	Orange		4067 00 503		32,90
M	48-60 cm	Gelb		4067 00 501		32,90	Orange		4067 00 504		32,90



Halsung Classic Loden

- Feinstes Sattelleder, Loden und Messingteile garantieren Qualität in zeitlosem Design
- Federleicht: nur 150 Gramm (Größe M)

XS	30-40 cm	Braun		4067 00 646		65,90
S	40-50 cm	Braun		4067 00 647		65,90
M	48-60 cm	Braun		4067 00 648		65,90



Halsung De Luxe

- Gewebt aus wasserresistenten Garnen, schnelle Trocknung
- Ausgezeichnete Polsterwirkung durch Neopreninnenseite
- Sehr guter Tragekomfort, mit Adressfach




		Braun	Orange/Oliv	Schwarz		
XXS	25-30 cm		4067 00 629		4067 00 624	38,50
XS	30-40 cm		4067 00 630		4067 00 625	41,90
S	40-50 cm		4067 00 631		4067 00 626	41,90
M	48-60 cm		4067 00 632		4067 00 627	41,90

Halsung Fashion

Perfekt gestylt für die Hundewiese oder den Großstadtschunegel!

- Hochkomfortabel durch dickes Neopren
- Hochbelastbarer Metall-Steckverschluss, Messing D-Ring und kunststoffummantelte Metallschiebeschnalle



Schwarz		Pink/Schwarz									
XS	40-50 cm		4067 00 581		43,90	XS	40-50 cm		4067 00 569		43,90
S	40-50 cm		4067 00 582		43,90	S	40-50 cm		4067 00 570		43,90
M	48-60 cm		4067 00 583		43,90	M	48-60 cm		4067 00 571		43,90
Lila/Schwarz		Türkis/Schwarz									
XS	40-50 cm		4067 00 573		43,90	XS	40-50 cm		4067 00 577		43,90
S	40-50 cm		4067 00 574		43,90	S	40-50 cm		4067 00 578		43,90
M	48-60 cm		4067 00 575		43,90	M	48-60 cm		4067 00 579		43,90

Halsung Coco

- Leder pur, edel und robust, mit eleganten und robusten Messing-Beschlägen
- Das geölte Rindleder macht die Halsung weich und anschmiegsam



XS	30-40 cm (2 cm breit)	Braun		4067 00 593		43,90
S	40-50 cm (3 cm breit)	Braun		4067 00 594		52,90
M	48-60 cm (3 cm breit)	Braun		4067 00 595		54,90

Coco Plus – mit individueller Gravur auf Messingschild						
XS	30-40 cm (2 cm breit)	Braun		4067 00 596		54,90
S	40-50 cm (3 cm breit)	Braun		4067 00 597		60,50
M	48-60 cm (3 cm breit)	Braun		4067 00 598		65,90



Warnhalsung

- Weit sichtbar: Signalgelb und Signalorange
- Herausnehmbare transparente Folie für individuelle Beschriftung, wasserfester Faserschreiber inklusive
- TOP-Sicherheit durch Klettbandbefestigung innen
- Teilweise elastisch, somit unter Umständen Selbstbefreiung möglich

XS: z. B. für Jagd- & alle anderen Terrierrassen (Klein- & Mittelschlag), Dackel usw., Halsumfang ca. 30 - 40 cm
Signalgelb/Signalorange | 4067 00 650 | **27,50**


S/M: z. B. für BGS, Weimaraner, Deutsch-Drahthaar, -Kurzhaar, -Langhaar, Münsterländer, Labrador usw., Halsumfang ca. 38 - 58 cm
Signalgelb/Signalorange | 4067 00 651 | **27,50**



Leckerli Tasche Snack Bag

- Snack bag – Design, Funktion und ein neuartiges Konzept: Ein separater Beutel in schicker Tasche
- Leicht zu reinigen und einfaches Handling
- Neopren und Leder im Edellook
- Ganz neu: Anbringung am ungeöffneten Gürtel
- 2 Farbversionen: gedecktes braun und knalliges orange
- Geringes Eigengewicht: 95 Gramm
- Außenmaß: 20,5 x 13 cm
Innenmaß (Innenbeutel): 14 x 13 cm

Braun		4067 00 917		53,90
Orange		4067 00 918		53,90



**AUCH MIT INDIVIDUELL
GRAVIERTEM MESSINGSCHILD**

(Aufpreis)

1 Hundeführgeschirr Follow Trail

Die Follow Familie, universell und jeder Aufgabe und Situation des Hundes gewachsen, wird vergrößert um das Modell Follow Trail, das Geschirr für die Spezialisten und Profis auf Fährte und Spur, ein reines Arbeitsgeschirr. Trail: Die Spur, die Fährte – der Name ist Programm und Funktion zugleich. Mitentwickelt und getestet von Spezialisten der Schweisshundestation Südschwarzwald und handgefertigt in Deutschland, trägt es zur Top-Performance des Hundes bei. Dynamisch und elastisch, erlaubt es freie und ungehinderte Bewegung mit tiefer Nase zum Ende der Spur.

S Halsumfang ca. 42 cm, Verstellbereich Bauchgurt 39-63 cm
Rot/Gelb/Schwarz | 4067 00 850 | **129,90**

M Halsumfang ca. 49 cm, Verstellbereich Bauchgurt 54-91 cm
Rot/Gelb/Schwarz | 4067 00 854 | **148,50**

L Halsumfang ca. 60 cm, Verstellbereich Bauchgurt 54-91 cm
Rot/Gelb/Schwarz | 4067 00 855 | **148,50**

2 Schweiss Halsung Trail

Mit allen Elementen der über Jahre bewährten und beliebten Niggeloh Schweiss Halsung. Ergänzt um einen Schnellverschluss – hochstabil und leicht zu bedienen. Ein Zug an der Verschlussöse öffnet die Halsung und gibt den Hund frei – ohne ihn zu stören!

XS 30-40 cm Gelb-Rot | 4067 00 601 | **65,90**

S 40-50 cm Gelb-Rot | 4067 00 602 | **76,90**

M 48-60 cm Gelb-Rot | 4067 00 604 | **76,90**

3 Schweißriemen Trail Ultra

Dank des charakteristischen Querrippen-Designs liegt der Riemen komfortabel und griffsicher in der Hand. Webtechnisch neu und anspruchsvoll mit Kernfüllung (kantenumwebt). Resistent gegen Nässe und Schmutz, langlebig und verschleißfest. Länge 12 m, Breite 20 mm, ultraleicht. Signalfarbe (Rot-Gelb) mit eingewebten Reflexstreifen. Lederstopper 1 Meter vor dem Riemenende. Die ideale Ergänzung zum Führgeschirr Follow Trail.

Gelb-Rot | 4067 00 607 | **70,90**

4 BioThane® Schweißriemen Track

Befestigung an Halsung / Geschirr mittels flacher Dornschnalle. Extra Verstärkung am Kontaktpunkt des Riemens erhöht die Lebensdauer des Riemens deutlich. Resistent gegen Verschmutzung und Geruchaufnahme. Hohe Verschleißfestigkeit und somit lange Lebensdauer.

Länge 12 m, Breite 19 mm.

Orange-Gelb-Blau | 4067 00 608 | **98,90**

5 GPS-Tracker Tasche

Passt perfekt für kleine GPS-Tracker (z.B. Tractive). Flexibel einsetzbar, kann an den Niggeloh Geschirren (insbesondere Follow) oder den Niggeloh Halsungen genutzt werden. Leichte Bedienbarkeit durch großen Einschub. Verliersicher, durch eingenähte Gummibandschlaufe und extrem haftendes Haken- und Flauschband. Material Neopren, resistent gegen Verschmutzung und Wasseraufnahme, passt sich perfekt an den Tracker an. Gewicht: nur 17 g.


Braun | 4067 00 658 | **17,50**

Gelb-Rot | 4067 00 657 | **17,50**

6 Cap Trail

Platzsparende Faltfunktion im Schild. Kleine, seitliche Schlaufe (z.B. für Bruch oder eine Patrone). Hochwertige Stickereien in 3-D Ausführung. 6 umsticker Belüftungslöcher. Frontpanel verstärkt und formstabil. Stufenlose Verstellmöglichkeit, Fixierung durch Metallclip. Material 100% Baumwolle.

Rot-Gelb | 4067 00 498 | **21,90**



Rucksack-Gewehrgurt Titan II Trail

Beschreibung siehe Seite 140.

4066 00 119 | **93,90**



Soweit Abbildungen zu den im Katalog aufgeführten Produkten Sonderausstattungen enthalten (z. B. Gravuren, Waffen mit Zielfernrohr, Schafthölzer höherer Qualität. etc.), gehören diese nicht zum üblichen Lieferumfang, sondern maßgebend ist die Produktbeschreibung des jeweiligen Artikels. Aus foto- und drucktechnischen Gründen sind bei den dargestellten Produkten Farbtonabweichungen zur lieferbaren Ware möglich, insbesondere Schafthölzer unterliegen in Farbe und Maserung einer natürlichen Verschiedenheit. Technische Änderungen vorbehalten.

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Ladenrichtpreise in „EURO“ inkl. 19% MwSt. Aufgrund der aktuellen ökonomischen Weltlage können unterjährige Veränderungen der hier genannten Preise notwendig werden. Die tagesaktuellen Preise liegen dem Einzelhandel jederzeit vor und können dort angefragt werden.

Herausgeber

Manfred Alberts GmbH, Wiehl-Bielstein
© by Manfred Alberts GmbH, Wiehl-Bielstein
Stand: August 2023

Nachdruck und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers. Printed in Germany.

Gestaltung | Druck

federbusch-design, Bonn
Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau

norma[®]

DEDICATED SINCE 1902



**OUR JOB IS DONE.
NOW IT'S UP TO YOU.**



ECOSTRIKE, TIPSTRIKE UND ORYX
GIBT ES AUCH IN AUSFÜHRUNGEN FÜR
SCHALLDÄMPFER UND KURZE LÄUFE.



DAS MODERNE
ALLROUND-GEHOSS
BIETET DIE NEUESTE
BLEIFREIE GESCHOSS-
TECHNOLOGIE.

ECOSTRIKE™



DAS HOCHGESCHWIN-
DIGKEITSGESCHOSS
FÜR MAXIMALE
PRÄZISION BEI
GROSSEN JAGD-
DISTANZEN.

BONDSTRIKE™



DAS PERFERTE
GESCHOSS FÜR
SCHNELLE SCHÜSSE
UND BEWEGLICHE
ZIELE.

TIPSTRIKE™



IDEALE GESCHOSS-
VERFORMUNG, HOHES
RESTGEWICHT UND
TIEFE PENETRATION.

ORYX™



DAS KLASSISCHE
KNOCK-DOWN-
GESCHOSS MIT
SOFORTIGER
WIRKUNG.

VULKAN™



DAS KLASSISCHE
TEILMANTELGESCHOSS
MIT HÖHER PRÄZISION
UND WIRKUNG ZU EINEM
GÜNSTIGEN PREIS.

WHITETAIL™

ACHTUNG: GEFAHR DURCH FEUER ODER SPALTER, SPRENG- UND WURFSTÜCKE, KONTAKT MIT HEISSER OBERFLÄCHE, FÄHIGKEIT, OFFENE FLAMMEN SOWIE ANDERE ZÜNDBQUELLEN FERNZULEITEN. NICHT RAUCHEN.



DH Dedicated Hunting